

**studijní program Tělesná výchova a sport  
specializace Management sportu, prezenční forma**

Číslo přihlášky	plán_forma	Program	Priorita	Prominuto	Test TVS percentil   *0,5	plavání čas   body	běh 60 m čas   body	gymnastika	basketbal	jacik polohy   body	součet bodů	pořadí v plánu	rozhodnutí
3950909	MS_P	B-TVS	1	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3960347	MS_P	B-TVS	1	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3960031	MS_P	B-TVS	2	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3962117	MS_P	B-TVS	1	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3917244	MS_P	B-TVS	1	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3956922	MS_P	B-TVS	1	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3935924	MS_P	B-TVS	1	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3948238	MS_P	B-TVS	1	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3952564	MS_P	B-TVS	1	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3919827	MS_P	B-TVS	3	Ne	97,93 48,96	01:46,60 6,80	08,75 10,00	6,60 6,60	10,00 10,00	86 7,40	89,76	10	přijat na prioritu 1
3940052	MS_P	B-TVS	1	Ne	98,71 49,36	01:34,90 7,00	08,13 6,50	6,50 6,50	7,00 7,00	106 9,00	85,36	11	přijat
3951774	MS_P	B-TVS	2	Ne	99,22 49,61	01:08,30 9,60	08,19 6,20	6,00 6,00	5,00 5,00	99 7,90	84,31	12	přijat na prioritu 1
3924049	MS_P	B-TVS	1	Ne	91,67 45,84	02:05,60 4,90	08,77 10,00	8,80 8,80	3,00 3,00	101 9,80	82,34	13	přijat
3963056	MS_P	B-TVS	3	Ne	85,27 42,64	01:28,00 7,70	07,93 7,60	9,70 9,70	6,00 6,00	102 8,40	82,04	14	přijat na prioritu 1
3918721	MS_P	B-TVS	3	Ne	97,93 48,96	01:51,60 5,30	08,03 7,10	4,70 4,70	8,00 8,00	89 6,40	80,46	15	přijat na prioritu 1
3933181	MS_P	B-TVS	1	Ne	93,02 46,51	01:52,32 5,20	08,07 6,90	5,70 5,70	10,00 10,00	86 5,90	80,21	16	přijat
3950412	MS_P	B-TVS	1	Ne	86,82 43,41	01:54,10 5,00	07,83 8,20	7,50 7,50	6,00 6,00	112 10,00	80,11	17	přijat
3927327	MS_P	B-TVS	1	Ne	96,12 48,06	01:14,60 9,00	08,36 5,20	4,30 4,30	6,00 6,00	94 7,10	79,66	18	přijat
3921769	MS_P	B-TVS	2	Ne	95,61 47,80	01:27,30 7,70	08,14 6,50	4,00 4,00	5,00 5,00	99 7,90	78,9	19	přijat na prioritu 1
3931373	MS_P	B-TVS	1	Ne	88,89 44,44	01:59,20 4,50	07,78 8,50	6,00 6,00	7,00 7,00	98 7,80	78,24	20	přijat
3929012	MS_P	B-TVS	1	Ne	95,34 47,67	02:28,70 1,60	07,64 9,20	2,80 2,80	6,00 6,00	109 9,50	76,77	21	přijat
3924259	MS_P	B-TVS	1	Ne	96,57 48,28	01:30,10 7,40	08,66 3,60	4,70 4,70	6,00 6,00	86 5,90	75,88	22	přijat
3956088	MS_P	B-TVS	1	Ne	99,74 49,87	02:03,60 4,10	08,54 4,30	4,00 4,00	10,00 10,00	71 3,50	75,77	23	přijat
3922364	MS_P	B-TVS	2	Ne	93,38 46,69	57,00 10,00	08,80 2,80	4,00 4,00	5,00 5,00	91 6,70	75,19	24	přijat na prioritu 1
3957459	MS_P	B-TVS	2	Ne	90,69 45,34	01:49,10 6,50	09,28 7,70	5,30 5,30	4,00 4,00	78 6,20	75,04	25	přijat na prioritu 1
3964054	MS_P	B-TVS	1	Ne	82,11 41,06	01:44,00 6,10	08,19 6,20	9,60 9,60	4,00 4,00	95 7,30	74,26	26	přijat
3907305	MS_P	B-TVS	2	Ne	77,94 38,97	01:47,00 5,80	07,86 8,00	6,60 6,60	8,00 8,00	92 6,80	74,17	27	přijat na prioritu 1
3941788	MS_P	B-TVS	1	Ne	89,92 44,96	02:05,00 4,00	08,48 4,60	6,80 6,80	10,00 10,00	68 3,10	73,46	28	přijat
3953509	MS_P	B-TVS	1	Ne	86,82 43,41	01:55,00 5,00	08,05 7,00	5,90 5,90	3,00 3,00	106 9,00	73,31	29	přijat
3955565	MS_P	B-TVS	1	Ne	95,34 47,67	01:42,90 6,20	08,63 3,80	2,60 2,60	9,00 9,00	74 4,00	73,27	30	přijat
3955485	MS_P	B-TVS	1	Ne	68,99 34,50	01:46,10 5,80	07,86 8,00	8,70 8,70	9,00 9,00	94 7,10	73,1	31	přijat
3945767	MS_P	B-TVS	3	Ne	68,99 34,50	01:20,60 8,40	08,09 6,70	8,50 8,50	8,00 8,00	92 6,80	72,9	32	přijat na prioritu 1
3938317	MS_P	B-TVS	1	Ne	96,90 48,45	01:54,90 5,00	07,91 7,70	2,40 2,40	4,00 4,00	82 5,30	72,85	33	přijat
3934648	MS_P	B-TVS	2	Ne	94,57 47,28	01:49,10 6,50	10,56 1,70	8,10 8,10	3,00 3,00	76 5,90	72,48	34	přijat na prioritu 1
3959340	MS_P	B-TVS	2	Ne	92,89 46,44	02:01,00 4,40	08,57 4,10	4,80 4,80	7,00 7,00	83 5,40	72,14	35	přijat na prioritu 1
3961558	MS_P	B-TVS	1	Ne	82,95 41,48	01:53,10 5,10	07,80 8,30	0,70 0,70	7,00 7,00	109 9,50	72,08	36	přijat
3961141	MS_P	B-TVS	2	Ne	75,49 37,74	01:20,10 8,40	07,32 10,00	5,60 5,60	4,00 4,00	87 6,00	71,74	37	přijat na prioritu 1
3971925	MS_P	B-TVS	1	Ne	77,00 38,50	01:59,50 5,50	09,38 7,30	5,50 5,50	7,00 7,00	89 7,90	71,7	38	přijat
3921374	MS_P	B-TVS	3	Ne	77,00 38,50	01:41,70 6,30	07,81 8,30	5,20 5,20	6,00 6,00	96 7,40	71,7	38	přijat na prioritu 2
3939435	MS_P	B-TVS	1	Ne	80,62 40,31	01:32,50 7,20	08,12 6,60	5,70 5,70	5,00 5,00	91 6,70	71,51	40	přijat
3918522	MS_P	B-TVS	1	Ne	90,96 45,48	02:00,30 4,40	08,13 6,50	3,80 3,80	4,00 4,00	92 6,80	70,98	41	přijat

**studijní program Tělesná výchova a sport  
specializace Management sportu, prezenční forma**

Číslo přihlášky	plán_forma	Program	Priorita	Prominuto	Test TVS percentil   *0,5	plavání čas   body	běh 60 m čas   body	gymnastika	basketbal	jacik polohy   body	součet bodů	pořadí v plánu	rozhodnutí
3957185	MS_P	B-TVS	1	Ne	85,27   <b>42,64</b>	02:09,70   <b>4,50</b>	09,26   <b>7,80</b>	4,30   <b>4,30</b>	4,00   <b>4,00</b>	82   <b>6,80</b>	70,04	42	přijat
3971114	MS_P	B-TVS	2	Ne	87,01   <b>43,50</b>	02:02,70   <b>4,20</b>	08,13   <b>6,50</b>	2,30   <b>2,30</b>	6,00   <b>6,00</b>	95   <b>7,30</b>	69,8	43	přijat
3943449	MS_P	B-TVS	1	Ne	79,90   <b>39,95</b>	01:43,80   <b>7,10</b>	09,96   <b>4,50</b>	7,10   <b>7,10</b>	3,00   <b>3,00</b>	90   <b>8,10</b>	69,75	44	přijat
3922710	MS_P	B-TVS	1	Ne	83,09   <b>41,54</b>	02:03,70   <b>5,10</b>	09,17   <b>8,20</b>	2,00   <b>2,00</b>	5,00   <b>5,00</b>	88   <b>7,80</b>	69,64	45	přijat
3944215	MS_P	B-TVS	1	Ne	72,87   <b>36,44</b>	01:38,20   <b>6,60</b>	08,12   <b>6,60</b>	5,60   <b>5,60</b>	6,00   <b>6,00</b>	102   <b>8,40</b>	69,64	46	přijat
3919912	MS_P	B-TVS	3	Ne	78,81   <b>39,40</b>	01:56,60   <b>4,80</b>	07,76   <b>8,60</b>	6,30   <b>6,30</b>	4,00   <b>4,00</b>	89   <b>6,40</b>	69,5	47	přijat
3942105	MS_P	B-TVS	1	Ne	58,82   <b>29,41</b>	01:40,70   <b>6,40</b>	07,67   <b>9,10</b>	9,40   <b>9,40</b>	6,00   <b>6,00</b>	107   <b>9,20</b>	69,51	47	přijat
3960825	MS_P	B-TVS	2	Ne	90,96   <b>45,48</b>	01:06,60   <b>9,80</b>	09,14   <b>0,90</b>	1,70   <b>1,70</b>	4,00   <b>4,00</b>	97   <b>7,60</b>	69,48	49	přijat na prioritu 1
3941811	MS_P	B-TVS	2	Ne	85,27   <b>42,64</b>	01:01,80   <b>10,00</b>	08,82   <b>2,70</b>	2,50   <b>2,50</b>	5,00   <b>5,00</b>	88   <b>6,20</b>	69,04	50	přijat
3962962	MS_P	B-TVS	2	Ne	92,89   <b>46,44</b>	02:04,10   <b>4,00</b>	08,01   <b>7,20</b>	1,30   <b>1,30</b>	3,00   <b>3,00</b>	92   <b>6,80</b>	68,74	51	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3909723	MS_P	B-TVS	1	Ne	90,69   <b>45,34</b>	02:04,00   <b>4,10</b>	07,97   <b>7,40</b>	0,50   <b>0,50</b>	5,00   <b>5,00</b>	89   <b>6,40</b>	68,74	51	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3918844	MS_P	B-TVS	2	Ne	75,19   <b>37,60</b>	01:49,70   <b>5,50</b>	08,19   <b>6,20</b>	7,00   <b>7,00</b>	5,00   <b>5,00</b>	95   <b>7,30</b>	68,6	53	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3958192	MS_P	B-TVS	3	Ne	70,10   <b>35,05</b>	01:39,70   <b>6,50</b>	07,91   <b>7,70</b>	5,80   <b>5,80</b>	7,00   <b>7,00</b>	86   <b>5,90</b>	67,95	54	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3968185	MS_P	B-TVS	1	Ne	81,40   <b>40,70</b>	01:46,00   <b>5,90</b>	08,69   <b>3,40</b>	2,90   <b>2,90</b>	10,00   <b>10,00</b>	80   <b>4,90</b>	67,8	55	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3958077	MS_P	B-TVS	1	Ne	91,67   <b>45,84</b>	01:50,80   <b>5,40</b>	08,41   <b>5,00</b>	0,80   <b>0,80</b>	5,00   <b>5,00</b>	85   <b>5,70</b>	67,74	56	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3961519	MS_P	B-TVS	3	Ne	64,46   <b>32,23</b>	01:22,00   <b>8,30</b>	08,26   <b>5,80</b>	9,10   <b>9,10</b>	5,00   <b>5,00</b>	93   <b>7,00</b>	67,43	57	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3936484	MS_P	B-TVS	2	Ne	77,94   <b>38,97</b>	02:51,90   <b>0,00</b>	09,15   <b>8,30</b>	2,20   <b>2,20</b>	10,00   <b>10,00</b>	88   <b>7,80</b>	67,27	58	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3954944	MS_P	B-TVS	1	Ne	70,10   <b>35,05</b>	01:29,90   <b>7,50</b>	08,69   <b>3,40</b>	8,20   <b>8,20</b>	6,00   <b>6,00</b>	93   <b>7,00</b>	67,15	59	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3950614	MS_P	B-TVS	1	Ne	94,61   <b>47,30</b>	02:04,70   <b>4,00</b>	08,22   <b>6,00</b>	0,00   <b>0,00</b>	3,00   <b>3,00</b>	87   <b>6,00</b>	66,3	60	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3964654	MS_P	B-TVS	1	Ne	68,99   <b>34,50</b>	01:55,80   <b>5,90</b>	09,12   <b>8,50</b>	4,70   <b>4,70</b>	6,00   <b>6,00</b>	80   <b>6,50</b>	66,1	61	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3940335	MS_P	B-TVS	3	Ne	54,90   <b>27,45</b>	01:25,20   <b>8,90</b>	08,87   <b>9,70</b>	8,70   <b>8,70</b>	2,00   <b>2,00</b>	96   <b>9,00</b>	65,75	62	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3919841	MS_P	B-TVS	1	Ne	56,59   <b>28,30</b>	01:22,90   <b>8,20</b>	07,85   <b>8,10</b>	6,80   <b>6,80</b>	6,00   <b>6,00</b>	98   <b>7,80</b>	65,2	63	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3908560	MS_P	B-TVS	1	Ne	82,11   <b>41,06</b>	01:49,00   <b>5,60</b>	08,21   <b>6,10</b>	2,10   <b>2,10</b>	4,00   <b>4,00</b>	84   <b>5,60</b>	64,46	64	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3911167	MS_P	B-TVS	1	Ne	71,32   <b>35,66</b>	02:03,40   <b>5,10</b>	09,65   <b>6,00</b>	5,20   <b>5,20</b>	5,00   <b>5,00</b>	84   <b>7,10</b>	64,06	65	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3959327	MS_P	B-TVS	1	Ne	85,27   <b>42,64</b>	02:40,40   <b>0,00</b>	08,10   <b>6,70</b>	3,70   <b>3,70</b>	2,00   <b>2,00</b>	105   <b>8,90</b>	63,94	66	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3902253	MS_P	B-TVS	1	Ne	79,90   <b>39,95</b>	02:22,00   <b>2,30</b>	08,20   <b>6,10</b>	1,40   <b>1,40</b>	9,00   <b>9,00</b>	79   <b>4,80</b>	63,55	67	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3947513	MS_P	B-TVS	1	Ne	70,10   <b>35,05</b>	02:09,70   <b>3,50</b>	07,99   <b>7,30</b>	6,10   <b>6,10</b>	5,00   <b>5,00</b>	88   <b>6,20</b>	63,15	68	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3969289	MS_P	B-TVS	3	Ne	75,49   <b>37,74</b>	01:57,20   <b>4,70</b>	08,70   <b>3,40</b>	7,10   <b>7,10</b>	4,00   <b>4,00</b>	87   <b>6,00</b>	62,94	69	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3925725	MS_P	B-TVS	1	Ne	65,12   <b>32,56</b>	02:07,10   <b>4,70</b>	08,52   <b>10,00</b>	3,20   <b>3,20</b>	5,00   <b>5,00</b>	84   <b>7,10</b>	62,56	70	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3951966	MS_P	B-TVS	1	Ne	64,46   <b>32,23</b>	02:02,70   <b>5,20</b>	09,56   <b>6,40</b>	7,00   <b>7,00</b>	5,00   <b>5,00</b>	81   <b>6,70</b>	62,53	71	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3953122	MS_P	B-TVS	1	Ne	65,12   <b>32,56</b>	01:13,70   <b>9,10</b>	08,13   <b>6,50</b>	1,30   <b>1,30</b>	7,00   <b>7,00</b>	87   <b>6,00</b>	62,46	72	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3946866	MS_P	B-TVS	1	Ne	85,54   <b>42,77</b>	02:09,50   <b>3,50</b>	08,72   <b>3,30</b>	4,30   <b>4,30</b>	2,00   <b>2,00</b>	90   <b>6,50</b>	62,37	73	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3939672	MS_P	B-TVS	1	Ne	63,82   <b>31,91</b>	01:30,50   <b>7,40</b>	07,98   <b>7,30</b>	3,70   <b>3,70</b>	6,00   <b>6,00</b>	87   <b>6,00</b>	62,31	74	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3936072	MS_P	B-TVS	1	Ne	56,59   <b>28,30</b>	01:51,40   <b>5,30</b>	07,96   <b>7,50</b>	9,60   <b>9,60</b>	4,00   <b>4,00</b>	96   <b>7,40</b>	62,1	75	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3967184	MS_P	B-TVS	2	Ne	68,99   <b>34,50</b>	02:20,10   <b>2,40</b>	08,33   <b>5,40</b>	5,90   <b>5,90</b>	5,00   <b>5,00</b>	98   <b>7,80</b>	61	76	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3956299	MS_P	B-TVS	1	Ne	78,81   <b>39,40</b>	01:46,90   <b>5,80</b>	08,70   <b>3,40</b>	1,20   <b>1,20</b>	5,00   <b>5,00</b>	86   <b>5,90</b>	60,7	77	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3912986	MS_P	B-TVS	1	Ne	87,01   <b>43,50</b>	02:08,90   <b>3,60</b>	09,30   <b>0,10</b>	1,00   <b>1,00</b>	5,00   <b>5,00</b>	96   <b>7,40</b>	60,6	78	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3969868	MS_P	B-TVS	1	Ne	52,97   <b>26,48</b>	01:36,70   <b>7,80</b>	09,78   <b>5,40</b>	6,00   <b>6,00</b>	7,00   <b>7,00</b>	88   <b>7,80</b>	60,48	79	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3949744	MS_P	B-TVS	1	Ne	70,10   <b>35,05</b>	02:11,70   <b>4,30</b>	09,48   <b>6,80</b>	2,50   <b>2,50</b>	5,00   <b>5,00</b>	82   <b>6,80</b>	60,45	80	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3927632	MS_P	B-TVS	1	Ne	70,10   <b>35,05</b>	02:15,10   <b>3,90</b>	09,66   <b>5,90</b>	5,60   <b>5,60</b>	4,00   <b>4,00</b>	74   <b>5,60</b>	60,05	81	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3909326	MS_P	B-TVS	1	Ne	65,12   <b>32,56</b>	01:03,60   <b>10,00</b>	09,23   <b>0,40</b>	5,30   <b>5,30</b>	5,00   <b>5,00</b>	91   <b>6,70</b>	59,96	82	nepřijat pro nedostačující kapacitu

**studijní program Tělesná výchova a sport  
specializace Management sportu, prezenční forma**

Číslo přihlášky	plán_forma	Program	Priorita	Prominuto	Test TVS percentil   *0,5	plavání čas   body	běh 60 m čas   body	gymnastika	basketbal	jacik polohy   body	součet bodů	pořadí v plánu	rozhodnutí
3926482	MS_P	B-TVS	2	Ne	50,13   25,06	02:05,40   4,90	09,90   4,80	10,00   10,00	6,00   6,00	96   9,00	59,76	83	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3928282	MS_P	B-TVS	1	Ne	80,62   40,31	01:52,60   5,20	08,68   3,50	1,00   1,00	5,00   5,00	77   4,50	59,51	84	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3944462	MS_P	B-TVS	1	Ne	53,19   26,60	01:51,70   6,30	08,52   10,00	1,70   1,70	8,00   8,00	82   6,80	59,4	85	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3966404	MS_P	B-TVS	1	Ne	66,91   33,46	01:23,10   8,10	08,03   7,10	2,90   2,90	3,00   3,00	79   4,80	59,36	86	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3902274	MS_P	B-TVS	2	Ne	82,95   41,48	02:22,34   2,20	08,36   5,20	0,60   0,60	4,00   4,00	81   5,10	58,58	87	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3966471	MS_P	B-TVS	1	Ne	52,97   26,48	01:29,90   7,50	08,39   5,10	3,60   3,60	10,00   10,00	84   5,60	58,28	88	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3908530	MS_P	B-TVS	1	Ne	62,01   31,00	02:21,30   2,30	07,34   10,00	2,80   2,80	5,00   5,00	93   7,00	58,1	89	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3966098	MS_P	B-TVS	2	Ne	81,62   40,81	01:32,70   7,20	08,98   1,80	1,00   1,00	5,00   5,00	62   2,10	57,91	90	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3964322	MS_P	B-TVS	3	Ne	66,91   33,46	01:54,60   5,00	08,30   5,60	2,30   2,30	6,00   6,00	82   5,30	57,66	91	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3963597	MS_P	B-TVS	2	Ne	76,23   38,12	01:47,70   5,70	08,45   4,80	1,80   1,80	2,00   2,00	78   4,60	57,02	92	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3898843	MS_P	B-TVS	3	Ne	53,19   26,60	01:33,40   7,10	08,61   3,90	2,90   2,90	10,00   10,00	90   6,50	57	93	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3964516	MS_P	B-TVS	2	Ne	53,19   26,60	01:05,70   10,00	09,43   7,00	3,10   3,10	3,00   3,00	81   6,70	56,4	94	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3938086	MS_P	B-TVS	2	Ne	78,81   39,40	01:31,90   7,30	08,91   2,20	1,10   1,10	1,00   1,00	82   5,30	56,3	95	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3968385	MS_P	B-TVS	1	Ne	52,97   26,48	02:03,20   4,10	07,69   9,00	4,20   4,20	6,00   6,00	89   6,40	56,18	96	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3956996	MS_P	B-TVS	2	Ne	54,90   27,45	01:56,90   5,80	09,38   7,30	2,80   2,80	6,00   6,00	77   6,00	55,35	97	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3946873	MS_P	B-TVS	1	Ne	43,93   21,96	01:32,50   7,20	07,87   8,00	4,00   4,00	7,00   7,00	94   7,10	55,26	98	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3957096	MS_P	B-TVS	1	Ne	53,19   26,60	01:39,50   6,50	08,01   7,20	3,50   3,50	3,00   3,00	96   7,40	54,2	99	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3926952	MS_P	B-TVS	1	Ne	66,91   33,46	02:02,80   4,20	08,27   5,70	0,70   0,70	5,00   5,00	81   5,10	54,16	100	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3947921	MS_P	B-TVS	1	Ne	47,30   23,65	01:44,50   6,00	08,28   5,70	5,50   5,50	7,00   7,00	87   6,00	53,85	101	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3969839	MS_P	B-TVS	1	Ne	33,33   16,66	01:33,20   8,10	08,96   9,20	5,60   5,60	4,00   4,00	102   10,00	53,56	102	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3947630	MS_P	B-TVS	1	Ne	45,59   22,80	02:18,10   3,60	09,87   4,90	10,00   10,00	6,00   6,00	78   6,20	53,5	103	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3964015	MS_P	B-TVS	1	Ne	43,93   21,96	01:45,30   5,90	08,00   7,20	6,90   6,90	6,00   6,00	79   4,80	52,76	104	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3914740	MS_P	B-TVS	1	Ne	35,40   17,70	01:40,00   6,50	08,26   5,80	7,20   7,20	10,00   10,00	82   5,30	52,5	105	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3917949	MS_P	B-TVS	3	Ne	50,13   25,06	01:41,80   6,30	08,49   4,50	3,00   3,00	10,00   10,00	71   3,50	52,36	106	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3968170	MS_P	B-TVS	1	Ne	47,30   23,65	01:39,80   6,50	07,82   8,20	1,30   1,30	5,00   5,00	95   7,30	51,95	107	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3919650	MS_P	B-TVS	1	Ne	53,19   26,60	01:41,20   6,30	08,12   6,60	3,00   3,00	4,00   4,00	83   5,40	51,9	108	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3952535	MS_P	B-TVS	1	Ne	44,36   22,18	01:48,80   5,60	07,74   8,70	5,00   5,00	4,00   4,00	87   6,00	51,48	109	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3946526	MS_P	B-TVS	1	Ne	50,13   25,06	01:34,10   7,00	08,54   4,30	3,30   3,30	6,00   6,00	85   5,70	51,36	110	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3958477	MS_P	B-TVS	2	Ne	68,99   34,50	02:46,90   0,00	08,43   4,90	2,00   2,00	5,00   5,00	80   4,90	51,3	111	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3950568	MS_P	B-TVS	2	Ne	52,97   26,48	02:17,30   3,70	09,99   4,40	2,00   2,00	9,00   9,00	75   5,70	51,28	112	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3965085	MS_P	B-TVS	1	Ne	60,72   30,36	02:09,20   3,50	08,46   4,70	1,10   1,10	6,00   6,00	83   5,40	51,06	113	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3945971	MS_P	B-TVS	1	Ne	21,08   10,54	01:22,10   8,20	07,43   10,00	9,00   9,00	6,00   6,00	93   7,00	50,74	114	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3953758	MS_P	B-TVS	1	Ne	37,47   18,74	02:03,30   5,10	09,51   6,60	9,00   9,00	3,00   3,00	90   8,10	50,54	115	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3959870	MS_P	B-TVS	3	Ne	41,34   20,67	02:06,40   4,80	08,75   10,00	5,60   5,60	3,00   3,00	77   6,00	50,07	116	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3949356	MS_P	B-TVS	2	Ne	62,01   31,00	01:45,30   5,90	08,51   4,40	0,40   0,40	3,00   3,00	79   4,80	49,5	117	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3932532	MS_P	B-TVS	2	Ne	31,37   15,68	01:53,50   6,10	09,77   5,40	8,70   8,70	5,00   5,00	89   7,90	48,78	118	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3951522	MS_P	B-TVS	1	Ne	35,54   17,77	01:55,00   5,00	08,17   6,30	6,70   6,70	6,00   6,00	85   5,70	47,47	119	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3955188	MS_P	B-TVS	2	Ne	28,94   14,47	01:29,20   7,50	07,93   7,60	6,30   6,30	2,00   2,00	110   9,60	47,47	119	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3958518	MS_P	B-TVS	2	Ne	44,36   22,18	02:09,60   3,50	08,71   3,30	7,00   7,00	3,00   3,00	102   8,40	47,38	121	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3915812	MS_P	B-TVS	1	Ne	47,80   23,90	02:00,00   4,50	08,22   6,00	0,20   0,20	7,00   7,00	84   5,60	47,2	122	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3945856	MS_P	B-TVS	1	Ne	31,37   15,68	02:06,90   3,80	07,44   10,00	5,30   5,30	6,00   6,00	89   6,40	47,18	123	nepřijat pro nedostačující kapacitu

**studijní program Tělesná výchova a sport  
specializace Management sportu, prezenční forma**

Číslo přihlášky	plán_forma	Program	Priorita	Prominuto	Test TVS percentil   *0,5	plavání čas   body	běh 60 m čas   body	gymnastika	basketbal	jacik polohy   body	součet bodů	pořadí v plánu	rozhodnutí
3945349	MS_P	B-TVS	1	Ne	39,02   19,51	01:33,10   7,10	08,68   3,50	5,70   5,70	4,00   4,00	95   7,30	47,11	124	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3937800	MS_P	B-TVS	1	Ne	32,04   16,02	01:21,30   8,30	08,79   2,90	7,40   7,40	6,00   6,00	86   5,90	46,52	125	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3959843	MS_P	B-TVS	1	Ne	35,40   17,70	01:21,60   8,30	07,98   7,30	4,20   4,20	3,00   3,00	87   6,00	46,5	126	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3964931	MS_P	B-TVS	2	Ne	44,36   22,18	01:54,40   5,00	08,16   6,40	0,30   0,30	6,00   6,00	87   6,00	45,88	127	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3930917	MS_P	B-TVS	1	Ne	39,02   19,51	01:42,30   7,20	09,99   4,40	4,10   4,10	4,00   4,00	80   6,50	45,71	128	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3963416	MS_P	B-TVS	1	Ne	41,34   20,67	01:28,10   7,60	08,29   5,60	0,40   0,40	6,00   6,00	82   5,30	45,57	129	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3948525	MS_P	B-TVS	3	Ne	33,33   16,66	01:27,20   7,70	08,62   3,80	7,50   7,50	3,00   3,00	90   6,50	45,16	130	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3935068	MS_P	B-TVS	3	Ne	31,37   15,68	01:41,50   6,30	07,85   8,10	4,00   4,00	4,00   4,00	93   7,00	45,08	131	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3918115	MS_P	B-TVS	3	Ne	22,79   11,40	01:56,20   5,80	09,25   7,90	5,90   5,90	9,00   9,00	68   4,60	44,6	132	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3930567	MS_P	B-TVS	2	Ne	35,40   17,70	02:14,70   3,00	08,29   5,60	5,10   5,10	6,00   6,00	94   7,10	44,5	133	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3914085	MS_P	B-TVS	1	Ne	45,59   22,80	03:04,70   0,00	08,43   4,90	2,80   2,80	9,00   9,00	80   4,90	44,4	134	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3940276	MS_P	B-TVS	2	Ne	30,49   15,24	02:01,40   5,30	09,64   6,00	4,10   4,10	6,00   6,00	86   7,40	44,04	135	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3927089	MS_P	B-TVS	1	Ne	28,19   14,10	01:48,71   5,60	07,84   8,10	5,20   5,20	5,00   5,00	86   5,90	43,9	136	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3946042	MS_P	B-TVS	1	Ne	21,71   10,86	02:09,50   3,50	07,89   7,80	5,80   5,80	5,00   5,00	112   10,00	42,96	137	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3952593	MS_P	B-TVS	3	Ne	31,37   15,68	01:56,30   5,80	09,79   5,30	5,30   5,30	4,00   4,00	81   6,70	42,78	138	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3952592	MS_P	B-TVS	2	Ne	20,93   10,46	02:06,30   4,80	08,70   10,00	6,30   6,30	4,00   4,00	84   7,10	42,66	139	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3959696	MS_P	B-TVS	2	Ne	25,58   12,79	01:43,00   6,20	08,29   5,60	7,60   7,60	5,00   5,00	82   5,30	42,49	140	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3919958	MS_P	B-TVS	1	Ne	36,52   18,26	02:41,10   0,00	07,67   9,10	1,90   1,90	7,00   7,00	86   5,90	42,16	141	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3943888	MS_P	B-TVS	1	Ne	40,93   20,46	01:58,10   4,60	08,42   4,90	0,20   0,20	7,00   7,00	80   4,90	42,06	142	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3963051	MS_P	B-TVS	2	Ne	47,30   23,65	02:18,10   2,60	08,78   2,90	3,50   3,50	3,00   3,00	88   6,20	41,85	143	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3917325	MS_P	B-TVS	3	Ne	28,94   14,47	01:30,20   7,40	08,35   5,30	6,80   6,80	3,00   3,00	79   4,80	41,77	144	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3934349	MS_P	B-TVS	3	Ne	37,47   18,74	02:06,10   3,80	08,60   3,90	6,10   6,10	6,00   6,00	68   3,10	41,64	145	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3939502	MS_P	B-TVS	2	Ne	13,97   6,98	01:13,30   9,10	07,79   8,40	5,10   5,10	5,00   5,00	92   6,80	41,38	146	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3953609	MS_P	B-TVS	1	Ne	32,04   16,02	01:51,90   5,30	08,08   6,80	4,50   4,50	4,00   4,00	78   4,60	41,22	147	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3967298	MS_P	B-TVS	1	Ne	47,30   23,65	02:25,30   1,90	08,50   4,50	1,90   1,90	3,00   3,00	88   6,20	41,15	148	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3940623	MS_P	B-TVS	1	Ne	28,94   14,47	01:38,60   6,60	08,01   7,20	2,50   2,50	5,00   5,00	81   5,10	40,87	149	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3969211	MS_P	B-TVS	1	Ne	33,33   16,66	01:55,50   5,90	09,75   5,50	3,00   3,00	4,00   4,00	74   5,60	40,66	150	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3920590	MS_P	B-TVS	1	Ne	33,33   16,66	02:23,50   3,10	09,65   6,00	4,40   4,40	2,00   2,00	92   8,40	40,56	151	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3964469	MS_P	B-TVS	1	Ne	23,26   11,63	01:31,50   7,30	08,32   5,50	3,30   3,30	5,00   5,00	98   7,80	40,53	152	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3958519	MS_P	B-TVS	3	Ne	7,24   3,62	01:34,50   7,00	07,79   8,40	7,30   7,30	7,00   7,00	92   6,80	40,12	153	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3955891	MS_P	B-TVS	1	Ne	3,62   1,81	02:12,50   4,20	09,04   8,90	8,20   8,20	10,00   10,00	81   6,70	39,81	154	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3959092	MS_P	B-TVS	1	Ne	34,56   17,28	02:01,80   4,30	08,18   6,20	0,30   0,30	6,00   6,00	85   5,70	39,78	155	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3939620	MS_P	B-TVS	1	Ne	27,13   13,56	02:03,50   4,10	08,38   5,10	0,80   0,80	10,00   10,00	87   6,00	39,56	156	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3948951	MS_P	B-TVS	1	Ne	27,13   13,56	02:04,90   5,00	10,17   3,50	10,00   10,00	1,00   1,00	79   6,40	39,46	157	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3955467	MS_P	B-TVS	2	Ne	26,96   13,48	01:55,20   4,90	08,18   6,20	2,50   2,50	7,00   7,00	82   5,30	39,38	158	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3940638	MS_P	B-TVS	1	Ne	47,30   23,65	02:19,40   2,50	08,31   5,50	0,50   0,50	3,00   3,00	74   4,00	39,15	159	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3937246	MS_P	B-TVS	1	Ne	17,40   8,70	01:57,50   4,70	07,88   7,90	4,90   4,90	5,00   5,00	97   7,60	38,8	160	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3939983	MS_P	B-TVS	3	Ne	12,66   6,33	02:26,10   2,80	08,68   10,00	7,80   7,80	3,00   3,00	90   8,10	38,03	161	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3965238	MS_P	B-TVS	1	Ne	43,93   21,96	01:57,20   4,70	08,60   3,90	0,50   0,50	2,00   2,00	79   4,80	37,86	162	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3936123	MS_P	B-TVS	3	Ne	4,90   2,45	02:05,60   4,90	09,13   8,40	8,30   8,30	4,00   4,00	98   9,30	37,35	163	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3961100	MS_P	B-TVS	3	Ne	32,04   16,02	01:39,40   6,50	08,71   3,30	0,30   0,30	6,00   6,00	81   5,10	37,22	164	nepřijat pro nedostačující kapacitu

**studijní program Tělesná výchova a sport  
specializace Management sportu, prezenční forma**

Číslo přihlášky	plán_forma	Program	Priorita	Prominuto	Test TVS percentil   *0,5	plavání čas   body	běh 60 m čas   body	gymnastika	basketbal	jacik polohy   body	součet bodů	pořadí v plánu	rozhodnutí
3960679	MS_P	B-TVS	1	Ne	25,58   <b>12,79</b>	01:13,30   <b>9,10</b>	08,61   <b>3,90</b>	2,00   <b>2,00</b>	4,00   <b>4,00</b>	83   <b>5,40</b>	37,19	165	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3946107	MS_P	B-TVS	1	Ne	26,96   <b>13,48</b>	02:24,60   <b>3,00</b>	10,40   <b>2,40</b>	6,30   <b>6,30</b>	5,00   <b>5,00</b>	82   <b>6,80</b>	36,98	166	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3938632	MS_P	B-TVS	1	Ne	26,96   <b>13,48</b>	02:56,60   <b>0,00</b>	09,54   <b>6,50</b>	3,50   <b>3,50</b>	6,00   <b>6,00</b>	84   <b>7,10</b>	36,58	167	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3913210	MS_P	B-TVS	3	Ne	30,49   <b>15,24</b>	02:49,80   <b>0,00</b>	10,08   <b>3,90</b>	3,40   <b>3,40</b>	5,00   <b>5,00</b>	94   <b>8,70</b>	36,24	168	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3953549	MS_P	B-TVS	2	Ne	26,96   <b>13,48</b>	02:06,20   <b>3,80</b>	08,20   <b>6,10</b>	2,00   <b>2,00</b>	3,00   <b>3,00</b>	98   <b>7,80</b>	36,18	169	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3902718	MS_P	B-TVS	1	Ne	53,19   <b>26,60</b>	02:20,80   <b>2,40</b>	09,31   <b>0,00</b>	0,50   <b>0,50</b>	3,00   <b>3,00</b>	61   <b>2,00</b>	34,5	170	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3929897	MS_P	B-TVS	2	Ne	16,80   <b>8,40</b>	01:29,91   <b>7,50</b>	08,28   <b>5,70</b>	0,20   <b>0,20</b>	7,00   <b>7,00</b>	83   <b>5,40</b>	34,2	171	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3937066	MS_P	B-TVS	1	Ne	3,92   <b>1,96</b>	57,60   <b>10,00</b>	08,38   <b>5,10</b>	4,90   <b>4,90</b>	5,00   <b>5,00</b>	90   <b>6,50</b>	33,46	172	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3955474	MS_P	B-TVS	1	Ne	6,20   <b>3,10</b>	02:09,10   <b>4,50</b>	08,91   <b>9,50</b>	4,50   <b>4,50</b>	3,00   <b>3,00</b>	94   <b>8,70</b>	33,3	173	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3962888	MS_P	B-TVS	3	Ne	4,17   <b>2,08</b>	02:06,40   <b>4,80</b>	09,25   <b>7,90</b>	7,30   <b>7,30</b>	4,00   <b>4,00</b>	83   <b>7,00</b>	33,08	174	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3935604	MS_P	B-TVS	2	Ne	26,96   <b>13,48</b>	01:57,40   <b>4,70</b>	08,93   <b>2,10</b>	3,20   <b>3,20</b>	4,00   <b>4,00</b>	84   <b>5,60</b>	33,08	175	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3960233	MS_P	B-TVS	1	Ne	21,08   <b>10,54</b>	01:50,20   <b>5,40</b>	08,37   <b>5,20</b>	1,00   <b>1,00</b>	5,00   <b>5,00</b>	81   <b>5,10</b>	32,24	176	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3921343	MS_P	B-TVS	3	Ne	3,92   <b>1,96</b>	01:58,80   <b>5,60</b>	09,50   <b>6,70</b>	8,60   <b>8,60</b>	3,00   <b>3,00</b>	78   <b>6,20</b>	32,06	177	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3958195	MS_P	B-TVS	2	Ne	22,79   <b>11,40</b>	02:14,30   <b>4,00</b>	10,18   <b>3,50</b>	4,40   <b>4,40</b>	2,00   <b>2,00</b>	78   <b>6,20</b>	31,5	178	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3961531	MS_P	B-TVS	1	Ne	20,93   <b>10,46</b>	02:23,70   <b>2,10</b>	08,26   <b>5,80</b>	3,10   <b>3,10</b>	4,00   <b>4,00</b>	83   <b>5,40</b>	30,86	179	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3959099	MS_P	B-TVS	1	Ne	7,60   <b>3,80</b>	02:04,30   <b>4,00</b>	08,31   <b>5,50</b>	4,00   <b>4,00</b>	10,00   <b>10,00</b>	71   <b>3,50</b>	30,8	180	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3960220	MS_P	B-TVS	2	Ne	14,95   <b>7,48</b>	02:11,20   <b>4,30</b>	09,90   <b>4,80</b>	5,60   <b>5,60</b>	3,00   <b>3,00</b>	72   <b>5,30</b>	30,48	181	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3911049	MS_P	B-TVS	3	Ne	12,01   <b>6,00</b>	01:36,10   <b>6,80</b>	08,90   <b>2,30</b>	4,60   <b>4,60</b>	4,00   <b>4,00</b>	90   <b>6,50</b>	30,2	182	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3958831	MS_P	B-TVS	1	Ne	16,42   <b>8,21</b>	01:50,20   <b>5,40</b>	08,02   <b>7,10</b>	0,00   <b>0,00</b>	5,00   <b>5,00</b>	76   <b>4,30</b>	30,01	183	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3960620	MS_P	B-TVS	1	Ne	6,13   <b>3,06</b>	02:03,60   <b>4,10</b>	08,21   <b>6,10</b>	7,50   <b>7,50</b>	5,00   <b>5,00</b>	75   <b>4,20</b>	29,96	184	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3925001	MS_P	B-TVS	1	Ne	0,74   <b>0,37</b>	02:21,40   <b>3,30</b>	10,04   <b>4,10</b>	10,00   <b>10,00</b>	3,00   <b>3,00</b>	95   <b>8,90</b>	29,67	185	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3956622	MS_P	B-TVS	1	Ne	12,66   <b>6,33</b>	02:05,80   <b>3,90</b>	08,25   <b>5,90</b>	2,10   <b>2,10</b>	5,00   <b>5,00</b>	89   <b>6,40</b>	29,63	186	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3957935	MS_P	B-TVS	1	Ne	25,58   <b>12,79</b>	02:03,70   <b>4,10</b>	08,71   <b>3,30</b>	1,30   <b>1,30</b>	3,00   <b>3,00</b>	80   <b>4,90</b>	29,39	187	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3968475	MS_P	B-TVS	1	Ne	6,13   <b>3,06</b>	01:53,20   <b>5,10</b>	08,41   <b>5,00</b>	5,00   <b>5,00</b>	6,00   <b>6,00</b>	81   <b>5,10</b>	29,26	188	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3962193	MS_P	B-TVS	1	Ne	6,62   <b>3,31</b>	01:47,60   <b>6,70</b>	09,65   <b>6,00</b>	4,70   <b>4,70</b>	3,00   <b>3,00</b>	71   <b>5,10</b>	28,81	189	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3952638	MS_P	B-TVS	1	Ne	3,62   <b>1,81</b>	02:00,30   <b>5,40</b>	09,89   <b>4,80</b>	1,50   <b>1,50</b>	10,00   <b>10,00</b>	71   <b>5,10</b>	28,61	190	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3944312	MS_P	B-TVS	1	Ne	13,70   <b>6,85</b>	02:11,30   <b>3,30</b>	08,32   <b>5,50</b>	0,90   <b>0,90</b>	6,00   <b>6,00</b>	87   <b>6,00</b>	28,55	191	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3939359	MS_P	B-TVS	3	Ne	2,45   <b>1,22</b>	01:51,90   <b>5,30</b>	07,95   <b>7,50</b>	5,30   <b>5,30</b>	3,00   <b>3,00</b>	82   <b>5,30</b>	27,62	192	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3972723	MS_P	B-TVS	1	Ne	16,42   <b>8,21</b>	02:33,90   <b>1,10</b>	08,19   <b>6,20</b>	0,00   <b>0,00</b>	7,00   <b>7,00</b>	81   <b>5,10</b>	27,61	193	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3959412	MS_P	B-TVS	2	Ne	8,27   <b>4,14</b>	02:02,10   <b>5,20</b>	09,93   <b>4,60</b>	3,50   <b>3,50</b>	2,00   <b>2,00</b>	90   <b>8,10</b>	27,54	194	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3971922	MS_P	B-TVS	1	Ne	3,19   <b>1,60</b>	02:06,50   <b>3,80</b>	07,76   <b>8,60</b>	0,30   <b>0,30</b>	4,00   <b>4,00</b>	95   <b>7,30</b>	25,6	195	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3950273	MS_P	B-TVS	1	Ne	1,55   <b>0,78</b>	02:58,20   <b>0,00</b>	07,93   <b>7,60</b>	4,50   <b>4,50</b>	3,00   <b>3,00</b>	98   <b>7,80</b>	23,68	196	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3922674	MS_P	B-TVS	3	Ne	4,90   <b>2,45</b>	02:22,60   <b>2,20</b>	08,40   <b>5,00</b>	5,30   <b>5,30</b>	3,00   <b>3,00</b>	84   <b>5,60</b>	23,55	197	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3935697	MS_P	B-TVS	1	Ne	6,20   <b>3,10</b>	02:19,20   <b>2,50</b>	07,90   <b>7,80</b>	1,20   <b>1,20</b>	3,00   <b>3,00</b>	78   <b>4,60</b>	22,2	198	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3959210	MS_P	B-TVS	1	Ne	0,52   <b>0,26</b>	01:57,50   <b>4,70</b>	08,67   <b>3,50</b>	2,20   <b>2,20</b>	3,00   <b>3,00</b>	75   <b>4,20</b>	17,86	199	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3964262	MS_P	B-TVS	1	Ne	2,84   <b>1,42</b>	03:01,40   <b>0,00</b>	11,21   <b>0,00</b>	1,10   <b>1,10</b>	1,00   <b>1,00</b>	66   <b>4,30</b>	7,82	200	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3956934	MS_P	B-TVS	1	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3970744	MS_P	B-TVS	1	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3921887	MS_P	B-TVS	1	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3902847	MS_P	B-TVS	2	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3956990	MS_P	B-TVS	2	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se

**studijní program Tělesná výchova a sport  
specializace Management sportu, prezenční forma**

Číslo přihlášky	plán_forma	Program	Priorita	Prominuto	Test TVS percentil   *0,5	plavání čas   body	běh 60 m čas   body	gymnastika	basketbal	jacik polohy   body	součet bodů	pořadí v plánu	rozhodnutí
3956627	MS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3951771	MS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3968750	MS_P	B-TVS	3	Ne		01:56,90   4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8		nepřijat - nedostavil se
3955066	MS_P	B-TVS	2	Ne		0,00	DNF   0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3959989	MS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3962306	MS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3956543	MS_P	B-TVS	3	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3925922	MS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3939828	MS_P	B-TVS	3	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3918207	MS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3924268	MS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3953074	MS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3962256	MS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3967795	MS_P	B-TVS	3	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3966190	MS_P	B-TVS	1	Ne	21,71   10,86	01:57,50   4,70	08,76   3,00	0,00	0,00	0,00	18,56		nepřijat - nedostavil se
3931681	MS_P	B-TVS	2	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3936210	MS_P	B-TVS	1	Ne		02:03,60   4,10	08,12   6,60	1,00   1,00	2,00   2,00	84   5,60	19,3		nepřijat - nedostavil se
3928883	MS_P	B-TVS	2	Ne		02:05,10   3,90	07,91   7,70	0,70   0,70	2,00   2,00	93   7,00	21,3		nepřijat - nedostavil se
3921634	MS_P	B-TVS	2	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3963725	MS_P	B-TVS	2	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3968408	MS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3910128	MS_P	B-TVS	1	Ne		01:41,10   7,30	10,09   3,90	3,10   3,10	2,00   2,00	85   7,30	23,6		nepřijat - nedostavil se
3928783	MS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3964228	MS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3907397	MS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3956902	MS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3949925	MS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3970782	MS_P	B-TVS	2	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3953653	MS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3944910	MS_P	B-TVS	1	Ne		02:28,60   2,60	10,49   2,00	6,70   6,70	3,00   3,00	87   7,60	21,9		nepřijat - nedostavil se
3938908	MS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3965256	MS_P	B-TVS	3	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3965790	MS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se