

**studijní program Tělesná výchova a sport  
specializace Regenerace a výživa ve sportu, prezenční forma**

Číslo přihlášky	plán_forma	Program	Priorita	Prominuto	Test TVS percentil   *0,5	plavání čas   body	běh 60 m čas   body	gymnastika	basketbal	jacik polohy   body	součet bodů	pořadí v plánu	rozhodnutí
3937742	RVS_P	B-TVS	1	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3956627	RVS_P	B-TVS	2	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3933433	RVS_P	B-TVS	2	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3919457	RVS_P	B-TVS	1	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3947101	RVS_P	B-TVS	1	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3928783	RVS_P	B-TVS	2	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3902377	RVS_P	B-TVS	1	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3943190	RVS_P	B-TVS	1	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3947510	RVS_P	B-TVS	1	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3943040	RVS_P	B-TVS	1	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3919001	RVS_P	B-TVS	1	Ano	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100	1	reprezentace - přijat bez př. zk.
3924590	RVS_P	B-TVS	2	Ne	99,51   49,76	01:39,20   7,50	09,42   7,10	9,80   9,80	4,00   4,00	90   8,10	86,26	12	přiját na prioritu 1
3925651	RVS_P	B-TVS	1	Ne	100,00   50,00	01:39,90   7,50	09,13   8,40	6,30   6,30	6,00   6,00	84   7,10	85,3	13	přiját
3964036	RVS_P	B-TVS	2	Ne	94,61   47,30	01:56,10   5,80	08,53   10,00	10,00   10,00	3,00   3,00	92   8,40	84,5	14	přiját na prioritu 1
3951774	RVS_P	B-TVS	3	Ne	99,22   49,61	01:08,30   9,60	08,19   6,20	6,00   6,00	5,00   5,00	99   7,90	84,31	15	přiját na prioritu 1
3924049	RVS_P	B-TVS	2	Ne	91,67   45,84	02:05,60   4,90	08,77   10,00	8,80   8,80	3,00   3,00	101   9,80	82,34	16	přiját na prioritu 1
3903835	RVS_P	B-TVS	1	Ne	97,42   48,71	01:29,90   7,50	08,24   5,90	7,30   7,30	4,00   4,00	102   8,40	81,81	17	přiját
3933240	RVS_P	B-TVS	1	Ne	90,69   45,34	01:17,10   9,70	09,29   7,70	5,20   5,20	5,00   5,00	94   8,70	81,64	18	přiját
3948342	RVS_P	B-TVS	1	Ne	82,95   41,48	01:10,00   10,00	08,90   9,50	9,10   9,10	5,00   5,00	80   6,50	81,58	19	přiját
3950412	RVS_P	B-TVS	2	Ne	86,82   43,41	01:54,10   5,00	07,83   8,20	7,50   7,50	6,00   6,00	112   10,00	80,11	20	přiját na prioritu 1
3918143	RVS_P	B-TVS	1	Ne	98,19   49,10	01:52,20   6,20	09,76   5,50	7,40   7,40	5,00   5,00	78   6,20	79,4	21	přiját
3969315	RVS_P	B-TVS	3	Ne	93,87   46,94	01:23,00   8,20	08,17   6,30	6,10   6,10	5,00   5,00	88   6,20	78,74	22	přiját na prioritu 1
3967768	RVS_P	B-TVS	1	Ne	88,97   44,48	01:11,30   10,00	09,68   5,80	9,50   9,50	3,00   3,00	76   5,90	78,68	23	přiját
3956488	RVS_P	B-TVS	1	Ne	92,89   46,44	01:50,20   6,40	10,09   3,90	6,30   6,30	6,00   6,00	93   8,50	77,54	24	přiját
3952674	RVS_P	B-TVS	1	Ne	93,38   46,69	01:23,70   8,10	08,30   5,60	7,00   7,00	5,00   5,00	79   4,80	77,19	25	přiját
3947016	RVS_P	B-TVS	1	Ne	70,54   35,27	01:53,20   6,10	08,98   9,10	9,50   9,50	10,00   10,00	84   7,10	77,07	26	přiját
3914063	RVS_P	B-TVS	1	Ne	95,59   47,80	02:01,90   5,30	09,67   5,90	4,70   4,70	6,00   6,00	85   7,30	77	27	přiját
3932721	RVS_P	B-TVS	2	Ne	75,19   37,60	01:40,70   7,40	09,50   6,70	9,50   9,50	7,00   7,00	90   8,10	76,3	28	přiját
3937131	RVS_P	B-TVS	3	Ne	73,77   36,88	01:31,40   7,30	08,23   6,00	10,00   10,00	6,00   6,00	107   9,20	75,38	29	přiját na prioritu 1
3957459	RVS_P	B-TVS	1	Ne	90,69   45,34	01:49,10   6,50	09,28   7,70	5,30   5,30	4,00   4,00	78   6,20	75,04	30	přiját
3953509	RVS_P	B-TVS	3	Ne	86,82   43,41	01:55,00   5,00	08,05   7,00	5,90   5,90	3,00   3,00	106   9,00	73,31	31	přiját na prioritu 1
3968206	RVS_P	B-TVS	1	Ne	73,77   36,88	01:37,60   7,70	09,46   6,90	10,00   10,00	4,00   4,00	88   7,80	73,28	32	přiját
3958379	RVS_P	B-TVS	1	Ne	83,09   41,54	02:11,30   4,30	09,64   6,00	9,60   9,60	5,00   5,00	82   6,80	73,24	33	přiját
3945807	RVS_P	B-TVS	2	Ne	75,49   37,74	01:08,60   10,00	09,28   7,70	4,00   4,00	7,00   7,00	78   6,20	72,64	34	přiját na prioritu 1
3934648	RVS_P	B-TVS	1	Ne	94,57   47,28	01:49,10   6,50	10,56   1,70	8,10   8,10	3,00   3,00	76   5,90	72,48	35	přiját
3946447	RVS_P	B-TVS	1	Ne	96,64   48,32	01:40,40   6,40	08,60   3,90	3,50   3,50	3,00   3,00	94   7,10	72,22	36	přiját
3961558	RVS_P	B-TVS	2	Ne	82,95   41,48	01:53,10   5,10	07,80   8,30	0,70   0,70	7,00   7,00	109   9,50	72,08	37	přiját na prioritu 1
3953069	RVS_P	B-TVS	3	Ne	72,87   36,44	01:36,70   7,80	09,44   7,00	9,40   9,40	6,00   6,00	73   5,40	72,04	38	přiját na prioritu 1
3952026	RVS_P	B-TVS	1	Ne	79,59   39,80	01:02,20   10,00	08,52   4,40	6,60   6,60	4,00   4,00	93   7,00	71,8	39	přiját
3940459	RVS_P	B-TVS	1	Ne	72,87   36,44	01:33,70   8,10	09,13   8,40	5,80   5,80	5,00   5,00	84   7,10	70,84	40	přiját
3949301	RVS_P	B-TVS	1	Ne	94,12   47,06	01:55,90   4,90	07,92   7,70	2,20   2,20	3,00   3,00	86   5,90	70,76	41	přiját

**studijní program Tělesná výchova a sport  
specializace Regenerace a výživa ve sportu, prezenční forma**

Číslo přihlášky	plán_forma	Program	Priorita	Prominuto	Test TVS percentil   *0,5	plavání čas   body	běh 60 m čas   body	gymnastika	basketbal	jacik polohy   body	součet bodů	pořadí v plánu	rozhodnutí
3961828	RVS_P	B-TVS	1	Ne	88,37   <b>44,18</b>	02:05,70   <b>4,90</b>	09,67   <b>5,90</b>	5,10   <b>5,10</b>	2,00   <b>2,00</b>	92   <b>8,40</b>	70,48	42	přijat
3954170	RVS_P	B-TVS	2	Ne	88,97   <b>44,48</b>	01:52,50   <b>6,20</b>	09,64   <b>6,00</b>	6,10   <b>6,10</b>	2,00   <b>2,00</b>	72   <b>5,30</b>	70,08	43	přijat na prioritu 1
3916351	RVS_P	B-TVS	1	Ne	72,87   <b>36,44</b>	01:32,30   <b>7,20</b>	07,62   <b>9,30</b>	5,40   <b>5,40</b>	5,00   <b>5,00</b>	91   <b>6,70</b>	70,04	44	přijat
3950986	RVS_P	B-TVS	1	Ne	91,99   <b>46,00</b>	02:00,40   <b>5,40</b>	09,76   <b>5,50</b>	2,80   <b>2,80</b>	4,00   <b>4,00</b>	77   <b>6,00</b>	69,7	45	přijat
3922710	RVS_P	B-TVS	2	Ne	83,09   <b>41,54</b>	02:03,70   <b>5,10</b>	09,17   <b>8,20</b>	2,00   <b>2,00</b>	5,00   <b>5,00</b>	88   <b>7,80</b>	69,64	46	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3944215	RVS_P	B-TVS	2	Ne	72,87   <b>36,44</b>	01:38,20   <b>6,60</b>	08,12   <b>6,60</b>	5,60   <b>5,60</b>	6,00   <b>6,00</b>	102   <b>8,40</b>	69,64	47	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3933624	RVS_P	B-TVS	1	Ne	79,59   <b>39,80</b>	01:38,30   <b>7,60</b>	09,61   <b>6,20</b>	6,20   <b>6,20</b>	3,00   <b>3,00</b>	82   <b>6,80</b>	69,6	48	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3963081	RVS_P	B-TVS	1	Ne	91,67   <b>45,84</b>	DNF   <b>0,00</b>	08,13   <b>6,50</b>	6,60   <b>6,60</b>	5,00   <b>5,00</b>	84   <b>5,60</b>	69,54	49	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3962962	RVS_P	B-TVS	1	Ne	92,89   <b>46,44</b>	02:04,10   <b>4,00</b>	08,01   <b>7,20</b>	1,30   <b>1,30</b>	3,00   <b>3,00</b>	92   <b>6,80</b>	68,74	50	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3967463	RVS_P	B-TVS	1	Ne	63,48   <b>31,74</b>	01:46,00   <b>6,90</b>	08,99   <b>9,10</b>	9,80   <b>9,80</b>	4,00   <b>4,00</b>	83   <b>7,00</b>	68,54	51	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3932180	RVS_P	B-TVS	2	Ne	56,13   <b>28,06</b>	01:19,40   <b>8,50</b>	08,02   <b>7,10</b>	9,30   <b>9,30</b>	6,00   <b>6,00</b>	107   <b>9,20</b>	68,16	52	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3958192	RVS_P	B-TVS	2	Ne	70,10   <b>35,05</b>	01:39,70   <b>6,50</b>	07,91   <b>7,70</b>	5,80   <b>5,80</b>	7,00   <b>7,00</b>	86   <b>5,90</b>	67,95	53	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3961519	RVS_P	B-TVS	2	Ne	64,46   <b>32,23</b>	01:22,00   <b>8,30</b>	08,26   <b>5,80</b>	9,10   <b>9,10</b>	5,00   <b>5,00</b>	93   <b>7,00</b>	67,43	54	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3954944	RVS_P	B-TVS	3	Ne	70,10   <b>35,05</b>	01:29,90   <b>7,50</b>	08,69   <b>3,40</b>	8,20   <b>8,20</b>	6,00   <b>6,00</b>	93   <b>7,00</b>	67,15	55	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3924768	RVS_P	B-TVS	1	Ne	64,46   <b>32,23</b>	02:02,20   <b>5,20</b>	09,83   <b>5,10</b>	10,00   <b>10,00</b>	6,00   <b>6,00</b>	92   <b>8,40</b>	66,93	56	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3912642	RVS_P	B-TVS	2	Ne	87,01   <b>43,50</b>	01:31,60   <b>7,30</b>	08,26   <b>5,80</b>	2,70   <b>2,70</b>	3,00   <b>3,00</b>	77   <b>4,50</b>	66,8	57	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3940335	RVS_P	B-TVS	2	Ne	54,90   <b>27,45</b>	01:25,20   <b>8,90</b>	08,87   <b>9,70</b>	8,70   <b>8,70</b>	2,00   <b>2,00</b>	96   <b>9,00</b>	65,75	58	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3932067	RVS_P	B-TVS	2	Ne	49,51   <b>24,76</b>	01:43,70   <b>7,10</b>	08,96   <b>9,20</b>	9,20   <b>9,20</b>	5,00   <b>5,00</b>	103   <b>10,00</b>	65,26	59	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3940076	RVS_P	B-TVS	1	Ne	56,59   <b>28,30</b>	01:21,90   <b>8,30</b>	07,84   <b>8,10</b>	9,30   <b>9,30</b>	4,00   <b>4,00</b>	92   <b>6,80</b>	64,8	60	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3958748	RVS_P	B-TVS	2	Ne	75,19   <b>37,60</b>	02:04,30   <b>5,00</b>	09,28   <b>7,70</b>	4,20   <b>4,20</b>	4,00   <b>4,00</b>	74   <b>5,60</b>	64,1	61	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3951366	RVS_P	B-TVS	2	Ne	68,99   <b>34,50</b>	01:48,50   <b>5,60</b>	07,92   <b>7,70</b>	6,20   <b>6,20</b>	4,00   <b>4,00</b>	87   <b>6,00</b>	64	62	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3944125	RVS_P	B-TVS	1	Ne	60,72   <b>30,36</b>	01:17,50   <b>8,70</b>	08,44   <b>4,80</b>	5,90   <b>5,90</b>	4,00   <b>4,00</b>	114   <b>10,00</b>	63,76	63	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3954253	RVS_P	B-TVS	3	Ne	70,10   <b>35,05</b>	02:06,10   <b>3,80</b>	08,27   <b>5,70</b>	3,60   <b>3,60</b>	5,00   <b>5,00</b>	112   <b>10,00</b>	63,15	64	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3925725	RVS_P	B-TVS	2	Ne	65,12   <b>32,56</b>	02:07,10   <b>4,70</b>	08,52   <b>10,00</b>	3,20   <b>3,20</b>	5,00   <b>5,00</b>	84   <b>7,10</b>	62,56	65	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3933909	RVS_P	B-TVS	1	Ne	63,82   <b>31,91</b>	01:42,90   <b>6,20</b>	08,51   <b>4,40</b>	8,50   <b>8,50</b>	5,00   <b>5,00</b>	90   <b>6,50</b>	62,51	66	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3939672	RVS_P	B-TVS	2	Ne	63,82   <b>31,91</b>	01:30,50   <b>7,40</b>	07,98   <b>7,30</b>	3,70   <b>3,70</b>	6,00   <b>6,00</b>	87   <b>6,00</b>	62,31	67	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3942171	RVS_P	B-TVS	1	Ne	47,30   <b>23,65</b>	01:55,60   <b>5,90</b>	08,91   <b>9,50</b>	3,00   <b>3,00</b>	10,00   <b>10,00</b>	104   <b>10,00</b>	62,05	68	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3932484	RVS_P	B-TVS	1	Ne	62,01   <b>31,00</b>	01:54,30   <b>5,00</b>	08,15   <b>6,40</b>	10,00   <b>10,00</b>	4,00   <b>4,00</b>	82   <b>5,30</b>	61,7	69	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3956299	RVS_P	B-TVS	3	Ne	78,81   <b>39,40</b>	01:46,90   <b>5,80</b>	08,70   <b>3,40</b>	1,20   <b>1,20</b>	5,00   <b>5,00</b>	86   <b>5,90</b>	60,7	70	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3969868	RVS_P	B-TVS	2	Ne	52,97   <b>26,48</b>	01:36,70   <b>7,80</b>	09,78   <b>5,40</b>	6,00   <b>6,00</b>	7,00   <b>7,00</b>	88   <b>7,80</b>	60,48	71	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3926482	RVS_P	B-TVS	1	Ne	50,13   <b>25,06</b>	02:05,40   <b>4,90</b>	09,90   <b>4,80</b>	10,00   <b>10,00</b>	6,00   <b>6,00</b>	96   <b>9,00</b>	59,76	72	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3902274	RVS_P	B-TVS	3	Ne	82,95   <b>41,48</b>	02:22,34   <b>2,20</b>	08,36   <b>5,20</b>	0,60   <b>0,60</b>	4,00   <b>4,00</b>	81   <b>5,10</b>	58,58	73	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3918072	RVS_P	B-TVS	1	Ne	79,90   <b>39,95</b>	02:19,60   <b>3,50</b>	10,26   <b>3,10</b>	2,90   <b>2,90</b>	3,00   <b>3,00</b>	76   <b>5,90</b>	58,35	74	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3908530	RVS_P	B-TVS	2	Ne	62,01   <b>31,00</b>	02:21,30   <b>2,30</b>	07,34   <b>10,00</b>	2,80   <b>2,80</b>	5,00   <b>5,00</b>	93   <b>7,00</b>	58,1	75	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3964322	RVS_P	B-TVS	2	Ne	66,91   <b>33,46</b>	01:54,60   <b>5,00</b>	08,30   <b>5,60</b>	2,30   <b>2,30</b>	6,00   <b>6,00</b>	82   <b>5,30</b>	57,66	76	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3958706	RVS_P	B-TVS	2	Ne	73,77   <b>36,88</b>	02:12,70   <b>3,20</b>	08,23   <b>6,00</b>	2,70   <b>2,70</b>	4,00   <b>4,00</b>	79   <b>4,80</b>	57,58	77	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3955189	RVS_P	B-TVS	1	Ne	62,01   <b>31,00</b>	02:21,30   <b>3,30</b>	10,17   <b>3,50</b>	10,00   <b>10,00</b>	4,00   <b>4,00</b>	71   <b>5,10</b>	56,9	78	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3964516	RVS_P	B-TVS	1	Ne	53,19   <b>26,60</b>	01:05,70   <b>10,00</b>	09,43   <b>7,00</b>	3,10   <b>3,10</b>	3,00   <b>3,00</b>	81   <b>6,70</b>	56,4	79	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3917729	RVS_P	B-TVS	2	Ne	60,72   <b>30,36</b>	01:34,10   <b>8,00</b>	10,19   <b>3,40</b>	4,50   <b>4,50</b>	3,00   <b>3,00</b>	84   <b>7,10</b>	56,36	80	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3938086	RVS_P	B-TVS	3	Ne	78,81   <b>39,40</b>	01:31,90   <b>7,30</b>	08,91   <b>2,20</b>	1,10   <b>1,10</b>	1,00   <b>1,00</b>	82   <b>5,30</b>	56,3	81	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3931280	RVS_P	B-TVS	2	Ne	31,37   <b>15,68</b>	01:36,20   <b>7,80</b>	08,36   <b>10,00</b>	6,50   <b>6,50</b>	8,00   <b>8,00</b>	90   <b>8,10</b>	56,08	82	nepřijat pro nedostačující kapacitu

**studijní program Tělesná výchova a sport  
specializace Regenerace a výživa ve sportu, prezenční forma**

Číslo přihlášky	plán_forma	Program	Priorita	Prominuto	Test TVS percentil   *0,5	plavání čas   body	běh 60 m čas   body	gymnastika	basketbal	jacik polohy   body	součet bodů	pořadí v plánu	rozhodnutí
3954843	RVS_P	B-TVS	2	Ne	63,82   <b>31,91</b>	01:59,60   <b>4,50</b>	08,49   <b>4,50</b>	3,90   <b>3,90</b>	5,00   <b>5,00</b>	86   <b>5,90</b>	55,71	83	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3956996	RVS_P	B-TVS	1	Ne	54,90   <b>27,45</b>	01:56,90   <b>5,80</b>	09,38   <b>7,30</b>	2,80   <b>2,80</b>	6,00   <b>6,00</b>	77   <b>6,00</b>	55,35	84	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3946873	RVS_P	B-TVS	2	Ne	43,93   <b>21,96</b>	01:32,50   <b>7,20</b>	07,87   <b>8,00</b>	4,00   <b>4,00</b>	7,00   <b>7,00</b>	94   <b>7,10</b>	55,26	85	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3930430	RVS_P	B-TVS	2	Ne	56,59   <b>28,30</b>	01:54,80   <b>6,00</b>	09,94   <b>4,60</b>	4,10   <b>4,10</b>	6,00   <b>6,00</b>	76   <b>5,90</b>	54,9	86	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3955202	RVS_P	B-TVS	2	Ne	73,77   <b>36,88</b>	01:58,10   <b>4,60</b>	08,78   <b>2,90</b>	3,20   <b>3,20</b>	4,00   <b>4,00</b>	68   <b>3,10</b>	54,68	87	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3940697	RVS_P	B-TVS	1	Ne	40,93   <b>20,46</b>	02:06,60   <b>3,80</b>	07,99   <b>7,30</b>	4,80   <b>4,80</b>	7,00   <b>7,00</b>	112   <b>10,00</b>	53,36	88	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3919830	RVS_P	B-TVS	3	Ne	44,36   <b>22,18</b>	02:38,10   <b>0,00</b>	07,45   <b>10,00</b>	9,10   <b>9,10</b>	7,00   <b>7,00</b>	80   <b>4,90</b>	53,18	89	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3949200	RVS_P	B-TVS	1	Ne	60,72   <b>30,36</b>	01:48,10   <b>6,60</b>	10,31   <b>2,80</b>	6,90   <b>6,90</b>	1,00   <b>1,00</b>	71   <b>5,10</b>	52,76	90	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3950441	RVS_P	B-TVS	1	Ne	56,59   <b>28,30</b>	02:17,50   <b>2,70</b>	07,95   <b>7,50</b>	1,20   <b>1,20</b>	5,00   <b>5,00</b>	99   <b>7,90</b>	52,6	91	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3963612	RVS_P	B-TVS	2	Ne	26,96   <b>13,48</b>	01:30,70   <b>8,40</b>	09,16   <b>8,30</b>	10,00   <b>10,00</b>	5,00   <b>5,00</b>	86   <b>7,40</b>	52,58	92	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3914740	RVS_P	B-TVS	2	Ne	35,40   <b>17,70</b>	01:40,00   <b>6,50</b>	08,26   <b>5,80</b>	7,20   <b>7,20</b>	10,00   <b>10,00</b>	82   <b>5,30</b>	52,5	93	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3923999	RVS_P	B-TVS	1	Ne	40,93   <b>20,46</b>	01:28,90   <b>7,60</b>	07,88   <b>7,90</b>	6,50   <b>6,50</b>	3,00   <b>3,00</b>	93   <b>7,00</b>	52,46	94	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3919650	RVS_P	B-TVS	2	Ne	53,19   <b>26,60</b>	01:41,20   <b>6,30</b>	08,12   <b>6,60</b>	3,00   <b>3,00</b>	4,00   <b>4,00</b>	83   <b>5,40</b>	51,9	95	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3961242	RVS_P	B-TVS	1	Ne	52,97   <b>26,48</b>	02:26,30   <b>2,80</b>	09,33   <b>7,50</b>	4,70   <b>4,70</b>	5,00   <b>5,00</b>	72   <b>5,30</b>	51,78	96	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3950568	RVS_P	B-TVS	1	Ne	52,97   <b>26,48</b>	02:17,30   <b>3,70</b>	09,99   <b>4,40</b>	2,00   <b>2,00</b>	9,00   <b>9,00</b>	75   <b>5,70</b>	51,28	97	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3965085	RVS_P	B-TVS	2	Ne	60,72   <b>30,36</b>	02:09,20   <b>3,50</b>	08,46   <b>4,70</b>	1,10   <b>1,10</b>	6,00   <b>6,00</b>	83   <b>5,40</b>	51,06	98	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3945971	RVS_P	B-TVS	2	Ne	21,08   <b>10,54</b>	01:22,10   <b>8,20</b>	07,43   <b>10,00</b>	9,00   <b>9,00</b>	6,00   <b>6,00</b>	93   <b>7,00</b>	50,74	99	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3925900	RVS_P	B-TVS	1	Ne	51,42   <b>25,71</b>	01:35,90   <b>7,90</b>	09,69   <b>5,80</b>	3,20   <b>3,20</b>	2,00   <b>2,00</b>	77   <b>6,00</b>	50,61	100	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3950352	RVS_P	B-TVS	2	Ne	62,01   <b>31,00</b>	02:10,60   <b>3,40</b>	08,51   <b>4,40</b>	2,50   <b>2,50</b>	4,00   <b>4,00</b>	80   <b>4,90</b>	50,2	101	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3959870	RVS_P	B-TVS	1	Ne	41,34   <b>20,67</b>	02:06,40   <b>4,80</b>	08,75   <b>10,00</b>	5,60   <b>5,60</b>	3,00   <b>3,00</b>	77   <b>6,00</b>	50,07	102	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3921101	RVS_P	B-TVS	1	Ne	35,40   <b>17,70</b>	02:03,70   <b>5,10</b>	09,44   <b>7,00</b>	4,70   <b>4,70</b>	6,00   <b>6,00</b>	97   <b>9,20</b>	49,7	103	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3941437	RVS_P	B-TVS	3	Ne	51,42   <b>25,71</b>	01:35,60   <b>6,90</b>	08,65   <b>3,60</b>	2,10   <b>2,10</b>	6,00   <b>6,00</b>	82   <b>5,30</b>	49,61	104	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3962910	RVS_P	B-TVS	2	Ne	47,80   <b>23,90</b>	02:14,80   <b>4,00</b>	10,03   <b>4,20</b>	5,90   <b>5,90</b>	5,00   <b>5,00</b>	80   <b>6,50</b>	49,5	105	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3945492	RVS_P	B-TVS	1	Ne	20,93   <b>10,46</b>	01:21,50   <b>8,30</b>	07,99   <b>7,30</b>	7,30   <b>7,30</b>	9,00   <b>9,00</b>	94   <b>7,10</b>	49,46	106	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3949097	RVS_P	B-TVS	1	Ne	35,40   <b>17,70</b>	01:35,00   <b>8,00</b>	09,82   <b>5,20</b>	7,00   <b>7,00</b>	4,00   <b>4,00</b>	84   <b>7,10</b>	49	107	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3932532	RVS_P	B-TVS	1	Ne	31,37   <b>15,68</b>	01:53,50   <b>6,10</b>	09,77   <b>5,40</b>	8,70   <b>8,70</b>	5,00   <b>5,00</b>	89   <b>7,90</b>	48,78	108	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3941340	RVS_P	B-TVS	1	Ne	56,59   <b>28,30</b>	02:25,60   <b>2,90</b>	09,69   <b>5,80</b>	2,90   <b>2,90</b>	2,00   <b>2,00</b>	81   <b>6,70</b>	48,6	109	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3907745	RVS_P	B-TVS	2	Ne	33,33   <b>16,66</b>	01:35,20   <b>6,90</b>	08,56   <b>4,10</b>	8,70   <b>8,70</b>	7,00   <b>7,00</b>	81   <b>5,10</b>	48,46	110	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3953985	RVS_P	B-TVS	1	Ne	32,04   <b>16,02</b>	02:06,50   <b>4,80</b>	09,25   <b>7,90</b>	9,00   <b>9,00</b>	4,00   <b>4,00</b>	80   <b>6,50</b>	48,22	111	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3923435	RVS_P	B-TVS	2	Ne	17,40   <b>8,70</b>	01:25,80   <b>7,90</b>	07,96   <b>7,50</b>	5,70   <b>5,70</b>	10,00   <b>10,00</b>	100   <b>8,10</b>	47,9	112	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3945094	RVS_P	B-TVS	1	Ne	31,37   <b>15,68</b>	01:41,40   <b>7,30</b>	09,42   <b>7,10</b>	6,20   <b>6,20</b>	5,00   <b>5,00</b>	80   <b>6,50</b>	47,78	113	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3918438	RVS_P	B-TVS	1	Ne	47,03   <b>23,52</b>	01:13,90   <b>10,00</b>	10,81   <b>0,50</b>	4,20   <b>4,20</b>	3,00   <b>3,00</b>	80   <b>6,50</b>	47,72	114	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3951522	RVS_P	B-TVS	2	Ne	35,54   <b>17,77</b>	01:55,00   <b>5,00</b>	08,17   <b>6,30</b>	6,70   <b>6,70</b>	6,00   <b>6,00</b>	85   <b>5,70</b>	47,47	115	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3945349	RVS_P	B-TVS	3	Ne	39,02   <b>19,51</b>	01:33,10   <b>7,10</b>	08,68   <b>3,50</b>	5,70   <b>5,70</b>	4,00   <b>4,00</b>	95   <b>7,30</b>	47,11	116	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3951751	RVS_P	B-TVS	3	Ne	47,03   <b>23,52</b>	02:15,20   <b>3,90</b>	09,56   <b>6,40</b>	1,90   <b>1,90</b>	5,00   <b>5,00</b>	78   <b>6,20</b>	46,92	117	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3967173	RVS_P	B-TVS	1	Ne	26,96   <b>13,48</b>	01:41,00   <b>6,40</b>	07,67   <b>9,10</b>	4,40   <b>4,40</b>	4,00   <b>4,00</b>	108   <b>9,30</b>	46,68	118	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3942049	RVS_P	B-TVS	2	Ne	21,08   <b>10,54</b>	01:21,20   <b>8,30</b>	08,37   <b>5,20</b>	9,20   <b>9,20</b>	8,00   <b>8,00</b>	83   <b>5,40</b>	46,64	119	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3937800	RVS_P	B-TVS	2	Ne	32,04   <b>16,02</b>	01:21,30   <b>8,30</b>	08,79   <b>2,90</b>	7,40   <b>7,40</b>	6,00   <b>6,00</b>	86   <b>5,90</b>	46,52	120	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3931882	RVS_P	B-TVS	1	Ne	37,47   <b>18,74</b>	01:47,10   <b>5,70</b>	08,08   <b>6,80</b>	4,80   <b>4,80</b>	4,00   <b>4,00</b>	87   <b>6,00</b>	46,04	121	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3965812	RVS_P	B-TVS	1	Ne	63,82   <b>31,91</b>	02:43,80   <b>1,10</b>	11,41   <b>0,00</b>	3,50   <b>3,50</b>	4,00   <b>4,00</b>	73   <b>5,40</b>	45,91	122	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3964931	RVS_P	B-TVS	1	Ne	44,36   <b>22,18</b>	01:54,40   <b>5,00</b>	08,16   <b>6,40</b>	0,30   <b>0,30</b>	6,00   <b>6,00</b>	87   <b>6,00</b>	45,88	123	nepřijat pro nedostačující kapacitu

**studijní program Tělesná výchova a sport  
specializace Regenerace a výživa ve sportu, prezenční forma**

Číslo přihlášky	plán_forma	Program	Priorita	Prominuto	Test TVS percentil   *0,5	plavání čas   body	běh 60 m čas   body	gymnastika	basketbal	jacik polohy   body	součet bodů	pořadí v plánu	rozhodnutí
3935068	RVS_P	B-TVS	2	Ne	31,37   15,68	01:41,50   6,30	07,85   8,10	4,00   4,00	4,00   4,00	93   7,00	45,08	124	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3918115	RVS_P	B-TVS	1	Ne	22,79   11,40	01:56,20   5,80	09,25   7,90	5,90   5,90	9,00   9,00	68   4,60	44,6	125	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3930567	RVS_P	B-TVS	1	Ne	35,40   17,70	02:14,70   3,00	08,29   5,60	5,10   5,10	6,00   6,00	94   7,10	44,5	126	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3957014	RVS_P	B-TVS	1	Ne	47,03   23,52	02:07,50   4,70	09,81   5,20	1,20   1,20	4,00   4,00	74   5,60	44,22	127	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3940276	RVS_P	B-TVS	3	Ne	30,49   15,24	02:01,40   5,30	09,64   6,00	4,10   4,10	6,00   6,00	86   7,40	44,04	128	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3921673	RVS_P	B-TVS	2	Ne	34,56   17,28	01:41,20   6,30	08,06   6,90	0,80   0,80	6,00   6,00	91   6,70	43,98	129	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3950403	RVS_P	B-TVS	1	Ne	31,37   15,68	02:08,60   4,60	09,31   7,60	5,20   5,20	4,00   4,00	81   6,70	43,78	130	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3917682	RVS_P	B-TVS	2	Ne	35,40   17,70	01:53,60   6,10	09,95   4,50	3,90   3,90	4,00   4,00	82   6,80	43	131	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3964495	RVS_P	B-TVS	3	Ne	43,93   21,96	02:51,30   0,00	10,25   3,10	10,00   10,00	3,00   3,00	70   4,90	42,96	132	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3946042	RVS_P	B-TVS	2	Ne	21,71   10,86	02:09,50   3,50	07,89   7,80	5,80   5,80	5,00   5,00	112   10,00	42,96	133	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3972104	RVS_P	B-TVS	1	Ne	22,79   11,40	02:07,30   4,70	08,56   10,00	3,40   3,40	4,00   4,00	98   9,30	42,8	134	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3972256	RVS_P	B-TVS	2	Ne	31,37   15,68	01:38,40   7,60	09,88   4,90	6,60   6,60	2,00   2,00	77   6,00	42,78	135	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3961827	RVS_P	B-TVS	1	Ne	36,52   18,26	02:39,10   0,00	08,13   6,50	4,80   4,80	4,00   4,00	106   9,00	42,56	136	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3972927	RVS_P	B-TVS	1	Ne	23,26   11,63	01:49,20   5,50	08,00   7,20	6,60   6,60	4,00   4,00	95   7,30	42,23	137	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3943321	RVS_P	B-TVS	2	Ne	25,58   12,79	02:08,40   4,60	09,21   8,10	7,10   7,10	5,00   5,00	67   4,50	42,09	138	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3963051	RVS_P	B-TVS	1	Ne	47,30   23,65	02:18,10   2,60	08,78   2,90	3,50   3,50	3,00   3,00	88   6,20	41,85	139	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3958019	RVS_P	B-TVS	1	Ne	19,36   9,68	02:11,50   4,30	09,33   7,50	6,70   6,70	5,00   5,00	92   8,40	41,58	140	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3967298	RVS_P	B-TVS	2	Ne	47,30   23,65	02:25,30   1,90	08,50   4,50	1,90   1,90	3,00   3,00	88   6,20	41,15	141	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3969211	RVS_P	B-TVS	3	Ne	33,33   16,66	01:55,50   5,90	09,75   5,50	3,00   3,00	4,00   4,00	74   5,60	40,66	142	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3952615	RVS_P	B-TVS	1	Ne	30,49   15,24	01:53,00   6,20	10,31   2,80	6,90   6,90	3,00   3,00	80   6,50	40,64	143	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3951045	RVS_P	B-TVS	2	Ne	28,94   14,47	01:37,10   6,70	08,14   6,50	1,30   1,30	5,00   5,00	90   6,50	40,47	144	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3958519	RVS_P	B-TVS	1	Ne	7,24   3,62	01:34,50   7,00	07,79   8,40	7,30   7,30	7,00   7,00	92   6,80	40,12	145	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3927073	RVS_P	B-TVS	3	Ne	4,65   2,32	01:25,20   7,90	08,38   5,10	10,00   10,00	6,00   6,00	103   8,50	39,82	146	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3938576	RVS_P	B-TVS	1	Ne	7,60   3,80	01:49,50   6,50	09,11   8,50	8,30   8,30	4,00   4,00	94   8,70	39,8	147	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3959092	RVS_P	B-TVS	3	Ne	34,56   17,28	02:01,80   4,30	08,18   6,20	0,30   0,30	6,00   6,00	85   5,70	39,78	148	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3939620	RVS_P	B-TVS	2	Ne	27,13   13,56	02:03,50   4,10	08,38   5,10	0,80   0,80	10,00   10,00	87   6,00	39,56	149	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3922083	RVS_P	B-TVS	1	Ne	15,76   7,88	01:37,60   7,70	09,47   6,80	6,70   6,70	2,00   2,00	92   8,40	39,48	150	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3938175	RVS_P	B-TVS	1	Ne	27,13   13,56	02:24,60   3,00	09,55   6,40	7,80   7,80	2,00   2,00	80   6,50	39,26	151	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3932494	RVS_P	B-TVS	2	Ne	40,93   20,46	01:30,50   7,40	08,65   3,60	1,00   1,00	1,00   1,00	85   5,70	39,16	152	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3900519	RVS_P	B-TVS	2	Ne	21,08   10,54	01:37,20   7,70	09,80   5,30	3,40   3,40	3,00   3,00	95   8,90	38,84	153	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3939983	RVS_P	B-TVS	1	Ne	12,66   6,33	02:26,10   2,80	08,68   10,00	7,80   7,80	3,00   3,00	90   8,10	38,03	154	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3965238	RVS_P	B-TVS	2	Ne	43,93   21,96	01:57,20   4,70	08,60   3,90	0,50   0,50	2,00   2,00	79   4,80	37,86	155	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3961100	RVS_P	B-TVS	2	Ne	32,04   16,02	01:39,40   6,50	08,71   3,30	0,30   0,30	6,00   6,00	81   5,10	37,22	156	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3947557	RVS_P	B-TVS	1	Ne	6,20   3,10	01:39,80   6,50	08,01   7,20	6,00   6,00	5,00   5,00	107   9,20	37	157	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3922549	RVS_P	B-TVS	2	Ne	7,24   3,62	01:47,20   5,70	08,02   7,10	8,60   8,60	5,00   5,00	92   6,80	36,82	158	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3913210	RVS_P	B-TVS	1	Ne	30,49   15,24	02:49,80   0,00	10,08   3,90	3,40   3,40	5,00   5,00	94   8,70	36,24	159	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3917554	RVS_P	B-TVS	1	Ne	13,70   6,85	01:33,90   7,10	08,78   2,90	7,20   7,20	4,00   4,00	96   7,40	35,45	160	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3954148	RVS_P	B-TVS	1	Ne	16,42   8,21	01:48,60   6,60	10,04   4,10	5,00   5,00	4,00   4,00	85   7,30	35,21	161	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3939474	RVS_P	B-TVS	1	Ne	5,39   2,70	01:52,30   6,20	08,77   10,00	4,40   4,40	4,00   4,00	88   7,80	35,1	162	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3905670	RVS_P	B-TVS	3	Ne	12,66   6,33	01:44,40   7,00	10,22   3,30	6,10   6,10	5,00   5,00	82   6,80	34,53	163	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3970280	RVS_P	B-TVS	2	Ne	15,76   7,88	02:06,00   4,90	08,89   9,60	3,40   3,40	2,00   2,00	81   6,70	34,48	164	nepřijat pro nedostačující kapacitu

**studijní program Tělesná výchova a sport  
specializace Regenerace a výživa ve sportu, prezenční forma**

Číslo přihlášky	plán_forma	Program	Priorita	Prominuto	Test TVS percentil   *0,5	plavání čas   body	běh 60 m čas   body	gymnastika	basketbal	jacik polohy   body	součet bodů	pořadí v plánu	rozhodnutí
3929897	RVS_P	B-TVS	1	Ne	16,80  <b>8,40</b>	01:29,91   <b>7,50</b>	08,28   <b>5,70</b>	0,20   <b>0,20</b>	7,00   <b>7,00</b>	83   <b>5,40</b>	34,2	165	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3956078	RVS_P	B-TVS	1	Ne	15,76  <b>7,88</b>	02:35,10   <b>1,90</b>	08,57   <b>10,00</b>	3,40   <b>3,40</b>	2,00   <b>2,00</b>	95   <b>8,90</b>	34,08	166	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3944094	RVS_P	B-TVS	1	Ne	18,86  <b>9,43</b>	02:31,30   <b>2,30</b>	09,82   <b>5,20</b>	8,50   <b>8,50</b>	1,00   <b>1,00</b>	87   <b>7,60</b>	34,03	167	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3911740	RVS_P	B-TVS	3	Ne	2,07  <b>1,04</b>	01:49,90   <b>6,50</b>	09,38   <b>7,30</b>	9,30   <b>9,30</b>	2,00   <b>2,00</b>	86   <b>7,40</b>	33,54	168	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3942630	RVS_P	B-TVS	1	Ne	23,26  <b>11,63</b>	01:21,50   <b>9,30</b>	11,68   <b>0,00</b>	2,30   <b>2,30</b>	4,00   <b>4,00</b>	76   <b>5,90</b>	33,13	169	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3962888	RVS_P	B-TVS	2	Ne	4,17  <b>2,08</b>	02:06,40   <b>4,80</b>	09,25   <b>7,90</b>	7,30   <b>7,30</b>	4,00   <b>4,00</b>	83   <b>7,00</b>	33,08	170	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3945198	RVS_P	B-TVS	1	Ne	25,58  <b>12,79</b>	02:01,40   <b>4,30</b>	08,08   <b>6,80</b>	0,90   <b>0,90</b>	2,00   <b>2,00</b>	83   <b>5,40</b>	32,19	171	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3945791	RVS_P	B-TVS	1	Ne	14,95  <b>7,48</b>	01:57,80   <b>5,70</b>	10,08   <b>3,90</b>	5,70   <b>5,70</b>	5,00   <b>5,00</b>	66   <b>4,30</b>	32,08	172	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3945921	RVS_P	B-TVS	2	Ne	2,33  <b>1,16</b>	02:08,60   <b>4,60</b>	09,42   <b>7,10</b>	8,10   <b>8,10</b>	3,00   <b>3,00</b>	90   <b>8,10</b>	32,06	173	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3958195	RVS_P	B-TVS	1	Ne	22,79  <b>11,40</b>	02:14,30   <b>4,00</b>	10,18   <b>3,50</b>	4,40   <b>4,40</b>	2,00   <b>2,00</b>	78   <b>6,20</b>	31,5	174	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3960220	RVS_P	B-TVS	3	Ne	14,95  <b>7,48</b>	02:11,20   <b>4,30</b>	09,90   <b>4,80</b>	5,60   <b>5,60</b>	3,00   <b>3,00</b>	72   <b>5,30</b>	30,48	175	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3957935	RVS_P	B-TVS	2	Ne	25,58  <b>12,79</b>	02:03,70   <b>4,10</b>	08,71   <b>3,30</b>	1,30   <b>1,30</b>	3,00   <b>3,00</b>	80   <b>4,90</b>	29,39	176	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3950697	RVS_P	B-TVS	1	Ne	9,80  <b>4,90</b>	01:12,80   <b>10,00</b>	09,93   <b>4,60</b>	0,70   <b>0,70</b>	3,00   <b>3,00</b>	75   <b>5,70</b>	28,9	177	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3928382	RVS_P	B-TVS	1	Ne	19,36  <b>9,68</b>	02:32,50   <b>2,20</b>	09,83   <b>5,10</b>	4,40   <b>4,40</b>	2,00   <b>2,00</b>	72   <b>5,30</b>	28,68	178	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3928554	RVS_P	B-TVS	3	Ne	2,70  <b>1,35</b>	01:24,40   <b>8,00</b>	09,17   <b>0,80</b>	8,30   <b>8,30</b>	4,00   <b>4,00</b>	81   <b>5,10</b>	27,55	179	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3950563	RVS_P	B-TVS	1	Ne	18,14  <b>9,07</b>	01:56,30   <b>5,80</b>	10,67   <b>1,10</b>	2,50   <b>2,50</b>	5,00   <b>5,00</b>	56   <b>2,80</b>	26,27	180	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3952966	RVS_P	B-TVS	1	Ne	0,98  <b>0,49</b>	01:37,50   <b>7,70</b>	09,96   <b>4,50</b>	4,40   <b>4,40</b>	3,00   <b>3,00</b>	73   <b>5,40</b>	25,49	181	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3971277	RVS_P	B-TVS	2	Ne	11,52  <b>5,76</b>	02:23,10   <b>2,10</b>	08,24   <b>5,90</b>	1,00   <b>1,00</b>	4,00   <b>4,00</b>	85   <b>5,70</b>	24,46	182	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3958667	RVS_P	B-TVS	1	Ne	9,80  <b>4,90</b>	02:29,20   <b>2,50</b>	10,16   <b>3,60</b>	2,30   <b>2,30</b>	4,00   <b>4,00</b>	84   <b>7,10</b>	24,4	183	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3954624	RVS_P	B-TVS	1	Ne	11,52  <b>5,76</b>	02:10,70   <b>3,40</b>	08,25   <b>5,90</b>	0,30   <b>0,30</b>	4,00   <b>4,00</b>	78   <b>4,60</b>	23,96	184	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3952971	RVS_P	B-TVS	1	Ne	3,19  <b>1,60</b>	02:24,00   <b>3,10</b>	10,77   <b>0,70</b>	6,00   <b>6,00</b>	3,00   <b>3,00</b>	80   <b>6,50</b>	20,9	185	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3916120	RVS_P	B-TVS	2	Ne	4,90  <b>2,45</b>	02:43,90   <b>0,00</b>	08,63   <b>3,80</b>	3,60   <b>3,60</b>	4,00   <b>4,00</b>	83   <b>5,40</b>	19,25	186	nepřijat pro nedostačující kapacitu
3960651	RVS_P	B-TVS	1	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3942442	RVS_P	B-TVS	2	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3966007	RVS_P	B-TVS	1	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3921122	RVS_P	B-TVS	1	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3954484	RVS_P	B-TVS	1	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3935294	RVS_P	B-TVS	1	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3950909	RVS_P	B-TVS	3	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3967132	RVS_P	B-TVS	1	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3960347	RVS_P	B-TVS	2	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3934256	RVS_P	B-TVS	2	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3959989	RVS_P	B-TVS	3	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3964966	RVS_P	B-TVS	1	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3923967	RVS_P	B-TVS	3	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3943337	RVS_P	B-TVS	1	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3967312	RVS_P	B-TVS	1	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3949697	RVS_P	B-TVS	1	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3962117	RVS_P	B-TVS	2	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3960874	RVS_P	B-TVS	1	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3967567	RVS_P	B-TVS	1	Ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se

**studijní program Tělesná výchova a sport  
specializace Regenerace a výživa ve sportu, prezenční forma**

Číslo přihlášky	plán_forma	Program	Priorita	Prominuto	Test TVS percentil   *0,5	plavání čas   body	běh 60 m čas   body	gymnastika	basketbal	jacik polohy   body	součet bodů	pořadí v plánu	rozhodnutí
3966190	RVS_P	B-TVS	2	Ne	21,71   <b>10,86</b>	01:57,50   <b>4,70</b>	08,76   <b>3,00</b>	0,00	0,00	0,00	18,56		nepřijat - nedostavil se
3936210	RVS_P	B-TVS	2	Ne		02:03,60   <b>4,10</b>	08,12   <b>6,60</b>	1,00   <b>1,00</b>	2,00   <b>2,00</b>	84   <b>5,60</b>	19,3		nepřijat - nedostavil se
3921634	RVS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3963725	RVS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3922531	RVS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3966737	RVS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3968069	RVS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3964228	RVS_P	B-TVS	2	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3899526	RVS_P	B-TVS	2	Ne		02:17,20   <b>2,70</b>	09,94   <b>0,00</b>	0,20   <b>0,20</b>	0,00   <b>0,00</b>	81   <b>5,10</b>	8		nepřijat - nedostavil se
3919656	RVS_P	B-TVS	3	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3917244	RVS_P	B-TVS	2	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3973252	RVS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3965025	RVS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3968067	RVS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3944910	RVS_P	B-TVS	2	Ne		02:28,60   <b>2,60</b>	10,49   <b>2,00</b>	6,70   <b>6,70</b>	3,00   <b>3,00</b>	87   <b>7,60</b>	21,9		nepřijat - nedostavil se
3948955	RVS_P	B-TVS	2	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3919972	RVS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3963968	RVS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3948977	RVS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3944137	RVS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se
3965256	RVS_P	B-TVS	1	Ne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		nepřijat - nedostavil se