

Číslo přihlášky	program	obor	Percentil testu FYZI	pořadí	rozhodnutí
4019772	B-SZ	FYZI	prominuto	1	CŽV - přijat bez přijímací zk.
4037030	B-SZ	FYZI	prominuto	1	CŽV - přijat bez přijímací zk.
4009081	B-SZ	FYZI	prominuto	1	CŽV - přijat bez přijímací zk.
4017761	B-SZ	FYZI	100	1	přijat
4017762	B-SZ	FYZI	99,72	5	přijat
4010207	B-SZ	FYZI	99,44	6	přijat
4014763	B-SZ	FYZI	99,17	7	přijat
4057397	B-SZ	FYZI	98,89	8	přijat
4006434	B-SZ	FYZI	98,61	9	přijat
4000689	B-SZ	FYZI	98,33	10	přijat
4014722	B-SZ	FYZI	98,06	11	přijat
4008324	B-SZ	FYZI	98,06	11	přijat
4014301	B-SZ	FYZI	97,5	13	přijat
3994232	B-SZ	FYZI	97,22	14	přijat
4042422	B-SZ	FYZI	96,94	15	přijat
4048432	B-SZ	FYZI	96,67	16	přijat
3993368	B-SZ	FYZI	96,39	17	přijat
3995770	B-SZ	FYZI	96,39	17	přijat
4067352	B-SZ	FYZI	96,39	17	přijat
4023578	B-SZ	FYZI	95,56	20	přijat
3998676	B-SZ	FYZI	95,56	20	přijat
4040331	B-SZ	FYZI	95	22	přijat
4051707	B-SZ	FYZI	94,72	23	přijat
4035778	B-SZ	FYZI	94,44	24	přijat
4027149	B-SZ	FYZI	94,17	25	přijat
4018741	B-SZ	FYZI	93,89	26	přijat
4037215	B-SZ	FYZI	93,61	27	přijat
3993997	B-SZ	FYZI	93,33	28	přijat
3999609	B-SZ	FYZI	93,33	28	přijat
4030913	B-SZ	FYZI	93,33	28	přijat
4018676	B-SZ	FYZI	93,33	28	přijat
4028485	B-SZ	FYZI	92,22	32	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4000877	B-SZ	FYZI	91,94	33	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3994942	B-SZ	FYZI	91,67	34	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4034619	B-SZ	FYZI	91,39	35	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3998883	B-SZ	FYZI	91,11	36	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3995675	B-SZ	FYZI	91,11	36	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4001534	B-SZ	FYZI	90,56	38	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4050285	B-SZ	FYZI	90,56	38	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4020968	B-SZ	FYZI	90	40	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4013196	B-SZ	FYZI	90	40	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4030832	B-SZ	FYZI	90	40	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4045475	B-SZ	FYZI	89,17	43	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4007211	B-SZ	FYZI	89,17	43	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4004433	B-SZ	FYZI	88,61	45	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3998134	B-SZ	FYZI	88,61	45	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4049750	B-SZ	FYZI	88,06	47	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4005732	B-SZ	FYZI	88,06	47	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu

Číslo přihlášky	program	obor	Percentil testu FYZI	pořadí	rozhodnutí
3999946	B-SZ	FYZI	87,5	49	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4005744	B-SZ	FYZI	87,22	50	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4022760	B-SZ	FYZI	86,94	51	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3999972	B-SZ	FYZI	86,67	52	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4000731	B-SZ	FYZI	86,39	53	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3992636	B-SZ	FYZI	86,11	54	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4014138	B-SZ	FYZI	85,83	55	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4011673	B-SZ	FYZI	85,83	55	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3997127	B-SZ	FYZI	85,28	57	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4024720	B-SZ	FYZI	85,28	57	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4017790	B-SZ	FYZI	84,72	59	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4051009	B-SZ	FYZI	84,72	59	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4016502	B-SZ	FYZI	84,17	61	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3993945	B-SZ	FYZI	84,17	61	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4015684	B-SZ	FYZI	84,17	61	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4032607	B-SZ	FYZI	84,17	61	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4032403	B-SZ	FYZI	83,06	65	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4011982	B-SZ	FYZI	83,06	65	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4053413	B-SZ	FYZI	83,06	65	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4015179	B-SZ	FYZI	83,06	65	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4044587	B-SZ	FYZI	81,94	69	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4002520	B-SZ	FYZI	81,94	69	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4040473	B-SZ	FYZI	81,39	71	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3994833	B-SZ	FYZI	81,39	71	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3994378	B-SZ	FYZI	80,83	73	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4014957	B-SZ	FYZI	80,56	74	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4017079	B-SZ	FYZI	80,28	75	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4022749	B-SZ	FYZI	80,28	75	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4023171	B-SZ	FYZI	80,28	75	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4066166	B-SZ	FYZI	79,44	78	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4009841	B-SZ	FYZI	79,44	78	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4017319	B-SZ	FYZI	79,44	78	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4055802	B-SZ	FYZI	78,61	81	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3996623	B-SZ	FYZI	78,61	81	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4011850	B-SZ	FYZI	78,61	81	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4055755	B-SZ	FYZI	77,78	84	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4012524	B-SZ	FYZI	77,78	84	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4025633	B-SZ	FYZI	77,22	86	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4011268	B-SZ	FYZI	77,22	86	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4001383	B-SZ	FYZI	77,22	86	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4007540	B-SZ	FYZI	76,39	89	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4020406	B-SZ	FYZI	76,11	90	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4025748	B-SZ	FYZI	76,11	90	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4000370	B-SZ	FYZI	76,11	90	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4000033	B-SZ	FYZI	75,28	93	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4031141	B-SZ	FYZI	74,72	94	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4026274	B-SZ	FYZI	74,44	95	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4036160	B-SZ	FYZI	74,44	95	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu

Číslo přihlášky	program	obor	Percentil testu FYZI	pořadí	rozhodnutí
3998897	B-SZ	FYZI	73,89	97	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4021820	B-SZ	FYZI	73,89	97	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4002170	B-SZ	FYZI	73,89	97	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4020004	B-SZ	FYZI	73,06	100	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4038831	B-SZ	FYZI	73,06	100	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4001619	B-SZ	FYZI	72,5	102	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4021887	B-SZ	FYZI	72,5	102	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4034882	B-SZ	FYZI	72,5	102	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4026293	B-SZ	FYZI	71,67	105	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4041466	B-SZ	FYZI	71,39	106	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4042631	B-SZ	FYZI	71,39	106	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4018682	B-SZ	FYZI	71,39	106	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4018819	B-SZ	FYZI	70,56	109	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4000674	B-SZ	FYZI	70	110	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4004403	B-SZ	FYZI	69,72	111	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4051902	B-SZ	FYZI	69,72	111	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4016145	B-SZ	FYZI	69,17	113	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4044300	B-SZ	FYZI	68,89	114	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4041207	B-SZ	FYZI	68,89	114	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4063148	B-SZ	FYZI	68,33	116	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4001103	B-SZ	FYZI	68,06	117	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4018583	B-SZ	FYZI	68,06	117	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4032977	B-SZ	FYZI	68,06	117	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4033734	B-SZ	FYZI	68,06	117	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4061020	B-SZ	FYZI	66,94	121	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4004995	B-SZ	FYZI	66,94	121	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4051256	B-SZ	FYZI	66,39	123	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4036423	B-SZ	FYZI	66,39	123	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4022264	B-SZ	FYZI	65,83	125	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4006656	B-SZ	FYZI	65,83	125	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4054199	B-SZ	FYZI	65,28	127	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4031131	B-SZ	FYZI	65	128	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4020025	B-SZ	FYZI	65	128	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4023663	B-SZ	FYZI	65	128	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4055301	B-SZ	FYZI	64,17	131	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4023773	B-SZ	FYZI	63,89	132	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4024288	B-SZ	FYZI	63,89	132	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4060093	B-SZ	FYZI	63,33	134	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4046376	B-SZ	FYZI	63,33	134	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4003825	B-SZ	FYZI	62,78	136	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4050155	B-SZ	FYZI	62,5	137	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4059667	B-SZ	FYZI	62,5	137	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4025464	B-SZ	FYZI	62,5	137	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4043823	B-SZ	FYZI	61,67	140	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4050338	B-SZ	FYZI	61,39	141	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4017656	B-SZ	FYZI	61,39	141	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4019597	B-SZ	FYZI	60,83	143	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4032139	B-SZ	FYZI	60,83	143	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu

Číslo přihlášky	program	obor	Percentil testu FYZI	pořadí	rozhodnutí
4007457	B-SZ	FYZI	60,28	145	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4019485	B-SZ	FYZI	60	146	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4007838	B-SZ	FYZI	60	146	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4013216	B-SZ	FYZI	60	146	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4003295	B-SZ	FYZI	59,17	149	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4003823	B-SZ	FYZI	59,17	149	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4032227	B-SZ	FYZI	59,17	149	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4022642	B-SZ	FYZI	58,33	152	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4023840	B-SZ	FYZI	58,33	152	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4013903	B-SZ	FYZI	57,78	154	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4030374	B-SZ	FYZI	57,78	154	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
3999419	B-SZ	FYZI	57,78	154	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4014089	B-SZ	FYZI	57,78	154	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4033785	B-SZ	FYZI	57,78	154	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4016062	B-SZ	FYZI	57,78	154	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4014564	B-SZ	FYZI	56,11	160	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4003624	B-SZ	FYZI	56,11	160	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
3994338	B-SZ	FYZI	56,11	160	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4042913	B-SZ	FYZI	55,28	163	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4033767	B-SZ	FYZI	55	164	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4045183	B-SZ	FYZI	55	164	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4056232	B-SZ	FYZI	55	164	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4018827	B-SZ	FYZI	55	164	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4036705	B-SZ	FYZI	55	164	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4045752	B-SZ	FYZI	55	164	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
3997379	B-SZ	FYZI	53,33	170	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4052329	B-SZ	FYZI	53,33	170	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4028510	B-SZ	FYZI	53,33	170	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4018770	B-SZ	FYZI	53,33	170	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
3993418	B-SZ	FYZI	53,33	170	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4029581	B-SZ	FYZI	53,33	170	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4009258	B-SZ	FYZI	51,67	176	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4025169	B-SZ	FYZI	51,67	176	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4053793	B-SZ	FYZI	51,67	176	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4040548	B-SZ	FYZI	50,83	179	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
3995285	B-SZ	FYZI	50,83	179	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
3993416	B-SZ	FYZI	50,28	181	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4065559	B-SZ	FYZI	50,28	181	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4024527	B-SZ	FYZI	50,28	181	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4054677	B-SZ	FYZI	50,28	181	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4023864	B-SZ	FYZI	50,28	181	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4030504	B-SZ	FYZI	48,89	186	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4004139	B-SZ	FYZI	48,61	187	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4049692	B-SZ	FYZI	48,61	187	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4022687	B-SZ	FYZI	48,06	189	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4052872	B-SZ	FYZI	48,06	189	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4015876	B-SZ	FYZI	48,06	189	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu
4061416	B-SZ	FYZI	48,06	189	nepřiját pro nedostatečnou kapacitu

Číslo přihlášky	program	obor	Percentil testu FYZI	pořadí	rozhodnutí
4032509	B-SZ	FYZI	46,94	193	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4003867	B-SZ	FYZI	46,67	194	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4042590	B-SZ	FYZI	46,67	194	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4053956	B-SZ	FYZI	46,67	194	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3999187	B-SZ	FYZI	46,67	194	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4052468	B-SZ	FYZI	45,56	198	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4030356	B-SZ	FYZI	45,28	199	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4033358	B-SZ	FYZI	45	200	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4045010	B-SZ	FYZI	44,72	201	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4014244	B-SZ	FYZI	44,72	201	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4053248	B-SZ	FYZI	44,72	201	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4040421	B-SZ	FYZI	44,72	201	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4009151	B-SZ	FYZI	44,72	201	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4004684	B-SZ	FYZI	43,33	206	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4028275	B-SZ	FYZI	43,33	206	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4059227	B-SZ	FYZI	42,78	208	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4041485	B-SZ	FYZI	42,78	208	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4032012	B-SZ	FYZI	42,78	208	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4022660	B-SZ	FYZI	42,78	208	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4048050	B-SZ	FYZI	41,67	212	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4026839	B-SZ	FYZI	41,67	212	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4046958	B-SZ	FYZI	41,67	212	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4059567	B-SZ	FYZI	41,67	212	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4001922	B-SZ	FYZI	40,56	216	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4020138	B-SZ	FYZI	40	217	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4049208	B-SZ	FYZI	40	217	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4020915	B-SZ	FYZI	40	217	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4025280	B-SZ	FYZI	39,17	220	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4063319	B-SZ	FYZI	39,17	220	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4009762	B-SZ	FYZI	39,17	220	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4025175	B-SZ	FYZI	39,17	220	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4057460	B-SZ	FYZI	39,17	220	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4026331	B-SZ	FYZI	39,17	220	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4027601	B-SZ	FYZI	39,17	220	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4038457	B-SZ	FYZI	37,22	227	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4000971	B-SZ	FYZI	37,22	227	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4058345	B-SZ	FYZI	36,67	229	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3997246	B-SZ	FYZI	36,39	230	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4004268	B-SZ	FYZI	36,11	231	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4010695	B-SZ	FYZI	36,11	231	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4004188	B-SZ	FYZI	36,11	231	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4014466	B-SZ	FYZI	36,11	231	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4039681	B-SZ	FYZI	35	235	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4033989	B-SZ	FYZI	35	235	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4058327	B-SZ	FYZI	35	235	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4034426	B-SZ	FYZI	35	235	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4013155	B-SZ	FYZI	33,89	239	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4046233	B-SZ	FYZI	33,61	240	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu

Číslo přihlášky	program	obor	Percentil testu FYZI	pořadí	rozhodnutí
4050211	B-SZ	FYZI	33,61	240	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4032028	B-SZ	FYZI	33,06	242	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4057887	B-SZ	FYZI	33,06	242	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4000501	B-SZ	FYZI	33,06	242	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4027947	B-SZ	FYZI	32,22	245	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4047476	B-SZ	FYZI	32,22	245	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4057113	B-SZ	FYZI	32,22	245	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4048969	B-SZ	FYZI	31,39	248	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4020951	B-SZ	FYZI	31,39	248	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4054742	B-SZ	FYZI	31,39	248	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4045165	B-SZ	FYZI	31,39	248	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4001913	B-SZ	FYZI	31,39	248	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4048437	B-SZ	FYZI	31,39	248	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4021277	B-SZ	FYZI	31,39	248	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4032101	B-SZ	FYZI	29,17	255	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4061571	B-SZ	FYZI	28,89	256	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4049936	B-SZ	FYZI	28,89	256	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4061255	B-SZ	FYZI	28,33	258	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4043541	B-SZ	FYZI	28,33	258	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4014831	B-SZ	FYZI	28,33	258	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4067140	B-SZ	FYZI	27,5	261	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4007432	B-SZ	FYZI	27,22	262	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4056307	B-SZ	FYZI	27,22	262	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4011897	B-SZ	FYZI	27,22	262	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4060621	B-SZ	FYZI	27,22	262	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4054723	B-SZ	FYZI	27,22	262	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4018980	B-SZ	FYZI	27,22	262	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4042562	B-SZ	FYZI	25,56	268	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4042231	B-SZ	FYZI	25,56	268	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4014060	B-SZ	FYZI	25,56	268	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4039577	B-SZ	FYZI	24,72	271	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4006939	B-SZ	FYZI	24,72	271	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4024314	B-SZ	FYZI	24,17	273	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4019337	B-SZ	FYZI	24,17	273	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4049871	B-SZ	FYZI	24,17	273	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4037162	B-SZ	FYZI	24,17	273	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4067176	B-SZ	FYZI	24,17	273	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4046728	B-SZ	FYZI	22,78	278	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4054320	B-SZ	FYZI	22,78	278	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4038652	B-SZ	FYZI	22,22	280	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3998893	B-SZ	FYZI	22,22	280	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4034349	B-SZ	FYZI	22,22	280	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4048603	B-SZ	FYZI	22,22	280	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4032850	B-SZ	FYZI	21,11	284	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4042258	B-SZ	FYZI	21,11	284	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4053511	B-SZ	FYZI	21,11	284	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3995615	B-SZ	FYZI	21,11	284	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4022398	B-SZ	FYZI	20	288	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu

Číslo přihlášky	program	obor	Percentil testu FYZI	pořadí	rozhodnutí
4016970	B-SZ	FYZI	20	288	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4031816	B-SZ	FYZI	20	288	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4029312	B-SZ	FYZI	19,17	291	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4045436	B-SZ	FYZI	19,17	291	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3994120	B-SZ	FYZI	19,17	291	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4000293	B-SZ	FYZI	18,33	294	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4059020	B-SZ	FYZI	18,33	294	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4046407	B-SZ	FYZI	18,33	294	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4049198	B-SZ	FYZI	18,33	294	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4054696	B-SZ	FYZI	17,22	298	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4042134	B-SZ	FYZI	17,22	298	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4042947	B-SZ	FYZI	16,67	300	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4052601	B-SZ	FYZI	16,67	300	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4057804	B-SZ	FYZI	16,11	302	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4002960	B-SZ	FYZI	16,11	302	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4038798	B-SZ	FYZI	15,56	304	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4041951	B-SZ	FYZI	15,56	304	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4020133	B-SZ	FYZI	15,56	304	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4029687	B-SZ	FYZI	14,72	307	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4064546	B-SZ	FYZI	14,72	307	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4034061	B-SZ	FYZI	14,72	307	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4013095	B-SZ	FYZI	14,72	307	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4058474	B-SZ	FYZI	14,72	307	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4047359	B-SZ	FYZI	13,33	312	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4042161	B-SZ	FYZI	13,33	312	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4058886	B-SZ	FYZI	13,33	312	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4012191	B-SZ	FYZI	13,33	312	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4057268	B-SZ	FYZI	12,22	316	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4013769	B-SZ	FYZI	12,22	316	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4048803	B-SZ	FYZI	12,22	316	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4011849	B-SZ	FYZI	11,39	319	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4035424	B-SZ	FYZI	11,11	320	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4054161	B-SZ	FYZI	11,11	320	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3995238	B-SZ	FYZI	11,11	320	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4021026	B-SZ	FYZI	10,28	323	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4060013	B-SZ	FYZI	10,28	323	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4042131	B-SZ	FYZI	9,72	325	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4030346	B-SZ	FYZI	9,72	325	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4036313	B-SZ	FYZI	9,72	325	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4021533	B-SZ	FYZI	9,72	325	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4003502	B-SZ	FYZI	8,61	329	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4049405	B-SZ	FYZI	8,33	330	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4026542	B-SZ	FYZI	8,06	331	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4007233	B-SZ	FYZI	8,06	331	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3999086	B-SZ	FYZI	7,5	333	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4012882	B-SZ	FYZI	7,22	334	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4046515	B-SZ	FYZI	6,94	335	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4046669	B-SZ	FYZI	6,94	335	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu

Číslo přihlášky	program	obor	Percentil testu FYZI	pořadí	rozhodnutí
4064068	B-SZ	FYZI	6,94	335	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4018592	B-SZ	FYZI	6,94	335	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4015559	B-SZ	FYZI	5,83	339	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4060757	B-SZ	FYZI	5,56	340	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4058554	B-SZ	FYZI	5,56	340	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4004831	B-SZ	FYZI	5	342	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4030270	B-SZ	FYZI	5	342	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4067074	B-SZ	FYZI	4,44	344	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4029615	B-SZ	FYZI	4,44	344	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4052029	B-SZ	FYZI	3,89	346	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4029992	B-SZ	FYZI	3,61	347	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4028800	B-SZ	FYZI	3,33	348	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4060422	B-SZ	FYZI	3,33	348	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4024308	B-SZ	FYZI	2,78	350	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4059166	B-SZ	FYZI	2,5	351	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4052857	B-SZ	FYZI	2,22	352	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3994763	B-SZ	FYZI	1,94	353	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4012413	B-SZ	FYZI	1,67	354	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4022233	B-SZ	FYZI	1,67	354	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4038644	B-SZ	FYZI	1,67	354	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4039028	B-SZ	FYZI	0,83	357	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4037238	B-SZ	FYZI	0,56	358	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4034238	B-SZ	FYZI	0,28	359	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4040528	B-SZ	FYZI	75,28	360	nepřijat pro nesplnění kritérií - nedodáno potvrzení tělovýchovného lékaře
4015539	B-SZ	FYZI	70,56	361	nepřijat pro nesplnění kritérií - nedodáno potvrzení tělovýchovného lékaře
4014077	B-SZ	FYZI	40,28	362	nepřijat pro nesplnění kritérií - nedodáno potvrzení tělovýchovného lékaře
4050975	B-SZ	FYZI	31,39	363	nepřijat pro nesplnění kritérií - nedodáno potvrzení tělovýchovného lékaře
4025792	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
3998445	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4063133	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4028829	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4030881	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4005059	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4061513	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4038940	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4019867	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4060806	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4054217	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4052966	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
3999618	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se



Číslo přihlášky	program	obor	Percentil testu FYZI	pořadí	rozhodnutí
4001794	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4009880	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4051035	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4058569	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4025823	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4049545	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4064061	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4047189	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4042885	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4046458	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
3998295	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4034390	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4029612	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4035490	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4056770	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4054060	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4014379	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4060354	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4015019	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4009881	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4014134	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4028342	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
3999098	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4015029	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4056167	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4027025	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4041834	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4040705	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
3995072	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4035603	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4035069	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4007677	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4029972	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4058955	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4048907	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4010114	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4036457	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4056907	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4052849	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4027454	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4038459	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4066991	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4049715	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4047788	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4044233	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4053865	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4002057	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4016351	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se

Číslo přihlášky	program	obor	Percentil testu FYZI	pořadí	rozhodnutí
4066867	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4040746	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4037716	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4057280	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4059375	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4029365	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4024009	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4027713	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4010278	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4034107	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4033129	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4009825	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4019331	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
3996507	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4057317	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se
4066120	B-SZ	FYZI	-		nepřijat - nedostavil se