



ZÁVAZNÁ PRAVIDLA BOZP a PO

1. VSTUP NA PRACOVIŠTĚ MU

Na pracovištích součásti MU platí **zákaz**:

- **kouření** a zacházení s **otevřeným ohněm**,
- konzumace **alkoholu** a jiných **návykových látek**,
- nošení **zbraní** všeho druhu,
- používání **soukromých** elektrospotřebičů.

Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených a označených prostorech.

2. POHYB A DOPRAVA OSOB

Pro provoz vozidel a pohyb osob na pracovišti součásti MU a mezi součástmi MU platí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dále NV č. 168/2000 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

- Na služební cestu motorovým vozidlem smí být zaměstnanec vyslán jako řidič vozidla pouze, pokud absolvoval školení řidičů „referentů“.
- Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce.
- Kde není chodník nebo je-li neschůdný, musí jít po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, musí jít co nejbližší při levém okraji vozovky.

3. ŠKOLENÍ A PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY (PLS)

Každý zaměstnanec MU je povinen absolvovat:

- a) **vstupní školení** pro nově přijaté zaměstnance, obsahující základní informace týkající se BOZP a PO,
- b) **zaškolení na pracovišti** vedoucím zaměstnancem,
- c) **periodická školení** o BOZP a PO,
- d) **další povinná školení** týkající se BOZP a PO.

Dále je každý zaměstnanec součásti MU povinen absolvovat následující pracovnílékařské prohlídky:

- a) **vstupní**,
- b) **periodické**, s četností dle kategorie práce a s ohledem na riziko ohrožení zdraví,
- c) **mimořádné, výstupní a následné**.

Lékařské prohlídky zajišťuje zaměstnavatel u poskytovatele pracovnílékařské služby MUDr. Zory Hlinomazové. Zaměstnanec je povinen podrobit se prohlídce u tohoto poskytovatele PLS. Výjimku tvoří zaměstnanci zařazení pouze do kategorie první a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy. Tito zaměstnanci mohou absolvovat pracovnílékařské prohlídky u svého registrujícího lékaře.

4. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Zaměstnanci jsou **povinni** používat přidělené OOPP. Každý zaměstnanec má **právo na výměnu** poškozeného nebo znehodnoceného OOPP, který již evidentně neplní svou ochrannou funkci, a to **i před vypršením užité doby**. Není dovoleno provádět jakékoliv úpravy a odcizovat je k soukromým účelům.

Při ukončení pracovního poměru je zaměstnanec povinen všechny přidělené OOPP odevzdat zaměstnavateli.

5. PRACOVNÍ ÚRAZY

Za pracovní úraz se považuje *poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým nebo násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v jejich přímé souvislosti.*

Každý zaměstnanec, stane-li se mu úraz, je **povinen**, pokud mu to zdravotní stav dovolí, ohlásit ihned tuto skutečnost svému nadřízenému. Stejnou ohlašovací **povinnost** mají i **svědkové** úrazu. Této povinnosti předchází povinnost poskytnout postiženému první pomoc.

Pokud to zdravotní stav postiženého dovolí, provádí se dechová zkouška na přítomnost alkoholu a dále se zajišťuje fotodokumentace místa úrazu.

6. BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Všichni zaměstnanci jsou povinni v zájmu své bezpečnosti a bezpečnosti ostatních zaměstnanců dbát na **pořádek a čistotu na pracovištích** (tzn. udržovat volné komunikace, přístupy k nouzovým východům, hasicím přístrojům, uklidit pracoviště po vykonané práci atd.) a **dobrý a provozuschopný** stav strojů, náradí a zařízení. Vzniklé závady nebo jiné nedostatky na pracovištích jsou zaměstnanci povinni hlásit svému nadřízenému.

Zaměstnanci jsou povinni vykonávat pouze činnosti, které jsou **předmětem náplně jeho práce**, případně ty, které mu byly zaměstnavatelem (přímým nadřízeným) prokazatelně uloženy, a ke kterým má platné **oprávnění**, vyžadují-li to příslušné právní předpisy.

Před započatím každé nové práce je nutné si u vedoucího zaměstnance **zajistit pokyny**, jak bezpečně pracovat.

Při práci jsou zaměstnanci povinni dodržovat při práci **stanovené** pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, OOPP a ochranná zařízení a **svévolně je neměnit** a nevyřazovat z provozu.

Všechny spotřebiče, přístroje, nástroje a zařízení používat pouze v souladu s **návodem na obsluhu**.

Všichni zaměstnanci jsou povinni **podrobit** se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem **zjištění**, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek

7. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY

Pracoviště, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, jsou označeny bezpečnostními značkami.

Značky zákazu - mají kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí



Zákaz vstupu s otevřeným ohněm



Kouření zakázáno



Průchod zakázán



Zákaz vstupu nepovolaným osobám



Zákaz použití vody pro hašení



Voda nevhodná k pití



Nedotýkat se



Zákaz jídla a pití



Zákaz vstupu s kardiostimulátorem



Zákaz používání mobilního telefonu



Zákaz provozu motorových vozíků



Neodkládat

Značky výstrahy - mají trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí



Nebezpečí - Elektřina



Riziko koroze nebo poleptání



Škodlivé nebo dráždivé látky



Požárně nebezpečné látky



Biologické riziko



Nebezpečné radioaktivní látky



Nebezpečný zavěšený náklad



Nebezpečí střetu s vozíky



Riziko Toxicity



Nebezpečné oxidující látky



Nebezpečí pádu



Nebezpečí zakopnutí



Nízká teplota



Nebezpečí úrazu padajícími předměty



Silné magnetické pole



Neionizující prostředí



Nebezpečné laserové zařízení



Zařízení citlivé na elektrostatický náboj

Značky příkazu - mají kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí



Používej ochranné brýle



Používej ochranné rukavice



Použij chrániče sluchu!



Použij respirátor!



Nos ochrannou obuv!



Použij ochranný štít!



Zajisti plynové láhve!



Použij bezpečnostní pás



Nasaď ochrannou přilbu!



Obecné vyjádření příkazu



Použij výstroj k upoutání



Pěší musí použít tuto cestu

Značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo pádu osob



Při použití barev červené a bílé



Při použití barev černé a žluté

Značky informativní

Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci



Nouzový východ vpravo



Nouzový východ vlevo



Nouzový východ vpravo dolů



Nouzový východ vlevo dolů



Nouzový východ




Shromaždiště



První pomoc



Automatický externí defibrilátor



Nouzová sprcha



Zařízení pro vyplachování očí

Informativní značky pro označení věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení



Hasicí přístroj



Hlásič požáru



Požární hadice



Ohlašovna požáru



Požární žebřík

Výstražné symboly nebezpečnosti – označování chemických látek a směsí



GHS01 - výbušné látky



GHS02 - hořlavé látky



GHS03 - oxidační látky



GHS04 - plyny pod tlakem



GHS05 - korozivní a žíravé látky



GHS06 - toxické látky



GHS07 - dráždivé látky



GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví



GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

8. POŽÁRNÍ OCHRANA

Zaměstnanci jsou v zájmu zajištění bezpečnosti proti požáru **povinni**:

- počínat si tak, **aby nedocházelo** ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů
- všechny spotřebiče, přístroje, nástroje a zařízení používat pouze **v souladu s návodem** na použití a pouze k účelům, k nimž jsou určeny,
- dodržovat přísný zákaz používání **soukromých spotřebičů** (např. varné konvice, topné spirály, nabíječky, prodlužovací šňůry, topení apod.)
- dodržovat **volné** všechny **únikové** cesty a východy
- dodržovat stanovený **zákaz kouření** a používání otevřeného ohně
- zajistit **přístup** k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
- plnit **příkazy** a dodržovat **zákazy** týkající se požární ochrany na označených místech,
- oznamovat bez odkladu vedoucímu zaměstnanci každý požár,
- dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

Zaměstnanci **nesmí**:

- vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
- provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací,
- ponechat zapnutý žádný tepelný, elektrický či jiný spotřebič bez dozoru,
- používat vadné spotřebiče, prodlužovací šňůry apod., zjištěné závady musí nahlásit nadřízenému,
- poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen:

- provést nutná opatření pro **záchranu ohrožených osob**,
- je-li to možné, **uhasit požár**, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření (např.: odstranit hořlavé látky a předměty, zavřít dveře, okna apod.),
- nestačí-li na to vlastními silami nebo dostupnými prostředky, je povinen **vyhlásit požární poplach**, uvědomit o požáru osoby v jeho okolí,

POŽÁRNÍ POPLACH SE VYHLAŠUJE VOLÁNÍM „HOŘÍ! – HOŘÍ!“.

- **ohlásit** neodkladně zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení na **ohlašovnu požáru** objektu (většinou vrátnice) – telefonicky nebo osobně, případně ohlásit na **tísňovou linku hasičů 150 (0 150)** nebo **emergency call 112 (0 112)** a **sdělit**: kde hoří – co hoří – kdo volá – odkud volá.

Nikdy **nezavěšujte jako první**, vyčkejte na případné upřesňující dotazy operátora.


Evakuace se řídí evakuačním plánem. Všechny osoby se shromáždí v určeném prostoru a **vyčkají** dalších pokynů.

Do příjezdu jednotky požární ochrany hasební a záchranné práce řídí **vedoucí pracoviště**, příp. i velitel požární hlídky.

Po příjezdu hasičů se všichni řídí pokyny velitele zásahu. Na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany je každý povinen poskytnout osobní pomoc a věcnou pomoc.

Pokyny pro použití přenosných hasicích přístrojů

Návod na použití hasicího přístroje je umístěn vždy na plášti přístroje. Všechny hasicí přístroje se uvádí do činnosti až v těsné blízkosti požářiště.



- Hasit je třeba vždy ve směru větru (průvanu)!
- Stříkat od spodu do žhavého jádra, nikdy nestříkat do plamenů!
- Hasit s přerušováním, nikoliv najednou!
- V místnosti vždy hasit tak, abyste měli za zády dveře (nechat si volnou únikovou cestu)!



Třída požáru A:

Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím, jako např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil, plasty apod.

**Třída požáru B:**

Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk apod.

**Třída požáru C:**

Požáry plynů, jako např. metan, propan, acetylén, vodík.

**Třída požáru D:**

Požáry hořlavých kovů, jako např. hliník, hořčík, draslík, sodík.

**Třída požáru F:**

Požáry jedlých olejů a tuků – rostlinné nebo živočišné tuky ve fritézách a ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních.

| Typ hasicího přístroje | Co lze hasit | Nikdy nehasit |
|------------------------|---|--|
| Vodní | pevné organické látky (papír, dřevo, textil) alkoholy | zařízení pod proudem, kyseliny, rostlinné živočišné tuky a oleje |
| Práškový | hořlavé pevné látky, kapaliny, oleje, benzín, zařízení pod napětím (univerzální hasivo) | lehké a hořlavé alkalické kovy |
| Pěnový | pevné organické látky, benzín, nafta, minerální oleje a tuky | zařízení pod proudem, lehké a hořlavé alkalické kovy |
| Oxid uhličitý | zařízení pod napětím | hořlavý prach, sypké látky |

9. ČÍSLA PRO TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ**150**

HASIČI

155ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA**158**

POLICIE ČR

156MĚSTSKÁ
POLICIE BRNO**112**TÍSŇOVÉ
VOLÁNÍ**1239**

PLYN

543 212 537

VODA

800 225 577ELEKTRICKÝ
PROUD**800 100 312**TECHNICKÉ
SÍTĚ BRNO**549 49 2222**KŘ, PO a BOZP
RMU

Stvrzuji svým podpisem, že jsem by/al řádně seznámen/a s výše uvedenými závaznými pravidly BOZP a PO, seznámení jsem porozuměl/a a moje vznesené dotazy mně byly vysvětleny. Zavazuji se probírané povinnosti v předpisech při své práci dodržovat a jsem si vědom/a možných důsledků pracovněprávních i trestněprávních vzniklých při jejich nedodržování.