

Metodický materiál k výuce první pomoci

Neúrazové urgentní stavy

- 1. Mezi příznaky infarktu myokardu patří především:**
 - a. mdloba, zvracení, bolest hlavy
 - b. palčivá bolest na hrudi, slabost, pocení, neklid, strach o život
 - c. poruchy vidění a slzení
- 2. Při podezření na infarkt myokardu:**
 - a. transportujeme pacienta co nejrychleji k lékaři
 - b. zajistíme klid, pacienta položíme, zvedneme dolní končetiny a přivoláme ZZS
 - c. pacienta uklidňujeme, nejvýhodnější poloha je v polosedě; přivoláme ZZS
- 3. K typickým příznakům cévní mozkové příhody patří:**
 - a. dušnost s bolestí na hrudi, dávivý kašel
 - b. acetonový zápach z úst
 - c. poruchy hybnosti končetin, poruchy řeči, dezorientace
- 4. Pacienta s infarktem myokardu uložíme do:**
 - a. polohy v polosedě
 - b. Rautekovy zotavovací polohy
 - c. autotransfuzní polohy
- 5. Mezi typické projevy epileptického záchvatu nepatří:**
 - a. záškuby celého těla
 - b. bezvědomí
 - c. bolest svalů
- 6. První pomoc u postiženého s diabetes mellitus (osoba při vědomí) je:**
 - a. podat inzulin
 - b. podat cukr, slazený nápoj
 - c. nepodáváme léky ani cukr

Řešení

1 b
2 c

3 c
4 a

5 c
6 b