

Littlův zákon-aplikace

Skorkovský –překlad-editace-modifikace-doplnění

Based on :<https://www.process.st/littles-law/> - Ben Mulholland



Výrok (jeden z mnoha-již zmíněno v hlavní prezentaci)


- **Littlův zákon** je mocným nástrojem v arzenálu téměř každého projektového týmu. Od výpočtů spotřeby ubrousků až po výpočty výkonu systémů v čase, je LZ jedním z klíčových nástrojů pro zvýšení efektivity podnikání.
- **Verbalizovaná definice** : Počet kusů (zákazníků) ve frontě = tempo příchodů x průměrný čas strávený ve frontě
- Matematický zápis: **WIP=TH x CT**
- Vysvětlivky proměnných : **WIP =Work in Progress=nedokončená výroba**, **TH = průtok** , **CT = Cycle Time** = průměrný čas od doby kdy zákazníky (job) je uvolněný k tomu, aby byla provedena operace (stroj, obsluha u čerpací stanice nebo u bankovní přepážky) až do doby, kdy je akce ukončena.

Fronta a další výrok týkající se bombardérů B2

- <https://www.process.st/wp-content/uploads/2017/11/littles-law-queue-south-park.gif>
- Bombardéry B-2 stealth nemohou vzletnout pokud se díky špatnému řízení front nacházejí v sekci údržby US Air Force



LZ – vzorec – jiné značení – stejný smysl (jiné značení proměnných)



Klasická ukázka toho, že matematický zápis je stejný a pojmenování proměnných se liší

John Little



Profesor MIT, který jako první matematicky prokázal zákon v roce 1961. Zákon před tímto důkazem existoval ale až do doby, kdy John Little zákon dokázal neexistovala žádná matematická definice nebo důkaz o jeho platnosti.

Zákon se používal při provádění operačního výzkumu signálů řízení silničního provozu.
Jde v podstatě o analýzu front (waiting lines)

B-2 údržba – výroky ohledně údržby

- Bombardéry B-2 (neviditelné letouny) jsou životně důležitou součástí obrany. I když jich není v letce US AIR Force mnoho (okolo 20), musí být nejen v prvořídním stavu a být připravené k okamžitému použití, ale také se musí zaznamenávat pravidelné letové hodiny a být k dispozici pro výcvik pilotů nebo pro provádění pravidelných kontrolních testů.
- Bohužel tato složitá letadla musí stále podstupovat rozsáhlou údržbu po stanoveném počtu letových hodin (a samozřejmě po případném neočekávaném poškození), aby si udržely svoji „neviditelnost“ .
- Tato údržba může trvat od 18 do 45 dnů podle typu prováděných úkonů, což může vést k nekorektnímu vyvážení (poměru) mezi používáním a údržbou.

$$W = L / A \Rightarrow \text{Cycle time} = WIP / TH$$

- Na základě analýzy letového řádu bylo vypočteno, že **tři** bombardéry B-2 budou v daném okamžiku udržovány v údržbě. Míra, jakou bombardéry vstoupily do údržby, byla rovněž vypočtena zhruba každých **7** dní. Takže :
- **L = WIP** - počet letadel B-2 v procesu údržby = **3**
- **A = TH**=tempu vstup/výstup = 1 letoun B-2 každých 7 dní = **1/7 dne**
- **W = CT**=průměrný čas the údržby jednoho stroje = **?????**
- **CT = 3/(1/7)= 21 dní**

WIP = Work In Progress= nedokončená výroba, TH=Throughput= průtok

Závěr

- Cílový čas pro údržbu bombardéru B-2 proto musí být 21 dní, aby byly splněny požadavky pro dostupnost letadel k plnění jejich pravidelných (plánovaných) letů)
- Zatímco rovnice je jednoduchá, šíře využití LZ je značná. LZ je jedním ze stavebních kamenů principů štíhlé výroby (lean manufacturing) nebo řízení výroby s pomocí kanbanu
- LZ ukazuje na to, že pro efektivitu výroby je nesmírně důležité řídit velikost WIP (nedokončené výroby)
- <http://www.vissinc.com/2012/09/07/littles-law-isnt-it-a-linear-relationship/>