

# Neměnné objekty

```
<link rel="stylesheet" href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/3.1.0/css/font-awesome.min.css">
```

## Neměnné objekty

- Neměnný (*immutable*) objekt nemůže být po jeho vytvoření modifikován
- Bezpečně víme, co v něm až do konce života bude
- Tudíž může být souběžně používán z více míst, aniž by hrozily nekonzistence
- Jsou prostředkem, jak psát robustní a bezpečný kód
- K jejich vytvoření nepotřebujeme žádný speciální nástroj

## Příklad neměnného objektu

```
public class Vertex1D {  
    private int x;  
    public Vertex1D(int x) {  
        this.x = x;  
    }  
    public int getX() {  
        return x;  
    }  
}  
...  
Vertex1D v = new Vertex1D(1);  
// x of value 1 cannot be changed anymore
```

## Výhody a nevýhody

### Výhody

- je to vláknově bezpečné (*thread safe*) — objekt může být *bezpečně* používán více vláknů naráz
- programátor má jistotu, že se mu obsah objektu *nezmění* — silný předpoklad
- kód je *čitelnější, udržovanější i bezpečnější* (např. útočník nemůže změnit náš token)

### Nevýhody

- chceme-li objekt byť jen drobně změnit, musíme vytvořit nový
- to stojí čas a paměť

# Porovnání

- Neměnný objekt vs. konstanta
  - konstanta je jenom jedna (je statická)
  - neměnných objektů může být víc s různými hodnotami
  - kdyby jich bylo více a měly stejnou hodnotu, postrádá smysl
- Neměnný objekt vs. `final`
  - `final` prakticky zakáže změnu odkazu
  - nelze tedy do dané proměnné přiřadit odkaz na jiný objekt
  - samotný objekt ale může být dál "vevnitř" modifikován

## Příklad `final`

```
final Person p = new Person("Marek");
// p = new Person("Jan"); // cannot be done
p.setName("Haha I changed it"); // this works!
```

## Vestavěné neměnné třídy

- Neměnnou třídou v Javě je `String`.
- Má to řadu dobrých důvodů - tytéž jednou definované řetězce lze používat souběžně z více míst programu
- Nicméně i negativní stránky - někdy větší režie spojená s nemodifikovatelností:

```
String s = "Hello " + "World";
```

- Kód vytvoří 3 objekty: `"Hello "`, `"World"` a `"Hello World"`.
- Cože? To je tak neefektivní?
- Pokud by vysloveně vadilo, lze místo `String` použít `StringBuilder`, který je modifikovatelný (mutable), viz dále

## String pod lupou

- Podívejme se na rozdíl `"Hello"` a `new String("Hello")`.

`new String("Hello")`

vytvoří pokaždé nový objekt

"Hello"

funguje na principu: *jestli taký objekt zatím neexistuje, tak ho vytvořím, jinak vrátím odkaz na již existující objekt* (uložen v paměti *String constant pool*)

```
String s1 = "Hello";
String s2 = "Hello";
boolean bTrue = (s1 == s2); // true, identical objects

s1 = new String("Hello");
s2 = new String("Hello");
boolean bFalse = (s1 == s2); // false, different objects though with same value
```

## Metody třídy *String*

- `char charAt(int index)` — vráti prvek na daném indexu
- `static String format(String format, Object... args)` — stejné jako `printf` v C
- `boolean isEmpty()` — vráti `true` jestli je prázdný
- `int length()` — velikost řetězce
- `matches, split, indexOf, startsWith ...`



Více metod najdete v dokumentaci třídy *String*.

- Doporučujeme javadoc prostudovat, používaním existujících metod jsi ušetříte spoustu práce!

## Třída *StringBuilder*

```
StringBuilder builder = new StringBuilder("Hello ");
builder.append("cruel ").append("world"); // method chain
builder.append("!");
String result = builder.toString();
```

- *StringBuilder* se průběžně modifikuje, přidáváme do něj další znaky
- Na závěr vytvoříme výsledný řetězec
- *StringBuilder* není *thread safe*, proto existuje její varianta *StringBuffer*.

## Objektové obálky nad primitivními hodnotami

- Java má primitivní typy — `int, char, double, ...`
- Ke každému primitivnímu typu existuje varianta objektového typu — `Integer, Character, Double,`

...

- Tyto objektové typy se nazývají *wrappers*.
- Objekty jsou neměnné
- Při vytváření takových objektů není nutné používat `new`,
  - využije se tzv. *autoboxing*, např. `Integer five = 5;`
  - Obdobně autounboxing, `int alsoFive = five;`

```
Integer objectInt = new Integer(42);
Integer objectInt2 = 42;
```

## Konstanty objektových obálek

- Wrappers (např. `Double`) mají různé konstanty:
  - `MIN_VALUE` je minimální hodnota jakou může `double` obsahovat
  - `POSITIVE_INFINITY` reprezentuje konstantu kladné nekonečno
  - `NaN` je zkratkou Not-a-Number — dostaneme ji např. dělením nuly
- Protože konstanty jsou statické, jejich hodnoty získáme přes název třídy:

```
double d = Double.MIN_VALUE;
d = Double.NEGATIVE_INFINITY;
```

## Metody objektových obálek

- např. pro `Double` existuje `static double parseDouble(String s)` — udělá ze `String` číslo, z "1.0", vytvoří číslo `1.0`
- obdobně pro `Integer` a další číselné typy
- pro převody na číselné typy dále `int intValue()` převod `double` do typu `int`
- `boolean isNaN()` — test, jestli není hodnotou číslo



Více konstant a metod popisuje [javadoc](#).

## Víc hodnot

- Test: Objektové typy (`Integer`) mají od primitivních (`int`) jednu hodnotu navíc — uhádněte jakou!
- je to `null`
- `Integer` je objektový typ, proměnná je odkaz na objekt

# Rozdíl od primitivních typů

Proč tedy vůbec používat primitivní typy, když máme typy objektové?

`int i = 1`

- zabere v paměti právě jen 32 bitů
- používáme přímo danou paměť, jednička je uložena přímo v `i`

`Integer i = 1`

- je třeba alokace paměti pro objekt, zkonstruování objektu s obsahem `1`
- v proměnné `i` je pouze odkaz, je to (nepatrнě) pomalejší
- Výkon může být u velkého počtu objektů problém, např. vytvoření milionu proměnných typu `Integer` namísto `int` může mít dopad na výkon a zcela jistě zabere dost paměti, asi zbytečně

## Doporučení

- Používejte *hlavně primitivní typy*
- Využívejte metody objektových typů, hlavně statické, kde není třeba mít objekt
- Řada objektových jazyků vůbec primitivní typy jako v Javě nemá, vše jsou objekty

## Přechod mezi primitivními a objektovými typy

- Java podporuje automatické balení (boxing) a vybalení (unboxing) mezi primitivními typy a wrappery.
- Proto je následující kód je naprosto v pořádku

```
int primitiveInt = 42;
Integer objectInt = primitiveInt;
primitiveInt = new Integer(43);
```

- Jak už bylo řečeno, použití *primitivního typu* je obvykle lepší nápad - jsme v Javě :-)

## Zvláštnosti

- Zajímavost, anebo spíš podraz Javy:

```
Integer i1 = 100; // between -127 and 128
Integer i2 = 100;
boolean referencesAreEqual = (i1 == i2); // true

i1 = 300;
i2 = 300;
boolean referencesNotEqual = (i1 == i2); // false
```

- Poučení: objekty pomocí `==` obvykle neporovnáváme (budeme se učit o `equals`).