



Faculty of Informatics  
Masaryk University Brno

---

# Cvičení k předmětům IB005 Formální jazyky a automaty a IB102 Automaty a gramatiky

poslední modifikace 3. listopadu 2017

---

Tato sbírka byla vytvořena z příkladů ke cvičení z předmětu *Formální jazyky a automaty I*, které byly původně připraveny Ivanou Černou. Na opravě chyb a doplnění příkladů se podílelo mnoho studentů a cvičící předmětů *IB005* a *IB102* Jiří Barnat, Vojtěch Řehák a Jan Strejček.

# Formální jazyky, regulární gramatiky

1.1 Jsou dány jazyky  $L_1, L_2$  nad abecedou  $\{x, y, z\}$ , kde  $L_1 = \{xy, y, yx\}$ ,  $L_2 = \{y, z\}$ . Vypočítejte:

- $L_1 \cup L_2$
- $L_1 \cap L_2$
- $L_1 \cdot L_2, L_2 \cdot L_1$
- $L_2^0, L_2^1, L_2^2, L_2^3, L_2^*, L_2^+$
- $co - L_2$

1.2 Vypočítejte:

- $\emptyset^*, \emptyset^+, \{\varepsilon\}^*, \{\varepsilon\}^+$
- $\emptyset \cup \{\varepsilon\}, \emptyset \cap \{\varepsilon\}, \emptyset \cap L, \{\varepsilon\} \cap L$
- $\emptyset \cdot \{\varepsilon\}, \emptyset \cdot L, \{\varepsilon\} \cdot \{\varepsilon\}, \{\varepsilon\} \cdot L$

1.3 Jsou dané jazyky  $L_1, L_2 \subseteq \{a, b, c, d\}^*$ , kde  $L_1 = \{a, aa, ba\}$ ,  $L_2 = \{ba, abc, a, \varepsilon\}$ .

- Vypočítejte  $L_1 \cup L_2$ .
- Vypočítejte  $L_1 \cap L_2$ .
- Vypočítejte  $L_1 \cdot L_2$ .
- Rozhodněte, zda platí  $L_1 \cdot L_2 = L_2 \cdot L_1$ .
- Najděte slovo  $w \in L_1 \cdot L_2 \cap L_2 \cdot L_1$ .
- Rozhodněte, zda platí  $L_1 \subseteq L_1 \cdot L_2$ . Pokud ano, platí tvrzení pro libovolnou dvojici jazyků  $L_1, L_2$ ? Pro pokročilý: platí  $\varepsilon \in L_2 \iff L_1 \subseteq L_1 \cdot L_2$ ?
- Rozhodněte, zda platí
  - $aabaabc \in L_2^4$
  - $baaabc \in L_2^6$
  - $ababc \in L_2^3$
- Popište  $co - L_2$  (komplement jazyka  $L_2$ ).

1.4 Buď  $L$  libovolný jazyk, rozhodněte zda platí:

- pro  $\forall i \in \mathbb{N}$  platí  $L^i = \{w^i \mid w \in L\}$
- pro  $\forall i \in \mathbb{N}$  platí  $w \in L^i \Rightarrow |w| = i$
- najděte jazyk, pro který oba výše uvedené vztahy platí

1.5 Porovnejte (slovně popište) jazyky a rozhodněte zda  $L_1 = L_4$

- $L_1 = \{x, y, z\}^*$
- $L_2 = \{xyz\}^*$
- $L_3 = \{x\}^* \cdot \{y\}^* \cdot \{z\}^*$
- $L_4 = (\{x\}^* \cdot \{y\}^* \cdot \{z\}^*)^*$
- $L_5 = (\{x, y\}^* \cup \{z\}^*)^*$

- $L_6 = \{x, y, z\}^* \cdot \{x\} \cdot \{x, y, z\}^*$

1.6 Porovnejte (slovně popište) jazyky a rozhodněte zda  $L_1 = L_3$

- $L_1 = \{x, y, z\}^*$
- $L_2 = \{x, y, z\}^+$
- $L_3 = \{x\}^* \cdot \{y\}^* \cdot \{z\}^*$
- $L_4 = \{x\}^* \cdot \{y\}^2 \cdot \{z\}^*$
- $L_5 = (\{x\}^* \cdot \{y\}^* \cdot \{z\}^*)^*$
- $L_6 = \{x, y, z\}^* \cdot \{x\} \cdot \{x, y, z\}^*$

1.7 Pomocí jazyků  $L_1 = \{a\}$ ,  $L_2 = \{b\}$  nad abecedou  $\{a, b\}$  a množinových operací sjednocení ( $\cup$ ), průniku ( $\cap$ ), konkatenace ( $\cdot$ ), iterace ( $^*$ ,  $^+$ ) a doplňku ( $co-$ ) vyjádřete jazyk, obsahující všechna slova, která

- obsahují alespoň 2 znaky  $a$
- mají sudou délku
- začínají znakem  $a$  a končí znakem  $b$
- začínají a končí stejným znakem
- obsahují podslovo  $aba$
- splňují b) a c)
- nesplňují b)

1.8 Pro libovolné jazyky  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$  dokažte, zda platí, nebo neplatí:

- $L_1 \subset L_1 \cdot L_2$
- $(L_1 \cup L_2) \cdot L_3 = (L_1 \cdot L_3) \cup (L_2 \cdot L_3)$
- $(L_1 \cap L_2) \cdot L_3 = (L_1 \cdot L_3) \cap (L_2 \cdot L_3)$
- pro  $\forall i \in \mathbb{N}$  platí  $L_1^i \cdot L_2^i = (L_1 \cdot L_2)^i$
- $L_1^* \cup L_2^* = (L_1 \cup L_2)^*$
- $L_1^* \cdot L_1^* = L_1^*$
- $(L_1 \cup L_2)^* = (L_1^* \cdot L_2 \cdot (L_1)^*)^*$

1.9 Jaký jazyk generuje gramatika  $G$  a jakého je typu?

- $G = (\{S, A, B, C\}, \{a, b, c, d\}, P, S)$ , kde
 
$$P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow aSb \mid cAd, \\ cA \rightarrow aB \mid Ca, \\ Bd \rightarrow Sb \mid A, \\ Cad \rightarrow ab \mid \varepsilon \end{array} \right\}$$
- $G = (\{S, A\}, \{b, c, a\}, P, S)$ , kde
 
$$P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow bS \mid cS \mid aA, \\ A \rightarrow aA \mid bA \mid cA \mid a \mid b \mid c \end{array} \right\}$$

1.10 Jaký jazyk generuje následující gramatika? Diskutujte vhodné označení neterminálů ( $S_{00}, S_{01}, S_{10}, S_{11}$ ).

$$G = (\{S, A, B, C\}, \{a, b\}, P, S), \text{ kde}$$

$$P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow aA \mid bB \mid \varepsilon, \\ A \rightarrow aS \mid bC, \\ B \rightarrow aC \mid bS, \\ C \rightarrow aB \mid bA \end{array} \right\}$$

1.11 Navrhněte regulární gramatiky pro následující jazyky:

- $L = \{a, b, c, d\}^*$

- b)  $L = \{a, b, c, d\}^i \{a, b, c, d\}^*$ ;  $i = 2, 10, 100$
- c)  $L = \{w \mid w \in \{a, b\}^*, |w| \geq 3\}$
- d)  $L = \{w \mid w \in \{a, b\}^*, |w| = 3k, k \geq 0\}$
- e)  $L = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^*, w \text{ obsahuje podslovo } abb\}$
- f)  $L = \{w \cdot w^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$
- g)  $L = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^*, \text{ první 3 znaky } w = \text{ poslední 3 znaky } w\}$
- h)  $L = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^*, w \text{ neobsahuje podslovo } abb\}$
- i)  $L = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^*, \#_a(w) = 2k, \#_b(w) = 3l + 1, k, l \geq 0\}$
- j)  $L = \{w \mid w \in \{0, 1, \dots, 9\}^*, w \text{ je zápis přir. čísla dělitelného 5}\}$
- k)  $L = \{w \mid w \in \{0, 1, \dots, 9\}^*, w \text{ je zápis přir. čísla dělitelného 3}\}$
- l)  $L = \{w \mid w \in \{0, 1, \dots, 9\}^*, w \text{ je zápis přir. čísla dělitelného 25}\}$

# Deterministické konečné automaty, pumping lemma

2.1 Je dán následující konečný automat:  $A = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b\}, \delta, q_0, \{q_3\})$

$$\begin{array}{ll} \delta(q_0, a) = q_1 & \delta(q_0, b) = q_2 \\ \delta(q_1, a) = q_3 & \delta(q_1, b) = q_1 \\ \delta(q_2, a) = q_2 & \delta(q_2, b) = q_2 \\ \delta(q_3, a) = q_1 & \delta(q_3, b) = q_2 \end{array}$$

- Uveďte jinou formu zápisu automatu.
- Popište jazyk akceptovaný konečným automatem  $A$ .
- Diskutujte variantu konečného automatu, kde  $F = \{q_3, q_2\}$ ;  $\delta(q_3, a) = q_0$


2.2 Konstruuje **deterministické** FA, které rozpoznávají následující množiny

- $\{a, b, c\}^5 \cdot \{a, b, c\}^*$
- $\{w \mid w \in \{a\}^*; |w| = 2k \text{ nebo } |w| = 7l; k, l \geq 0\}$
- $\{w \mid w \in \{a, b\}^*; \#_a(w) = 3k; k \geq 0\}$
- $\{w \mid w \in \{a, b\}^*; w \text{ obsahuje podslovo } abbab\}$
- $\{w \mid w \in \{a, b\}^*; w \text{ obsahuje podslovo } ababb\}$
- $\{w \mid w \in \{a, b\}^*; w \text{ neobsahuje podslovo } abbab\}$
- $\{a, b\}^* \cdot (\{c, d\} \cup (\{d\} \cdot \{a, b\}^* \cdot \{c\})) \cdot \{a, b\}^+$
- $(\{a\} \cup \{b\} \cdot \{a\} \cdot \{b\}^* \cdot \{a\} \cdot \{b\})^*$


2.3 Konstruuje **deterministické** FA pro následující jazyk nad abecedou  $\{a, b, c, d\}$

- $L = \{a, b\}^* \cdot \{c\} \cdot \{aa, b\}^* \cdot \{d\}^+$
- $L = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^*, w \text{ neobsahuje podslovo } babb\}$
- $L = \{a, b\}^* \cdot (\{cd\}^+ \cdot \{d\} \cdot \{a, b\}^* \cdot \{c\}) \cdot \{a, b\}^+$

2.4 Pomocí množin  $\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}$  a množinových operací sjednocení ( $\cup$ ), průniku ( $\cap$ ), konkatenace ( $\cdot$ ), iterace ( $^*, ^+$ ) a doplňku ( $co-$ ) vyjádřete jazyk akceptovaný automatem:



2.5 Co akceptuje následující automat? ( $\#_a(w) = \#_b(w)$  je špatná odpověď)



2.6 Pomocí věty o vkládání dokažte, že jazyk L není regulární:

- a)  $L = \{a^i b^j \mid j > i \geq 1\}$
- b)  $L = \{w \mid w \in \{a, b\}^*; \#_a(w) = \#_b(w)\}$
- c)  $L = \{w \cdot w^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$
- d)  $L = \{a^n \mid n = 2^i; i \geq 0\}$
- e)  $L = \{a^i b^j \mid i \neq j; i, j \geq 0\}$
- f)  $L = \{a^n b^{(n!)^2} \mid n \geq 0\}$
- g)  $L = \{c^i a^j b^k \mid j \leq k; i, j, k \in \mathbb{N}\}$

2.7 O každém z následujících jazyků nad abecedou  $\Sigma = \{a, b, c\}$  rozhodněte, zda je regulární, a vaše tvrzení dokažte.

- a)  $\{uv \mid u, v \in \{a, b\}^*, |u| < |v|\}$
- b)  $\{ucv \mid u, v \in \{a, b\}^*, |u| < |v|\}$

2.8 Pro pokročilé: Zkonstruuje konečný automat A rozpoznávající jazyk  $L = \{a\}^* \cdot \{b\}$ . Dokažte, že automat rozpoznává zadaný jazyk, tedy že  $L(A) = L$ .

2.9 Konstruuje deterministické FA pro všechny regulární jazyky příkladu 1.11.

# Minimalizace DFA, nedeterministické FA, (Myhillova-)Nerodova věta

3.1 Pro následující konečné automaty zadané tabulkou:

- ověřte, že všechny stavy jsou dosažitelné
- zkonstruujte minimální automat
- minimální automat zapište v kanonickém tvaru

a)

	<i>a</i>	<i>b</i>
→ 1	2	3
2	5	2
3	3	5
← 4	12	2
← 5	7	8
6	4	9
7	12	11
8	4	6
9	10	8
← 10	3	2
← 11	12	6
12	3	10

b)

	<i>a</i>	<i>b</i>
↔ 1	3	2
2	6	4
3	3	5
← 4	4	2
5	10	8
6	6	7
← 7	7	5
← 8	8	2
← 9	11	2
10	10	9
← 11	11	5

3.2 Odstraňte nedosažitelné stavy z DFA zadaného tabulkou vlevo a minimalizujte ho a převed'te do kanonického tvaru. Poté ověřte, zda je výsledný automat ekvivalentní s automatem zadaným tabulkou vpravo.

a)

	<i>a</i>	<i>b</i>
→ 1	5	2
2	2	8
3	2	7
← 4	9	4
5	2	1
6	2	5
← 7	8	6
8	2	4
9	8	9

	<i>a</i>	<i>b</i>
→ 1	4	2
2	2	5
3	3	6
4	4	2
← 5	5	3
← 6	6	2

b)

	<i>a</i>	<i>b</i>
1	3	1
→ 2	9	4
3	–	1
← 4	9	4
5	8	5
6	5	4
← 7	6	9
8	11	–
9	7	9
10	12	3
11	8	1
12	–	10

	<i>a</i>	<i>b</i>
A	B	A
← B	C	A
C	D	E
D	D	D
→ E	A	E

3.3 Ověřte, zda DFA z příkladu 3.1 a) je ekvivalentní s následujícím DFA zadaným tabulkou

	<i>a</i>	<i>b</i>
A	A	C
→ B	D	A
← C	D	A
D	C	D

3.4 Navrhněte nedeterministické konečné automaty pro následující jazyky:

- $L = \{w \in \{a, b, c, d\}^* \mid w \text{ obsahuje podslovo } abc \text{ nebo } bba \text{ nebo } aba\}$
- $L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid w \text{ obsahuje podslovo } abc \text{ nebo } acbca \text{ nebo } bcabb\}$
- $L = \{w \in \{a, b, c, d\}^* \mid w \text{ končí řetězcem } aaaa\}$
- $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ má čtvrtý symbol od konce } 1\}$
- $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ končí řetězcem } 01011\}$
- $L = ((\{0\}^* \cdot \{1\}) \cup (\{0\}^+ \cdot \{1\}^* \cdot \{0\})^*)^*$
- $L = ((\{0\} \cdot \{0\} \cdot \{0\}^*) \cup (\{1\} \cdot \{1\} \cdot \{1\}^*))^*$

3.5 K daným nedeterministickým FA zkonstruujte deterministické FA.


a)

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
→ 1	{2,3}	{3,4}	{1}
← 2	{3}	{4}	{2}
3	{1,2,3}	{1}	{3,4}
4	{1}	{1}	{3,4}

b)

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
→ 1	{1,2}	{1}	∅
← 2	∅	{3}	{1}
3	∅	∅	{1,4}
4	{5}	∅	∅
5	∅	{6}	∅
6	{7}	∅	∅
← 7	∅	∅	∅

3.6 Popište jazyk akceptovaný automatem:



3.7 Kolik různých jazyků rozhodují automaty s jedním nebo se dvěma stavy nad abecedou  $\{x\}$  nebo  $\{x, y\}$ ?

3.8 Dokažte, že neexistuje (totální deterministický) automat se 4 stavy, který akceptuje jazyk:

- $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \geq 4\}$



b)  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| = 5k, k \in \mathbb{N}_0\}$

**3.9** Najděte a formálně popište alespoň dvě relace  $\sim \subseteq \{a, b\}^* \times \{a, b\}^*$  splňující podmínky Nerodovy věty pro jazyk

$$L = \{w \mid w \in \{a, b\}^*, w \text{ obsahuje podslovo } abb\}.$$

Určete indexy těchto relací.

**3.10** Pomocí Nerodovy věty a posléze pomocí Myhillovy-Nerodovy věty dokažte, že není regulární:

a)  $L = \{a^n \mid n = 2^i, i \geq 0\}$

b)  $L = \{a^n b^m \mid n \leq m \leq 2n, n, m > 0\}$

c)  $L = \{ww^R \mid w \in \{a, b\}^+\}$

d)  $L = \{a^i b^j \mid i \neq j; i, j \geq 0\}$

**3.11** Pomocí MN věty dokažte, že je regulární:

- $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w) = 3k, k \geq 0\}$

**3.12** Každý jazyk jednoznačně určuje relaci  $\sim_L$  předpisem  $u \sim_L v$  právě když pro každé  $w$  platí  $uw \in L \Leftrightarrow vw \in L$ . Určete index této relace pro jazyky:

a)  $L = \{a\}^* \cdot \{b\}^* \cdot \{c\}^*$

b)  $L = \{a^n b^n c^n \mid n > 0\}$

**3.13** Necht  $\Sigma = \{a, b\}$ . Uvažte následující relace na množině  $\Sigma^*$ :

a)  $u \sim v \iff \#_a(u) \bmod 4 = \#_a(v) \bmod 4$

b)  $u \sim v \iff \#_a(u) \bmod 4 = \#_a(v) \bmod 4$  nebo  $u$  i  $v$  končí na stejné písmeno

c)  $u \sim v \iff \#_a(u) \bmod 4 = \#_a(v) \bmod 4$  a  $u$  i  $v$  končí na stejné písmeno

(Prázdné slovo končí na stejné písmeno jako prázdné slovo, ale žádné neprázdné slovo na stejné písmeno nekončí.) U každé relace určete, zda je to ekvivalence. Pokud ano, určete její index a zda je pravou kongruencí. Pokud ano, nalezněte jazyk  $L$  takový, že  $\sim_L = \sim$ . Nakonec nalezněte jazyk  $L'$ , který je sjednocením některých tříd rozkladu  $\Sigma^*/\sim$ , ale přitom  $\sim_{L'} \neq \sim$ .

# Regulární gramatiky a výrazy $\Leftrightarrow$ FA, $\varepsilon$ -kroky, Kleeneho věta

4.1 Zkonstruujte ekvivalentní konečný automat k následující gramatice:

$$G = (\{S, A, C, B\}, \{a, b, c\}, P, S), \text{ kde}$$


$$P = \{ S \rightarrow aA \mid bC \mid a \mid \varepsilon, \\ A \rightarrow bB \mid aA \mid b \mid c, \\ B \rightarrow aB \mid bC \mid aC \mid cA \mid c, \\ C \rightarrow a \mid b \mid aA \mid bB \}$$

4.2 Zkonstruujte ekvivalentní konečný automat k následující gramatice:


$$G = (\{S, X, Y, Z\}, \{a, b, c\}, P, S), \text{ kde}$$

$$P = \{ S \rightarrow aX \mid bY \mid c, \\ X \rightarrow bX \mid bS, \\ Y \rightarrow bS \mid cZ, \\ Z \rightarrow aS \mid b \mid c \}$$


4.3 Zkonstruujte ekvivalentní regulární gramatiku k automatu:




4.4 Zkonstruujte ekvivalentní regulární gramatiku k automatu:



4.5 K danému automatu s  $\varepsilon$ -kroky zkonstruujte ekvivalentní automat bez  $\varepsilon$ -kroků.



4.6 K danému automatu s  $\varepsilon$ -kroky zkonstruujte ekvivalentní automat bez  $\varepsilon$ -kroků.




4.7 K danému automatu s  $\varepsilon$ -kroky zkonstruujte ekvivalentní automat bez  $\varepsilon$ -kroků.

	$a$	$b$	$c$	$\varepsilon$
$\rightarrow 1$	$\{1,2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{2\}$
2	$\{5\}$	$\{3,5\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
3	$\emptyset$	$\{6\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
4	$\emptyset$	$\{4\}$	$\emptyset$	$\{1,5\}$
5	$\{5\}$	$\emptyset$	$\{3\}$	$\{6\}$
$\leftarrow 6$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{3,6\}$	$\{2\}$


4.8 K danému regulárnímu výrazu zkonstruujte ekvivalentní FA

- $(ab)^*(aa + bb)(a + ab)^*$
- $((a + b(a + c))^* + (b + c))^*$
- $((a + b)^* + c)^* + d)^*$

4.9 K danému FA zkonstruujte ekvivalentní regulární výraz



4.10 K danému FA zkonstruujte ekvivalentní regulární výraz



4.11 Pomocí regulárních výrazů popište násl. jazyky:

- $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ končí na } ab\}$
- $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w) = 2k, k \geq 0\}$
- $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ začíná a končí stejným symbolem } \}$
- $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}$

4.12 Ukažte, jaký je vztah mezi třídou regulárních jazyků  $\mathcal{R}$  a nejmenší třídou

- $M_1$ , která obsahuje všechny konečné jazyky a je uzavřená vzhledem k sjednocení, zřetězení a průniku  $(\cup, \cdot, \cap)$ .
- $M_2$ , která obsahuje všechny konečné jazyky a je uzavřená vzhledem k sjednocení, průniku a komplementu  $(\cup, \cap, co-)$ .
- $M_3$ , která obsahuje všechny konečné jazyky a je uzavřená vzhledem k sjednocení, průniku a mocnině  $(\cup, \cap, ^n)$ .

# Uzávěrové vlastnosti $\mathcal{R}$

**5.1** Rozhodněte, zda platí: jsou-li jazyky  $L_1, L_2, L_3, \dots$  regulární, pak i jazyk

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$$

je regulární jazyk.

**5.2** Najděte takovou posloupnost regulárních jazyků  $L_1, L_2, L_3, \dots$  aby jazyk

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} L_i$$

nebyl regulární.

**5.3** Nechtě  $L_1, L_2$  jsou neregulární jazyky nad abecedou  $\{a, b\}$ . Dokažte nebo vyvráťte, zda je či není regulární:

- a)  $L_1 \cap L_2$
- b)  $L_1 \cup L_2$
- c)  $L_1 \setminus L_2$
- d)  $L_1 \cdot L_2$
- e)  $L_1^*$
- f)  $co-L_1$

**5.4** Nechtě  $L_1$  je regulární a  $L_1 \cap L_2$  je neregulární jazyk. Platí, že jazyk  $L_2$  je nutně neregulární?

**5.5** Platí následující implikace?

- a)  $L_1$  je regulární,  $L_2$  je neregulární  $\Rightarrow L_1 \cap L_2$  je neregulární
- b)  $L_1$  je regulární,  $L_2$  je neregulární  $\Rightarrow L_1 \cap L_2$  je regulární
- c)  $L_1$  je regulární,  $L_2$  je neregulární  $\Rightarrow L_1 \setminus L_2$  je neregulární
- d)  $L_1$  je regulární,  $L_2$  je neregulární  $\Rightarrow L_1 \setminus L_2$  je regulární
- e)  $L_1$  je regulární,  $L_2$  je neregulární  $\Rightarrow L_2 \setminus L_1$  je neregulární
- f)  $L_1$  je regulární,  $L_2$  je neregulární  $\Rightarrow L_2 \setminus L_1$  je regulární

**5.6 Def:** operace  $\odot$  rozšířeného sjednocení dvou jazyků takto:

$$L_1 \odot L_2 = \{u \cdot v \mid u, v \in (L_1 \cup L_2)\}$$

Dokažte, že jestliže jsou jazyky  $L_1$  a  $L_2$  regulární, pak i jazyk  $L_1 \odot L_2$  je regulární. Dále najděte dva takové neregulární jazyky  $L_1$  a  $L_2$ , aby jazyk  $L_1 \odot L_2$  byl regulární.

**5.7** Nechtě  $L \subseteq \Sigma^*$  je regulární jazyk. Dokažte, že jazyky  $L^\#$  jsou regulární:

- a)  $L^\# = \{v \mid \text{existuje } u \in \Sigma^* \text{ takové, že } u \cdot v \in L\}$
- b)  $L^\# = \{w \mid \text{existují } x, y, z \in \Sigma^* \text{ takové, že } y \in L \text{ a } w = xyz\}$

**5.8** Dokažte, že pro libovolný jazyk  $L$  a libovolný konečný jazyk  $K$  platí:

- a)  $L$  je regulární  $\iff L \setminus K$  je regulární
- b)  $L$  je regulární  $\iff L \cup K$  je regulární

**5.9 Def:** Homomorfismus  $h : \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$  je daný předpisem:

$$\begin{aligned} h(\varepsilon) &= \varepsilon \\ h(u.v) &= h(u).h(v) \text{ pro všechny } u, v \in \Sigma^* \end{aligned}$$

**Def:** Nechť  $L$  je jazyk, pak  $h(L) = \{w \mid w = h(u), \text{ kde } u \in L\}$

**Def:** Inverzní Homomorfismus:

$$\begin{aligned} h^{-1}(y) &= \{x \in \Sigma^* \mid h(x) = y\} \\ h^{-1}(L) &= \{x \in \Sigma^* \mid h(x) \in L\} \end{aligned}$$

Příklad

$$\begin{aligned} h(a) &= 01 \\ h(b) &= 011, \text{ pak} \end{aligned}$$

- $h(abb) = 01011011$
- $h^{-1}(0101011) = \{aab\}$
- $h^{-1}(0010) = \emptyset$
- pokud navíc  $h(c) = \varepsilon$  pak  $h^{-1}(01011) = L(c^*ac^*bc^*)$

Ukažte, že  $\mathcal{R}$  je uzavřena na  $h, h^{-1}$ .

**5.10** Nechť je dána abeceda  $\{a, b, c\}$  a homomorfismus  $h$ ;  $h(a) = ac, h(b) = cb, h(c) = ca$ . Určete:

- $h(aabc), h(cbaa)$
- $h^{-1}(cccaaccb), h^{-1}(accba)$
- $h(L), L = \{a^n b^n c^n \mid n > 0\}$

**5.11** Nechť je dána abeceda  $\{a, b, c\}$  a homomorfismus  $h$ ;  $h(a) = aa, h(b) = ba, h(c) = a$ . Určete:

- $h^{-1}(aabaaabaa)$
- $h(L), L = \{w \in \{a^*, b^*\} \mid \#_a(w) = \#_b(w)\}$
- $h^{-1}(L), L = \{w \in \{a^*\} \mid |w| = 2k, k \in \mathbb{N}\}$

**5.12** Dokažte nebo vyvráťte

- $h(L_1 \cdot L_2) = h(L_1) \cdot h(L_2)$
- $h(L_1 \cup L_2) = h(L_1) \cup h(L_2)$
- $h((L_1 \cdot L_2)^R) = h(L_1^R) \cdot h(L_2^R)$
- $h(L_1 \cap L_2) = h(L_1) \cap h(L_2)$
- $h(h(L)) = h(L)$
- $h^{-1}(h(L)) = L$
- $h^{-1}(L_1 \cdot L_2) = h^{-1}(L_1) \cdot h^{-1}(L_2)$
- $h^{-1}(L_1 \cup L_2) = h^{-1}(L_1) \cup h^{-1}(L_2)$
- $h^{-1}(L_1 \cap L_2) = h^{-1}(L_1) \cap h^{-1}(L_2)$

# Bezkontextové gramatiky

6.1 Co generují tyto gramatiky?

- a)  $G = (\{S, B, A\}, \{a, b\}, P, S)$ , kde  
$$P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow aB \mid bA \mid \varepsilon, \\ A \rightarrow aS \mid bAA, \\ B \rightarrow bS \mid aBB \end{array} \right\}$$
- b)  $G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$ , kde  
$$P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow aAS \mid a, \\ A \rightarrow ba \mid Sba \end{array} \right\}$$

6.2 Pro následující gramatiku

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S), \text{ kde}$$
$$P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow AaB \mid BaA, \\ A \rightarrow AB \mid a, \\ B \rightarrow BB \mid b \end{array} \right\}$$

- a) najděte derivační strom s výsledkem  $bbbbaa$   
b) je tento strom určený jednoznačně?  
c) kolik různých nejlevějších odvození má slovo  $bbbbaa$   
d) je gramatika jednoznačná?  
e) je jazyk  $L(G)$  jednoznačný?

6.3 Jaké mají charakteristické vlastnosti derivační stromy pro regulární gramatiky?

6.4 Obsahuje množina jednoznačných CFL všechny regulární jazyky?

6.5 Odpovězte zda pro

$$G = (\{S\}, \{a\}, P, S), \text{ kde}$$
$$P = \{ S \rightarrow SSS \mid a \}$$

- a) je gramatika jednoznačná?  
b) je jazyk  $L(G)$  jednoznačný?

6.6 Navrhněte jednoznačnou gramatiku generující jazyk  $L = \{ww^R \mid w \in \{a, b\}^*\} \cup \{a^k \mid k \geq 1\}$ .

6.7 Navrhněte gramatiku pro jazyk  $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 1, i = j \text{ nebo } j \neq k\}$ , je gramatika jednoznačná? Lze sestavit jednoznačnou gramatiku pro tento jazyk?

6.8 Najděte ekvivalentní redukovanou gramatiku k této gramatice:

$$G = (\{S, A, B, C, E, F, D\}, \{a, b, c\}, P, S), \text{ kde}$$
$$P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow aA \mid bB, \\ A \rightarrow aAB \mid aa \mid AC \mid AE, \\ B \rightarrow bBA \mid bb \mid CB \mid BF, \\ C \rightarrow DE, \\ D \rightarrow cc \mid DD, \\ E \rightarrow FF \mid FE, \\ F \rightarrow EcE \end{array} \right\}$$

**6.9** Najděte bezkontextovou gramatiku, na níž lze ukázat, že opačné pořadí aplikace odstranění nenormovaných neterminálů a odstranění nedosažitelných symbolů vede k neredukované gramatice.

**6.10** Je jazyk generovaný gramatikou  $G$  bezkontextový?

$G = (\{S, T\}, \{x, y\}, P, S)$ , kde

$$P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow xT, \\ T \rightarrow Sx, \\ xTx \rightarrow y \end{array} \right\}$$

**6.11** Navrhněte bezkontextové gramatiky pro jazyky:

a)  $L = \{ww^R \mid w \in \{a, b, c\}^*\}$

b)  $L = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^*, w = w^R\}$

c)  $L = \{a^{3n+2}b^{2n} \mid n \geq 2\}$

d)  $L = \{a^n b^n b^{m+1} c^{m-1} \mid n \geq 0, m \geq 1\}$

e)  $L = \{a^n b^m c^m d^n \mid n, m \geq 0\}$

f)  $L = \{uxv \mid u, x, v \in \{a, b, c\}^*, uv = (uv)^R, x = ca^n b^{2n} c, n \geq 0\}$

g)  $L = \{w \mid w \in \{a, b\}^*, \#_a(w) > \#_b(w)\}$

h)  $L = \{w \mid w \in \{a, b\}^*, \#_a(w) = 2 * \#_b(w)\}$

# Normální formy CFG, pumping lemma pro CFL

## 7.1 Odstraňte $\varepsilon$ -pravidla:

$$G = (\{S, A, B, C, D\}, \{b, c, a\}, P, S), \text{ kde}$$

$$P = \{ S \rightarrow ABC,$$

$$A \rightarrow AbA \mid BC,$$

$$B \rightarrow bB \mid b \mid cBbAa \mid \varepsilon,$$

$$C \rightarrow cD \mid c \mid Ab \mid \varepsilon,$$

$$D \rightarrow SSS \mid b \}$$

## 7.2 Odstraňte $\varepsilon$ -pravidla:

$$G = (\{S, A, B, C, D\}, \{b, c\}, P, S), \text{ kde}$$

$$P = \{ S \rightarrow ABC,$$

$$A \rightarrow Ab \mid BC,$$

$$B \rightarrow bB \mid b \mid Ab \mid \varepsilon,$$

$$C \rightarrow cD \mid c \mid Ac \mid \varepsilon,$$

$$D \rightarrow SSD \mid cSAc \}$$

## 7.3 Odstraňte $\varepsilon$ -pravidla:

$$G = (\{S, X, Y, Z\}, \{1, 0\}, P, S), \text{ kde}$$

$$P = \{ S \rightarrow 1X \mid Y1 \mid XZ,$$

$$X \rightarrow 0YZ1 \mid S1X \mid Y,$$

$$Y \rightarrow 1 \mid X1 \mid \varepsilon,$$

$$Z \rightarrow SZ \mid 0 \mid \varepsilon \}$$

## 7.4 Význam konstrukce množin $N_\varepsilon$ na příkladu

$$G = (\{A, B, C\}, \{a, b, c\}, P, A), \text{ kde}$$

$$P = \{ A \rightarrow BC \mid a \mid \varepsilon,$$

$$B \rightarrow aB \mid ACC \mid b,$$

$$C \rightarrow cC \mid AA \mid c \}$$

## 7.5 Odstraňte jednoduchá pravidla. Diskuse o významu $N_A$ .

$$G = (\{S, X, Y, A, D, B, C\}, \{b, a\}, P, S), \text{ kde}$$

$$P = \{ S \rightarrow X \mid Y,$$

$$A \rightarrow bS \mid D,$$

$$D \rightarrow ba,$$

$$B \rightarrow Sa \mid a,$$

$$X \rightarrow aAS \mid C,$$

$$C \rightarrow aD \mid S,$$

$$Y \rightarrow SBb \}$$

## 7.6 Převed'te do Chomského normální formy

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S), \text{ kde}$$

$$P = \{ S \rightarrow SaSbS \mid aAa \mid bBb,$$

$$A \rightarrow aA \mid aaa \mid B \mid \varepsilon,$$

$$B \rightarrow Bb \mid bb \mid b \}$$



7.7 Převed'te do Chomského normální formy

$$G = (\{S, H, L\}, \{0, 1\}, P, S), \text{ kde}$$

$$P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow 0H1 \mid 1L0 \mid \varepsilon, \\ H \rightarrow HH \mid 0H1 \mid LH \mid \varepsilon, \\ L \rightarrow LL \mid 1L0 \mid HL \mid \varepsilon \end{array} \right\}$$

7.8 Navrhněte gramatiku v CNF:

$$\begin{array}{l} \text{a) } L = \{ww^R \mid w \in \{a, b\}^*\} \\ \text{b) } L = \{a^{2i}b^{3i}c^j \mid i \geq 1, j \geq 0\} \end{array}$$

7.9 Necht'  $G$  je gramatika v CNF. Necht'  $w \in L(G)$ ,  $|w| = n$ . Jaká je minimální a maximální délka odvození slova  $w$  v  $G$ ?

7.10 Odstraňte levou rekuzi a transformujte do GNF

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S), \text{ kde}$$

$$P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow Aa \mid Bb \mid aaA \mid SaA \mid Sbb, \\ A \rightarrow AAb \mid ab \mid Sbb, \\ B \rightarrow Bbb \mid BBB \mid bAb \end{array} \right\}$$

7.11 Odstraňte levou rekuzi a transformujte do GNF

$$G = (\{S, A, B\}, \{1, 0\}, P, S), \text{ kde}$$

$$P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow A1 \mid 0 \mid 1B, \\ A \rightarrow BS0 \mid 10 \mid SB0, \\ B \rightarrow 0B \mid B1B \mid S0 \end{array} \right\}$$

7.12 Odstraňte levou rekuzi a transformujte do GNF

$$G = (\{S, X, Y\}, \{c, d, b, a\}, P, S), \text{ kde}$$

$$P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow Xc \mid Yd \mid Yb, \\ X \rightarrow Xb \mid a, \\ Y \rightarrow SaS \mid Xa \end{array} \right\}$$

7.13 Odstraňte levou rekuzi a transformujte do GNF

$$G = (\{S, T\}, \{t, s\}, P, S), \text{ kde}$$

$$P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow TTt \mid Tt \mid TS \mid s, \\ T \rightarrow SsT \mid TsT \mid t \end{array} \right\}$$

7.14 Transformujte do Greibachové NF. Výslednou gramatiku převed'te do 3GNF.

$$G = (\{A, B, C, D\}, \{a, b\}, P, A), \text{ kde}$$

$$P = \left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow BC, \\ B \rightarrow CD \mid AB, \\ C \rightarrow Aa \mid b, \\ D \rightarrow bA \mid DD \end{array} \right\}$$

7.15 Doka'zte, že následující jazyky nejsou bezkontextové

$$\begin{array}{l} \text{a) } L = \{wcw \mid w \in \{a, b\}^*\} \\ \text{b) } L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\} \\ \text{c) } L = \{a^n b^m c^n d^m \mid n, m \geq 1\} \end{array}$$

# Zásobníkové automaty

8.1 Daný ZA  $A = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{a, b, c, d\}, \{Z, A\}, \delta, q_0, Z, \{q_4\})$

$$\begin{aligned} \delta(q_0, a, Z) &= \{(q_0, AZ)\} & \delta(q_0, a, A) &= \{(q_0, AA)\} \\ \delta(q_0, b, A) &= \{(q_1, \varepsilon)\} & \delta(q_1, b, A) &= \{(q_1, \varepsilon)\} \\ \delta(q_1, \varepsilon, A) &= \{(q_2, A), (q_3, A)\} & \delta(q_2, c, A) &= \{(q_2, \varepsilon)\} \\ \delta(q_3, d, A) &= \{(q_3, \varepsilon)\} & \delta(q_2, \varepsilon, Z) &= \{(q_4, Z)\} \\ \delta(q_3, \varepsilon, Z) &= \{(q_4, Z)\} & & \end{aligned}$$

- Načrtněte stavový diagram ZA  $A$ .
- Naznačte 4 různé výpočty na vstupu  $a^3b^2c$  (stačí na obrázku).
- Popište jazyk  $L(A)$ .

8.2 Je daný ZA  $A = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{a, b, c, d\}, \{X, Y, Z\}, \delta, q_0, Z, \{q_2, q_4\})$ , kde

$$\begin{aligned} \delta(q_0, a, Z) &= \{(q_0, X)\} & \delta(q_0, a, X) &= \{(q_0, XX), (q_1, YX)\} \\ \delta(q_1, a, Y) &= \{(q_1, YY)\} & \delta(q_1, b, Y) &= \{(q_2, \varepsilon)\} \\ \delta(q_2, b, Y) &= \{(q_2, \varepsilon)\} & \delta(q_2, c, X) &= \{(q_3, \varepsilon)\} \\ \delta(q_3, c, X) &= \{(q_3, \varepsilon)\} & \delta(q_3, d, X) &= \{(q_4, \varepsilon)\} \end{aligned}$$

- Popište jazyk akceptovaný automatem, pokud  $F = \{q_2\}$ .
- Popište jazyk akceptovaný automatem s původním  $F$ , tj.  $F = \{q_2, q_4\}$ .

8.3 Konstruuje ZA (akceptující koncovým stavem nebo prázdným zásobníkem) pro jazyky:

- $L = \{a^i b^j \mid i \neq j, i, j \geq 0\}$
- $L = \{w \mid w \in \{a, b\}^*; w = w^R\}$
- $L = \{a^{3n} b^{2n} \mid n \geq 1\}$
- $L = \{a^{3n+2} b^{2n-1} \mid n \geq 1\}$
- $L = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^*; \#_a(w) = \#_b(w)\}$
- $L = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^*; \#_a(w) \neq \#_b(w)\}$
- $L = \{a^k b^j \mid 1 \leq j \leq k \leq 2j\}$
- $L = \{a^{n+m} b^{m+p} c^{p+n} \mid m, p, n \geq 1\}$
- $L = \{a^i b^j c^j \mid i, j \geq 1\} \cup \{a^k b^k c^m \mid k, m \geq 1\}$
- $L = \{a^{k_1} b a^{k_2} b \dots b a^{k_r} \mid r > 1, k_i \geq 1 (i = 1, \dots, r; \text{existuje } p, s : p \neq s, k_p = k_s)\}$

8.4 Daný ZA  $A = (\{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \{Z, A\}, \delta, q_0, Z, \{q_1\})$  akceptující koncovým stavem transformujte na ekvivalentní automat akceptující prázdným zásobníkem. Určete  $L(A)$ .

$$\begin{aligned} \delta(q_0, a, Z) &= \{(q_0, AZ)\} \\ \delta(q_0, a, A) &= \{(q_0, AA)\} \\ \delta(q_0, b, A) &= \{(q_1, \varepsilon)\} \end{aligned}$$

**8.5** Daný ZA  $A = (\{q\}, \{(\cdot)\}, \{Z, L, P\}, \delta, q, Z, \emptyset)$  akceptující prázdným zásobníkem transformujte na ekvivalentní automat akceptující koncovým stavem. Určete  $L(A)$ .

$$\begin{aligned}\delta(q, (\cdot), Z) &= \{(q, L)\} \\ \delta(q, (\cdot), L) &= \{(q, LL)\} \\ \delta(q, (\cdot), L) &= \{(q, \varepsilon)\}\end{aligned}$$

**8.6** Pro danou  $G$  navrhnete (rozšířený) ZA, který provádí syntaktickou analýzu:

- a) shora dolů,
- b) zdola nahoru.

V obou případech proveďte analýzu slova *ababaa*.

$$\begin{aligned}G &= (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S), \text{ kde} \\ P &= \left\{ \begin{array}{l|l} S \rightarrow \varepsilon & abSA, \\ A \rightarrow AaB & aB \quad | \quad a, \\ B \rightarrow aSS & bA \end{array} \right\}\end{aligned}$$

**8.7** Rozšířený zásobníkový automat, který vznikl metodou syntaktické analýzy zdola nahoru z gramatiky z příkladu 8.10 převedte na standardní zásobníkový automat.

**8.8** Daný ZA  $A = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b, c\}, \{A, B, C\}, \delta, q_0, A, \emptyset)$  akceptující prázdným zásobníkem transformujte na ekvivalentní bezkontextovou gramatiku.

$$\begin{aligned}\delta(q_0, a, A) &= \{(q_1, B)\} & \delta(q_1, c, A) &= \{(q_2, \varepsilon)\} & \delta(q_2, \varepsilon, B) &= \{(q_2, \varepsilon)\} \\ \delta(q_0, b, A) &= \{(q_1, AB)\} & \delta(q_1, a, B) &= \{(q_0, ABC)\} & \delta(q_2, \varepsilon, C) &= \{(q_0, A)\}\end{aligned}$$

**8.9** Daný ZA  $A = (\{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \{Z, X\}, \delta, q_0, Z, \emptyset)$  akceptující prázdným zásobníkem transformujte na ekvivalentní bezkontextovou gramatiku.

$$\delta(q_0, a, Z) = \{(q_0, AA)\} \quad \delta(q_0, a, A) = \{(q_0, AAA)\} \quad \delta(q_0, b, A) = \{(q_1, \varepsilon)\} \quad \delta(q_1, b, A) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

**8.10** Pomocí algoritmu C-Y-K rozhodněte, zda následující gramatika generuje slovo *kolaloka*.

$$\begin{aligned}G &= (\{S, A, B, D, C\}, \{k, o, a, l\}, P, S), \text{ kde} \\ P &= \left\{ \begin{array}{l|l} S \rightarrow AB & DB, \\ A \rightarrow k & AB, \\ B \rightarrow o & BD \quad | \quad SC, \\ C \rightarrow a & AC \quad | \quad SA, \\ D \rightarrow l & DC \quad | \quad AC \end{array} \right\}\end{aligned}$$

# Uzávěrové vlastnosti CFL

**9.1** O každé z následujících implikací rozhodněte, zda je pravdivá

- a)  $L_1, L_2$  bezkontextové  $\Rightarrow L_1 \cup L_2$  je kontextový
- b)  $L_1$  bezkontextový  $\wedge L_1 \cap L_2$  není bezkontextový  $\Rightarrow L_2$  není bezkontextový
- c)  $L_1$  regulární  $\wedge L_2$  bezkontextový  $\Rightarrow co-(L_1 \cap L_2)$  bezkontextový
- d)  $L_1$  konečný  $\wedge L_2$  bezkontextový  $\Rightarrow co-(L_1 \cap L_2)$  bezkontextový

**9.2** Jsou dané jazyky

$$L = \{ww^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$$

$$R = L((a + b)^*a + \varepsilon)$$

Navrhněte ZA pro jazyk  $L \cap R$ . Jazyky  $L, R$  jsou akceptovány zásobníkovým a konečným automatem s těmito přechodovými funkcemi a koncovými stavy.

$$\begin{array}{lll} \delta_L(q_0, x, Z) = \{(q_0, xZ)\} & \forall x \in \{a, b\} & \delta_R(p_0, a) = p_0 \\ \delta_L(q_0, x, y) = \{(q_0, xy)\} & \forall x, y \in \{a, b\} & \delta_R(p_0, b) = p_1 \\ \delta_L(q_0, \varepsilon, x) = \{(q_1, x)\} & \forall x \in \{a, b, Z\} & \delta_R(p_1, b) = p_1 \\ \delta_L(q_1, x, x) = \{(q_1, \varepsilon)\} & \forall x \in \{a, b\} & \delta_R(p_1, a) = p_0 \\ \delta_L(q_1, \varepsilon, Z) = \{(q_2, Z)\} & & \\ F_L = \{q_2\} & & F_R = \{p_0\} \end{array}$$

**9.3** Je dána bezkontextová gramatika

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S), \text{ kde}$$

$$P = \{ S \rightarrow aS \mid Sb \mid a \}$$

- a) Má tato gramatika vlastnost sebevlození?
- b) Má jazyk generovaný gramatikou vlastnost sebevlození?
- c) Je jazyk generovaný gramatikou regulární?
- d) Jaký je vztah mezi vlastností sebevlození a regularitou?

**9.4** Je dán bezkontextový jazyk  $L, L \subseteq \{a, b\}^*$

Zkonstruujeme nový jazyk  $L_1$  takto:

$$\text{a) } L_1 = \{x \mid \exists y \in \{a, b\}^*; xy \in L\}$$

$$\text{b) } L_1 = \{x \mid \exists y \in \{a, b\}^*; yx \in L\}$$

Dokažte, že  $L_1$  je taky bezkontextový.

# Konstrukce Turingových strojů

**10.1** Navrhněte deterministický jednopáskový Turingův stroj rozhodující jazyk  $L = \{a^n b^m c^n d^m \mid m, n \geq 1\}$

**10.2** Navrhněte deterministický jednopáskový TS se vstupní abecedou  $\{0, 1\}$  a takový, že výpočty na slovech tvaru  $0^*1^*$  jsou akceptující a výpočty na ostatních slovech jsou nekonečné.

**10.3** Navrhněte 3-páskový (vstupní + 2 pracovní pásy) TS pro jazyk  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w) = \#_b(w)\}$

**10.4** Navrhněte TS (determ. nebo nedeterm.) TS pro jazyk:

a)  $L = \{a^i b^j c^k \mid k = ij, i, j \in \mathbb{N}\}$

b)  $L = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}$

c)  $L = \{a^p \mid p \text{ není prvočíslo}\}$

d)  $L = \{a^n w \mid w \in \{0, 1\}^*, w \text{ je binární zápis čísla } n\}$

# Vztah TS a gramatik typu 0, uzávěrové vlastnosti

**11.1** Objasněte rozdíl mezi pojmy TS akceptuje a TS rozhoduje.

**11.2** Je daný DTS  $T$  (resp. jeho část). Podle algoritmu ze skript navrhnete k němu ekvivalentní gramatiku:

$$\begin{aligned}\delta(q, \triangleright) &= (q, \triangleright, R) & \delta(q, a) &= (p, A, R) \\ \delta(p, b) &= (q, a, L) & \delta(q, \sqcup) &= (p, A, R) \\ \delta(p, \sqcup) &= (q, a, L) & \delta(q, b) &= (q_{accept}, A, R)\end{aligned}$$

Kde  $\triangleright$  je levá koncová značka,  $\sqcup$  označuje prázdné políčko, stavy jsou  $\{p, q, q_{accept}\}$ ,  $q$  je počáteční stav, vstupní abeceda je  $\{a, b\}$  a pásková abeceda odpovídá množině  $\{\triangleright, \sqcup, A, a, b\}$ .

**11.3** O každé z následujících implikací rozhodněte, zda je pravdivá.

- $R$  je regulární,  $L$  je rekurzivně spočetný  $\Rightarrow R \cap L$  je regulární
- $L$  je rekurzivní  $\Rightarrow$  co- $L$  je rekurzivní
- $L$  je rekurzivní  $\Rightarrow L^*$  je rekurzivní
- $L$  je kontextový  $\Rightarrow$  co- $L$  je rekurzivní
- $L$  není rekurzivní  $\Rightarrow$  co- $L$  není rekurzivní
- $L$  není rekurzivní a  $R$  je rekurzivní  $\Rightarrow L \setminus R$  není rekurzivní
- $L$  není rekurzivní,  $R$  je rekurzivní a  $R \subseteq L \Rightarrow L \setminus R$  není rekurzivní

**11.4** Navrhnete gramatiky pro následující jazyky:

- $\{w \mid w \in \{a, b, c\}^*, \#_a(w) = \#_b(w) = \#_c(w)\}$
- $\{ww \mid w \in \{a, b, c\}^*\}$
- $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$
- $\{a^n \mid n \text{ je mocnina } 2\}$

**11.5** Ukažte, že jazyk  $L = \{w \mid w \text{ je kód dvojice } (A, v) \text{ takové, že TS } A \text{ zastaví svůj výpočet nad slovem } v\}$  je jazyk typu 0 dle Chomského hierarchie.

**11.6** Existuje jazyk, který není ani jazykem typu 0 dle Chomského hierarchie?

# Redukce

**12.1** Rozhodněte, zda platí následující implikace. Své rozhodnutí zdůvodněte.

- a)  $A \leq_m B \Rightarrow co-A \leq_m co-B$
- b)  $A \leq_m B$  a  $B$  je regulární  $\Rightarrow A$  je regulární
- c)  $A$  je rekursivně spočetná a  $co-A \leq_m A \Rightarrow A$  je rekursivní
- d)  $A$  je rekursivně spočetná a  $A \leq_m co-A \Rightarrow A$  je rekursivní
- e)  $A \leq_m B$  a  $A$  je rekursivní  $\Rightarrow B$  je rekursivní
- f)  $A$  je rekursivně spočetná  $\Rightarrow A \leq_m HALT$

**12.2** Je dán jazyk  $A = \{\langle M \rangle \mid \text{výpočet TM } M \text{ na slově } \varepsilon \text{ je konečný}\}$ .  
Dokažte, že  $A$  není rekursivní. (Návod: najděte redukci problému zastavení na  $A$ .)  
Je jazyk  $A$  rekursivně spočetný?  
Je komplement jazyka  $A$  rekursivně spočetný?

**12.3** Nalezněte řešení následujícího Postova systému:

$$\left\{ \left[ \frac{aa}{a} \right], \left[ \frac{ab}{abab} \right], \left[ \frac{b}{a} \right], \left[ \frac{aba}{b} \right] \right\}$$

**12.4** Ukažte, že Postův korespondenční problém je nerozhodnutelný, i když se omezíme na abecedu  $\{0, 1\}$ .

**12.5** Ukažte, že problém ekvivalence dvou Turingových strojů

$$EQ = \{\langle \mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2 \rangle \mid \mathcal{M}_1 \text{ a } \mathcal{M}_2 \text{ jsou Turingovy stroje a } L(\mathcal{M}_1) = L(\mathcal{M}_2)\}$$

je nerozhodnutelný.

# Zadání cvičení IB005

## 1. cvičení: Operace nad jazyky

- Připomeňte základní terminologii a definice
- Připomeňte základní operace nad jazyky a přitom cvičte příklady 1.1 a 1.2
- Cvičte 1.3, u 1.3 d) nacvičte "neplatnost tvrzení dokazujeme protipříkladem".
- Cvičte 1.4
- Cvičte 1.6
- Cvičte 1.7
- Cvičte 1.8 b) a c) (jednu inkluzi skutečně dokažte)
- Připomeňte pojem gramatiky
- Cvičte 1.9
- Dle zbývajících času, jinak za DÚ, příklady 1.10, 1.11

## 2. cvičení: Konečné automaty a regulární gramatiky

- K čemu slouží Konečné automaty?
- Na příkladu 2.1 vysvětlíte co jsou a jak fungují konečné automaty
- Uveďte formální definici DFA
- Příklad 2.2a-d,f (deterministické FA!)
- Příklad 2.2g,h volitelně dle času
- Příklad 2.3a
- Příklad 2.4
- Příklad 2.5
- Příklad 1.11

## 3. cvičení: Pumping lemma, (Myhillova-)Nerodova věta

- Znění a použití Pumping Lemma pro regulární jazyky
- Příklad 2.6a poctivě, b zrychleně, g poctivě, e zrychleně
- Znění Nerodovy věty a Myhillovy-Nerodovy věty
- Vztah  $\sim$  a deterministických automatů a vztah  $\sim_L$  a minimálního automatu



- Příklad 3.9
- Příklad 3.12
- Příklad 3.10 jednu odrážku pořádně, další případně zrychleně

#### 4. cvičení: Minimalizace a kanonizace DFA, nedeterministické FA a determinizace

- Připomeňte si  $\sim_L$ .
- Definujte minimální konečný automat.
- Příklad 3.2
- Příklad 3.3
- Definujte nedeterministické FA, a způsob akceptování NFA.
- Příklad 3.4
- Příklad 3.5
- Upozorněte, že pro minimalizaci, je třeba vyjít z deterministického automatu.

#### 5. cvičení: Ekvivalence FA, regulárních gramatik a regulárních výrazů, $\varepsilon$ -kroky, Kleeneho věta

- Vysvětlete princip odstranění  $\varepsilon$ -kroků
- Příklad 4.7
- Zopakujte vyjadřovací ekvivalenci dosud známých formalismů
- Formulujte podstatu algoritmů pro převod FA na regulární gramatiky a zpět
- Příklad 4.2
- Příklad 4.4
- Připomeňte si definici regulárních výrazů (syntax a sémantika)
- Příklad 4.11
- Princip transformace regulárních výrazů na FA a zpět
- Příklad 4.8 c)
- Příklad 4.10

#### 6. cvičení: Uzávěrové vlastnosti regulárních jazyků

- Příklad 5.1
- Příklad 5.2
- Příklad 5.3a – formulujte formální konstrukci synchronního součinu
- Příklad 5.3b-f – slovní argumentace (hint důkazu) proč ano či ne
- Příklad 5.4
- Příklad 5.5

- Příklad 5.6
- Příklad 5.7 – formální konstrukce
- Příklad 4.12 a) a diskuze k 4.12 b)

## 7. cvičení: Bezkontextové gramatiky a derivační stromy, redukovaná CFG

- Připomeňte CFG a ukažte jak vypadá a jak funguje CFG pro  $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
- Příklad 6.1
- Příklad 6.2
- Příklad 6.3
- Příklad 6.4
- Příklad 6.5
- Příklad 6.6
- Příklad 6.8
- Příklad 6.9
- Příklad 6.10
- Příklad 6.11 (dle času)
- Příklad 6.7 rozmyslet za DÚ

## 8. cvičení: Normální formy CFG

- Připomeňte princip ostraňování  $\varepsilon$ -pravidel
- Příklad 7.2
- Připomeňte princip ostraňování jednoduchých pravidel
- Příklad 7.5
- Definujte Chomského NF (CNF) a připomeňte postup převodu CFG do CNF
- Příklad 7.6
- Příklad 7.8a)
- Příklad 7.9
- Vysvětlete odstranění přímé levé rekurze na  $A \rightarrow Ab \mid Ac \mid d \mid e$
- Příklad 7.12

## 9. cvičení: Zásobníkové automaty a syntaktická analýza

- Příklad 8.1 (zadejte přechodovou relaci tabulkou  $[q_0Z/a \rightarrow (q_0, AZ)]$ )
- Příklad 8.2
- Příklad 8.3b
- Příklad 8.6
- Příklad 8.8
- Diskutujte ekvivalence způsobu akceptování zás. automatů a podstatu převodu
- Zbude-li čas, cvičte příklady 8.4, 8.5 a 8.7

## 10. cvičení: Uzávěrové vlastnosti bezkontextových jazyků a pumping lemma pro bezkontextové jazyky

- Příklad 7.15
- Příklad 9.1
- Příklad 9.2 (není nutné konstruovat celou přechodovou funkci)
- Příklad 9.3
- Příklad 9.4 (formální konstrukce)

## 11. cvičení: Konstrukce Turingových strojů

- Připomeňte jak fungují Turingovy stroje
- Příklad 10.1
- Příklad 10.2
- Příklad 10.3
- Příklad 10.4 – formulujte princip algoritmu pro TS

## 12. cvičení: Vztah TS a gramatik typu 0, uzávěrové vlastnosti

- Příklad 11.1
- Diskutujte vztah TS akceptuje/rozhoduje a gramatiky typu 0
- Příklad 11.2
- Příklad 11.3
- Příklad 11.4a
- Příklad 11.4b-d pouze myšlenky fungování CFG
- Příklad 11.5
- Příklad 11.6

## 13. cvičení: Redukce

# Zadání cvičení IB102

## 1. cvičení: Operace nad jazyky

- Připomeňte pojmy abeceda, slovo, jazyk apod.
- Připomeňte základní operace nad jazyky a procvičte je s využitím příkladů 1.1 (průnik a sjednocení cvičit netřeba) a 1.2.
- Příklad 1.3 d) e) f) h). U d) vysvětlíte, že neplatnost tvrzení dokazujeme protipříkladem.
- Příklad 1.4.
- V sudých skupinách cvičte příklad 1.5, v lichých příklad 1.6.
- Příklad 1.7.
- Příklad 1.8 b). Zdůrazněte, že dva jazyky jsou stejné, právě když platí obě inkluze  $\subseteq$  a  $\supseteq$ . Jednu inkluzi dokažte.
- Příklad 1.8 c). Pozor, rovnost neplatí.

## 2. cvičení: Gramatiky, deterministické konečné automaty

- Připomeňte pojem gramatiky a cvičte příklad 1.9 a) anebo b).
- Příklad 1.11 a) d).
- Příklad 2.1.
- Příklad 2.2 a) b) c) d). Dejte prosím studentům možnost, aby se pokusili alespoň nějaký automat sestrojít sami. Pozor, automaty musí být deterministické.
- Příklad 2.3 a) b).
- Pokud vám zbyde čas, cvičte příklad 2.5 a následně zbylé části příkladu 1.11 nebo příklad 2.7.

## 3. cvičení: Pumping lemma a Myhillova-Nerodova věta

- Zopakujte Pumping lemma.
- Příklad 2.6. Z lehčích příkladů a)–c) udělejte jeden pořádně, ostatní zrychleně. Dále udělejte pořádně příklad g) a zrychleně příklad e). Upozorněte studenty, že vlastní text důkazu zůstává v podstatě stejný (důkaz lze prezentovat jako formulář, který se vždy na pár místech doplní).
- Zopakujte Myhillovu-Nerodovu větu a pojmy, které využívá. Zdůrazněte následující aspekty:
  1. Z DFA lze odvodit pravou kongruenci s konečným indexem takovou, že  $L$  je sjednocení nějakých tříd ekvivalence. Zopakujte, jak se to dělá.
  2. Z takové pravé kongruence lze odvodit DFA (samotná kongruence neurčuje koncové stavy, ty určí až  $L$ ). Zopakujte, jak se to dělá.

3. Pro každý jazyk  $L \subseteq \Sigma^*$  (i neregulární) je  $\sim_L$  vždy pravá kongruence a  $L$  je sjednocením nějakých tříd rozkladu  $\Sigma^*/\sim_L$ . Má-li  $\sim_L$  konečný index, lze sestavit DFA pro  $L$  a  $L$  je tudíž regulární.
4.  $\sim_L$  je nejhrubší ze všech pravých kongruencí  $\sim$  takových, že  $L$  je sjednocením některých tříd rozkladu  $\Sigma^*/\sim$ .

- Příklad 3.9.
- Příklad 3.12.

#### 4. cvičení: Myhillova-Nerodova věta

- Zkontrolujte znalost Myhillovy-Nerodovy věty a pojmů, které využívá.
- Příklad 3.10. Jednu odrážku udělejte pořádně, ostatní zrychleně.
- Příklad 3.8. Udělejte jednu odrážku. Pak zkuste totéž pro jazyk  $L = \{a\}^* \cdot \{b\}^* \cdot \{c\}^* \cdot \{d\}^*$  a upozorněte, že přestože index  $\sim_L$  je 5, existuje pro  $L$  deterministický FA se čtyřmi stavy. Problém je v tom, že tento automat není totální a tudíž není minimální.
- Příklad 3.13.

#### 5. cvičení: Minimalizace a kanonizace konečných automatů, nedeterministické automaty, determinizace, odstranění $\varepsilon$ -kroků

- Zdůrazněte, že před minimalizací automatu je třeba odstranit nedosažitelné stavy a ztotálnit přechodovou funkci.
- Příklad 3.2 b).
- Budete-li mít pocit, že jeden příklad na minimalizaci nestačil, pokračujte příkladem 3.1 a) a případně 3.3.
- Zopakujte nedeterministické FA.
- Příklad 3.4 a) c) d).
- Zopakujte determinizaci.
- Příklad 3.5 a) nebo b). Upozorněte, že determinizací může vzniknout stav  $\emptyset$  a jeho následníci se počítají běžným způsobem.
- Zopakujte odstranění  $\varepsilon$ -kroků.
- Příklad 4.5. Příklad řešte pomocí tabulkového zápisu. Chcete-li, můžete nejdřív ukázat, jak snadno se v tom udělá chyba, když se to dělá přímo na grafu.
- Budete-li mít pocit, že příklad 4.5 nestačil, pokračujte příkladem 4.7 (obvykle stačí spočítat jen pár řádků).
- Zbude-li čas, udělejte ostatní části příkladu 3.4.

#### 6. cvičení: Uzávěrové vlastnosti regulárních jazyků

- Zopakujte, na které operace jsou regulární jazyky uzavřené. Diskutujte, na které operace je/není uzavřena třída konečných jazyků.
- Příklad 5.8. Tento příklad ukazuje, že konečná změna jazyka (tj. přidání či odebrání konečně mnoha slov) nemá vliv na jeho (ne)regularitu. Toto pozorování lze použít v dalších příkladech, např. v příkladu 5.3.
- Příklad 5.1.
- Dokažte uzavřenost neregulárních jazyků na komplement (včetně formálního důkazu).

- Příklad 5.2.
- Příklad 5.3.
- Příklad 5.4.
- Příklad 5.5.
- Příklad 5.6.
- Zbude-li čas, udělejte příklad 4.12 a) a ukažte, proč b) nevyjde stejně.

## 7. cvičení: Regulární výrazy, převod formalismů pro popis regulárních jazyků

- Příklad 4.8. Stačí 2 odrážky.
- Příklad 4.9.
- Příklad 4.10.
- Příklad 4.11.
- Příklad 4.2.
- Příklad 4.4.

## 8. cvičení: Bezkontextové gramatiky, derivační stromy, jednoznačnost, redukované gramatiky

- Příklad 6.11 a).
- Příklad 6.1. U druhé gramatiky neztrácejte moc času, příklad slouží jen jako demonstrace popisné síly bezkontextových gramatik.
- Příklad 6.2.
- Příklad 6.3.
- Příklad 6.5.
- Příklad 6.6. Není třeba formálně dokazovat, že je navržená gramatika jednoznačná. Slovní argumentace postačí.
- Příklad 6.7. Stačí identifikovat problém.
- Příklad 6.8. Připomeňte, že nejdříve je třeba odstranit nenormované symboly a až pak ty nedosažitelné. Opačné pořadí může vyústit v neredukovanou gramatiku, což lze ukázat i na příkladu 6.8.
- Zbude-li čas, dělejte další odrážky z příkladu 6.11.

## 9. cvičení: Transformace bezkontextových gramatik, Pumping lemma pro bezkontextové jazyky

- Příklad 7.2.
- Příklad 7.5.
- Příklad 7.6.
- Příklad 7.8 a). Pokud stíháte, udělejte i část b).
- Příklad 7.15. Jednu odrážku udělejte pečlivě, v dalších se soustřeďte jen na to podstatné (pokud nestíháte).

## 10. cvičení: Odstranění levé rekurze a převod do GNF, zásobníkové automaty

- Vždy explicitně zdůrazněte pořadí netermínálů, které používáte při odstranění levé rekurze a při převodu nelevorekurzivní CFG do GNF.
- Připomeňte odstranění přímé levé rekurze na pravidlech  $A \rightarrow Ab \mid Ac \mid dA \mid e$ .
- Příklad 7.13. Substituci nedodělávejte celou, je to dlouhé.
- Příklad 7.12. Tento lze dopočítat do konce.
- Budete-li mít pocit, že předchozí příklady nestačily, udělejte i příklad 7.10 (pouze odstranění levé rekurze).
- Příklad 7.14 (bez transformace do 3GNF). Tento příklad je poučný, neboť gramatika generuje prázdný jazyk a dle algoritmu tedy přímo vyjde gramatika s jediným pravidlem  $S \rightarrow aS$ . Ovšem většina studentů se vrhne do odstraňování levé rekurze.
- Příklad 8.1. Zmiňte prosím, že byl definován pojem *krok výpočtu*, ale pojem *výpočet* pro PDA definován nebyl. Lze si představit hned několik definic, které kromě zjevných požadavků splňují i tyto:
  1. Musí se přečíst celý vstup. V tom případě by v příkladu existoval jen 1 výpočet.
  2. Musí se číst “dokud to lze”. V tomto případě existují 4 výpočty.
  3. Stačí přečíst libovolnou část vstupu. V tom případě je výpočtů hodně.

## 11. cvičení: Konstrukce zásobníkových automatů, nedeterministická syntaktická analýza, C-Y-K

- Příklad 8.3. Udělejte pořádně aspoň dvě odrážky včetně c). Zbude-li čas, můžete se na konci k dalším odrážkám vrátit.
- Příklad 8.6. Ukažte, jak lze konstrukci analyzátoru shora dolů použít u příkladů na konstrukci PDA: nejdříve se zkonstruuje CFG a z ní pak lehce PDA. Velmi elegantně tak lze řešit třeba příklad 8.3 c).
- Příklad 8.10. Používejte prosím stejný zápis jako na slajdech.

## 12. cvičení: Uzávěrové vlastnosti bezkontextových jazyků

- Příklad 9.1.
- Příklad 9.2.
- Příklad 9.3.
- Příklad 9.4.
- Zbude-li čas, řešte příklad 11.4.


# Řešení některých příkladů




# Formální jazyky, regulární gramatiky



- 1.1 a)**  $\{xy, y, yx, z\}$  **b)**  $\{y\}$  **c)**  $\{xyy, xyz, yy, yz, yxy, yxz\}, \{yxy, yy, yyy, zxy, zy, zyx\}$   
**d)**  $\{\varepsilon\}, \{y, z\}, \{yy, yz, zy, zz\}, \{yyy, yyz, yzy, yzz, zyy, zyz, zzy, zzz\},$   
 $\{\varepsilon, y, z, yy, yz, zy, zz, yyy, yyz, yzy, yzz, zyy, zyz, zzy, zzz, \dots\}$  tj. libovolné slovo z písmenek  $y$  a  $z$  včetně  $\varepsilon$ ,  
 $\{y, z, yy, yz, zy, zz, yyy, yyz, yzy, yzz, zyy, zyz, zzy, zzz, \dots\}$  tj. libovolné slovo z písmenek  $y$  a  $z$  kromě  $\varepsilon$   
**e)**  $\{x, y, z\}^* \setminus \{y, z\}$  tj. libovolné slovo složené z písmenek  $x, y$  a  $z$  včetně  $\varepsilon$ , kromě slov  $y$  a  $z$
- 1.2 a)**  $\{\varepsilon\}, \emptyset, \{\varepsilon\}, \{\varepsilon\}$  **b)**  $\{\varepsilon\}, \emptyset, \emptyset, \{\varepsilon\}$  pokud  $\varepsilon \in L$  jinak  $\emptyset$  **c)**  $\emptyset, \emptyset, \{\varepsilon\}, L$
- 1.3 a)**  $\{a, aa, ba, abc, \varepsilon\}$  **b)**  $\{a, ba\}$  **c)**  $\{aba, aabc, aa, a, aaba, aaabc, aaa, baba, baabc, baa, ba\}$  **d)** ne, protipříklad  $aabc \in L_1 \cdot L_2 \setminus L_2 \cdot L_1$  **e)** jedno slovo z množiny  $\{a, aa, ba, aba, aaa, baba, baa\}$  **f)** ano, protože  $\varepsilon \in L_2$ ; ne, protipříklad  $L_1 = \{a\}, L_2 = \{b\}$ ; pro pokročilé: implikace " $\implies$ " platí, implikace " $\impliedby$ " platí pouze v upravené podobě  $\varepsilon \in L_2 \iff (L_1 \subseteq L_1 \cdot L_2 \wedge L_1 \neq \emptyset)$  **g)** ano, ano, ne **h)** všechna slova nad danou abecedou, kromě slov z jazyka  $L_2$ , formálně:  $\{a, b, c, d\}^* \setminus L_2$
- 1.4 a)** Neplatí. Protipříklad:  $L = \{aa, bb\}, i = 2, L^i = \{aaaa, aabb, bbaa, bbbb\}, \{w^i \mid w \in L\} = \{aaaa, bbbb\}$   
**b)** Neplatí. Protipříklad:  $L = \{aa\}, L^2 = \{aaaa\}$ , ale  $|aaaa| \neq 2$  **c)**  $L = \{a\}$
- 1.5**  $L_1 = L_4 = L_5 \supseteq L_2, L_1 = L_4 = L_5 \supseteq L_3, L_1 = L_4 = L_5 \supseteq L_6$ , neporovnatelné:  $L_2, L_3, L_6$   
 $L_1$  – všechna slova nad  $\{x, y, z\}$   
 $L_2$  – všechna slova nad  $\{x, y, z\}$  tvaru  $xyzxyzyz \dots xyz$   
 $L_3$  – všechna slova nad  $\{x, y, z\}$ , ve kterých jsou všechna  $x$  před všemi  $y$  a  $z$  a všechna  $y$  před všemi  $z$   
 $L_4$  – všechna slova nad  $\{x, y, z\}$ ; protože  $\{x, y, z\} \subset \{x\}^* \cdot \{y\}^* \cdot \{z\}^*$   
 $L_5$  – všechna slova nad  $\{x, y, z\}$ ; protože  $\{x, y, z\} \subset \{x, y\}^* \cup \{z\}^*$   
 $L_6$  – všechna slova nad  $\{x, y, z\}$ , která obsahují alespoň jeden výskyt  $x$
- 1.6**  $L_1 = L_5 \supseteq L_2 \supseteq L_6, L_1 = L_5 \supseteq L_3 \supseteq L_4, L_2 \supseteq L_4$ , neporovnatelné:  $L_2$  a  $L_3, L_6$  a  $L_3, L_6$  a  $L_4$   
 $L_1$  – všechna slova nad  $\{x, y, z\}$   
 $L_2$  – všechna slova nad  $\{x, y, z\}$ , kromě  $\varepsilon$   
 $L_3$  – všechna slova nad  $\{x, y, z\}$ , ve kterých jsou všechna  $x$  před všemi  $y$  a  $z$  a všechna  $y$  před všemi  $z$   
 $L_4$  – ty slova z  $L_3$ , která mají právě 2 výskyty  $y$   
 $L_5$  – všechna slova nad  $\{x, y, z\}$ ; protože  $\{x, y, z\} \subset \{x\}^* \cdot \{y\}^* \cdot \{z\}^*$   
 $L_6$  – všechna slova nad  $\{x, y, z\}$ , která obsahují alespoň jeden výskyt  $x$
- 1.7 a)**  $(L_1 \cup L_2)^* \cdot L_1 \cdot (L_1 \cup L_2)^* \cdot L_1 \cdot (L_1 \cup L_2)^*$  **b)**  $(L_1 \cdot L_1 \cup L_1 \cdot L_2 \cup L_2 \cdot L_1 \cup L_2 \cdot L_2)^* \cdot L_1 \cdot (L_1 \cup L_2)^* \cdot L_2$  **d)**  $L_1 \cup L_2 \cup L_1 \cdot (L_1 \cup L_2)^* \cdot L_1 \cup L_2 \cdot (L_1 \cup L_2)^* \cdot L_2$  a pokud naznáme, že  $\varepsilon$  také začíná a končí stejným znakem, je třeba k řešení přidat  $\cup (L_1^* \cap L_2^*)$  **e)**  $(L_1 \cup L_2)^* \cdot L_1 \cdot L_2 \cdot L_1 \cdot (L_1 \cup L_2)^*$   
**f)**  $(L_1 \cdot L_1 \cup L_1 \cdot L_2 \cup L_2 \cdot L_1 \cup L_2 \cdot L_2)^* \cap L_1 \cdot (L_1 \cup L_2)^* \cdot L_2$  **g)**  $((L_1 \cdot L_1 \cup L_1 \cdot L_2 \cup L_2 \cdot L_1 \cup L_2 \cdot L_2)^*)^C$
- 1.8 a)** ne,  $L_1 = \{a\}$  a  $L_2 = \{b\}$  **b)** ano, nutno dokázat obě inkluze  $\subseteq$  a  $\supseteq$  **c)** ne,  $L_1 = \{a\}, L_2 = \{ab\}$  a  $L_3 = \{b, \varepsilon\}$  **d)** ne,  $L_1 = \{a\}$  a  $L_2 = \{b\}$  **e)** ne,  $L_1 = \{a\}$  a  $L_2 = \{b\}$  **f)** ano, nutno dokázat obě inkluze  $\subseteq$  a  $\supseteq$  **g)** ne,  $L_1 = \{a\}$  a  $L_2 = \{b\}$
- 1.9 a)**  $\{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$ , typu 0 **b)**  $\{b, c\}^* \cdot \{a\} \cdot \{a, b, c\}^+$ , typu 3 (regulární)
- 1.10**  $\{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w) = 2k, \#_b(w) = 2j; j, k \in \mathbb{N}_0\}$ , dolní indexy u navržených neterminálů představují zbytek po dělení počtu 'a' (resp. 'b') dvěma

## Deterministické konečné automaty, pumping lemma



- b)**  $L = \{a\} \cdot \{b, aa\}^* \cdot \{a\}$  **c)**  $L = (\{a\} \cdot \{b\}^* \cdot \{aa\})^* \cdot (\{a\} \cdot \{b\}^* \cdot (\{a\} \cup \{ab\} \cdot \{a, b\}^*)) \cup \{b\} \cdot \{a, b\}^*$










2.4  $L = \{a\} \cdot \{b\}^* \cdot \{a\} \cdot (\{c\} \cdot \{d\})^* \cup \{b\}$



2.5  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w) = \#_b(w) \wedge w = u.v \Rightarrow |\#_a(u) - \#_b(u)| \leq 3\}$


2.6 U příkladu e) je třeba volit slovo  $a^n b^{n!+n}$ .

2.7 Příklad a) je regulární, b) není, jako slovo lze zvolit například  $a^n c b^{n+1}$ .



1.11f Není regulární.





## Minimalizace DFA, nedeterministické FA, (Myhillova-)Nerodova věta

3.1 a)

	$a$	$b$
$\rightarrow A$	$B$	$C$
$B$	$D$	$B$
$C$	$C$	$D$
$\leftarrow D$	$C$	$B$

b)

	$a$	$b$
$\leftrightarrow A$	$B$	$C$
$B$	$B$	$C$
$C$	$C$	$D$
$\leftarrow D$	$D$	$C$

3.2 a)


	$a$	$b$
$\rightarrow A$	$B$	$C$
$B$	$C$	$A$
$C$	$C$	$D$
$D$	$C$	$E$
$\leftarrow E$	$F$	$E$
$F$	$D$	$F$


b)

	$a$	$b$
$\rightarrow A$	$B$	$C$
$B$	$D$	$B$
$\leftarrow C$	$B$	$C$
$\leftarrow D$	$E$	$B$
$E$	$F$	$C$
$F$	$F$	$F$

Výsledné automaty v obou případech nejsou ekvivalentní automatům uvedeným v zadání vpravo.

3.3 Není.





3.5 a)

		$a$	$b$	$c$
$\rightarrow$	[1]	[23]	[34]	[1]
$\leftarrow$	[23]	[123]	[14]	[234]
	[34]	[123]	[1]	[34]
$\leftarrow$	[123]	[123]	[134]	[1234]
	[14]	[123]	[134]	[134]
$\leftarrow$	[234]	[123]	[14]	[234]
	[134]	[123]	[134]	[134]
$\leftarrow$	[1234]	[123]	[134]	[1234]

b)

		$a$	$b$	$c$
$\rightarrow$	[1]	[12]	[1]	$\emptyset$
$\leftarrow$	[12]	[12]	[13]	[1]
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	
	[13]	[12]	[1]	[14]
	[14]	[125]	[1]	$\emptyset$
$\leftarrow$	[125]	[12]	[136]	[1]
	[136]	[127]	[1]	[14]
$\leftarrow$	[127]	[12]	[13]	[1]

3.6  $(\{a, b\} \cdot \{b\} \cup \{a, b\} \cdot \{b\} \cdot \{a, b\})^* \cdot \{a, b\} \cdot \{b\}$

3.8 a) Předpokládejme, že takový automat existuje. Pak ze slov  $a^0, a^1, a^2, a^3, a^4$  musejí dvě nutně padnout do stejné třídy rozkladu  $\Sigma^* / \sim_L$ . Označme je  $a^i, a^j$  ( $i \neq j$ ) a bez újmy na obecnosti předpokládejme, že  $i < j$ . Pak platí

$$a^i \cdot a^{4-j} = a^{4+i-j} \notin L$$

$$a^j \cdot a^{4-j} = a^4 \in L,$$

a tedy  $a^i \not\sim_L a^j \Rightarrow |\sim_L| \geq 5$ .

b) Analogicky jako v a).

3.10 a) Důkaz sporem. Předpokládejme, že  $L$  je regulární. Pak prefixová ekvivalence  $\sim_L$  má konečný index, označme jej  $n$ . Pak ovšem ze slov  $a, a^2, a^4, \dots, a^{2^n}$  nutně musí některá dvě slova padnout do stejné třídy rozkladu, označme je  $a^k, a^l$  (BÚNO  $k \neq l$ ). Po přičtení slova  $a^k$  dostáváme slovo  $a^k a^k \in L$  a slovo  $a^l a^k \notin L$ . Tím je dosažen spor s  $a^k \sim_L a^l$  a proto  $L$  není regulární.

b) Analogicky. Ze slov  $a, a^2, \dots, a^n, a^{n+1}$  musí být alespoň dvě ekvivalentní. Necht'  $a^k \sim_L a^l$  (BÚNO  $k < l$ ). Ovšem  $a^k \cdot b^k \in L, a^l \cdot b^k \notin L$ .

c) Analogicky. Ze slov  $abb, a^2bb, \dots, a^{n+1}bb$  musí být alespoň dvě ekvivalentní. Necht'  $a^kbb \sim_L a^lbb$  (BÚNO  $k \neq l$ ). Ovšem  $a^kbb \cdot a^k \in L, a^lbb \cdot a^k \notin L$ .

d) Analogicky. Ze slov  $\varepsilon, a, a^2, \dots, a^n$  musí být alespoň dvě ekvivalentní. Necht'  $a^k \sim_L a^l$  (BÚNO  $k < l$ ). Ovšem  $a^k \cdot b^k \notin L, a^l \cdot b^k \in L$ .

3.11 Definujeme binární relaci  $\sim$  takto:  $u \sim v \iff \#_a(u) \equiv \#_a(v) \pmod{3}$


$\sim$  je ekvivalence,  $\sim$  je pravá kongruence,  $|\sim| = 3$ , tedy má konečný index,  $L = \{w \mid \#_a(w) \pmod{3} = 0\}$

3.12 a) 4 b) nemá konečný index

3.13 a)  $\sim$  je ekvivalence i pravá kongruence, index je 4.  $L$  může být libovolný jazyk, jehož minimální automat odpovídá přímo relaci  $\sim$ . Takových jazyků je 12, což je vidět po nakreslení automatu (bez akceptujících stavů) podle  $\sim$  a zvažování, pro které označení koncových stavů je automat minimální. Jazyky  $L'$  jsou právě ty, které lze popsat stejným automatem, ale s takovou množinou koncových stavů, při které automat není minimální. Např.  $L' = \{a, b\}^*$ .

b)  $\sim$  není ekvivalence (není tranzitivní).

c)  $\sim$  je ekvivalence i pravá kongruence, index je 9. Lze podle ní sestavit tento automat:



Je vidět, že automat nebude při žádném označení koncových stavů minimální: stavy  $\varepsilon, 0a, 0b$  mají stejné přechody a vždy budou alespoň dva z nich označeny jako akceptující nebo neakceptující a tudíž ty dva stavy budou jazykově ekvivalentní. Naopak  $L'$  může být jakýkoliv jazyk rozpoznávaný uvedeným automatem s libovolným označením koncových stavů. Takových jazyků  $L'$  je tedy celkem  $2^9$ .

## Regulární gramatiky a výrazy $\Leftrightarrow$ FA, $\varepsilon$ -kroky, Kleeneho věta

4.1

	$a$	$b$	$c$
$\leftrightarrow \bar{S}$	$\{\bar{A}, q_f\}$	$\{\bar{C}\}$	$\emptyset$
$\bar{A}$	$\{\bar{A}\}$	$\{\bar{B}, q_f\}$	$\{q_f\}$
$\bar{B}$	$\{\bar{B}, \bar{C}\}$	$\{\bar{C}\}$	$\{\bar{A}, q_f\}$
$\bar{C}$	$\{\bar{A}, q_f\}$	$\{\bar{B}, q_f\}$	$\emptyset$
$\leftarrow q_f$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

4.2

	$a$	$b$	$c$
$\rightarrow \bar{S}$	$\{\bar{X}\}$	$\{\bar{Y}\}$	$\{q_f\}$
$\bar{X}$	$\emptyset$	$\{\bar{S}, \bar{X}\}$	$\emptyset$
$\bar{Y}$	$\emptyset$	$\{\bar{S}\}$	$\{\bar{Z}\}$
$\bar{Z}$	$\{\bar{S}\}$	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$
$\leftarrow q_f$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

4.5

	$a$	$b$	$c$	$d$
$\leftrightarrow 0$	$\{0, 1, 2, 3, 4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{3, 4\}$
1	$\{0, 1, 2, 3, 4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{3, 4\}$
$\leftarrow 2$	$\{3, 4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
3	$\emptyset$	$\{3, 4\}$	$\{2\}$	$\emptyset$
4	$\emptyset$	$\{3, 4\}$	$\{2\}$	$\emptyset$

4.7

	$a$	$b$	$c$
$\rightarrow 1$	$\{1, 2, 5, 6\}$	$\{2, 3, 5, 6\}$	$\emptyset$
2	$\{2, 5, 6\}$	$\{2, 3, 5, 6\}$	$\emptyset$
3	$\emptyset$	$\{2, 6\}$	$\emptyset$
4	$\{1, 2, 5, 6\}$	$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$	$\{2, 3, 6\}$
5	$\{2, 5, 6\}$	$\{2, 3, 5, 6\}$	$\{2, 3, 6\}$
$\leftarrow 6$	$\{2, 5, 6\}$	$\{2, 3, 5, 6\}$	$\{2, 3, 6\}$

4.11 **a)**  $(a+b)^*ab$  **b)**  $b^*(ab^*ab^*)^*$  **c)**  $a(a+b)^*a+b(a+b)^*b+a+b$  (pokud  $\varepsilon$  také začíná a končí na stejným symbolem, přičteme ještě  $\varepsilon$ ) **d)**  $((a+b)(a+b))^*$

4.12 **a)**  $M_1$  je třída všech konečných jazyků.

b) Necht'  $\Sigma_1$  je nějaká abeceda. Pak  $C(\Sigma_1)$  definujeme jako množinu všech slov, kde se každé písmeno z abecedy vyskytuje aspoň jednou, tj.

$$C(\Sigma') = \{w \in \Sigma_1^* \mid \forall a \in \Sigma_1 : \#_a(w) > 0\}.$$

Pak  $M_2$  je třída všech jazyků  $L$  takových, že pro všechny  $\Sigma_1$ , které jsou podmnožinou abecedy jazyka  $L$ , platí:  $L \cap C(\Sigma_1)$  je konečný nebo  $C(\Sigma_1) \setminus L$  je konečný.

Poměrně snadno se ukáže, že  $M_2$  všechny takové jazyky musí obsahovat a že je tato třída zároveň uzavřená na sjednocení, průnik a komplement.

c)  $M_3$  je třída všech konečných jazyků.

## Uzávěrové vlastnosti $\mathcal{R}$

5.1 Neplatí. Jazyky  $L_i = \{a^i b^i\}$  pro každé  $i > 0$  jsou konečné a tudíž regulární, ale  $\bigcup_{i=1}^{\infty} L_i = \{a^n b^n \mid n > 0\}$  není regulární.

5.2  $L_i = \{a, b\}^* \setminus \{a^i b^i\}$  pro každé  $i > 0$ . Pak  $\bigcap_{i=1}^{\infty} L_i = \{a, b\}^* \setminus \{a^n b^n \mid n > 0\}$ , což není regulární jazyk, protože  $\{a^n b^n \mid n > 0\}$  není regulární jazyk a regulární jazyky jsou uzavřené na doplněk.

5.3 Neregulární jazyky jsou uzavřené na komplement. U všech ostatních operací lze najít jazyky takové, že výsledkem je neregulární jazyk, i takové, že výsledek je regulární. Necht'  $R = \{a^n b^n \mid n > 0\}$  je jazyk nad  $\Sigma = \{a, b\}$ .  $R$  jistě není regulární.

operace	regulární výsledek	neregulární výsledek
$L_1 \cap L_2$	$R \cap co-R = \emptyset$	$R \cap R = R$
$L_1 \cup L_2$	$R \cup co-R = \Sigma^*$	$R \cup R = R$
$L_1 \setminus L_2$	$R \setminus R = \emptyset$	$R \setminus co-R = R$
$L_1 \cdot L_2$	$(R \cup \{\varepsilon\}) \cdot co-R = \Sigma^*$	$R \cdot R$
$L_1^*$	$(co-R)^* = \Sigma^*$	$R^*$

5.4 Platí.

5.5 Ani jedna implikace neplatí.

5.6 Stačí zvolit  $L_1$  jako libovolný neregulární jazyk a  $L_2$  jako doplněk  $L_1$ .

## Bezkontextové gramatiky

6.1 a)  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w) = \#_b(w)\}$  b) Jazyk se nedá moc rozumně popsat.

6.4 Ano, každý regulární jazyk je jednoznačný CFL.

6.7 Nelze. Průnik podmínek (slova s nejednoznačným odvozením) nelze popsat bezkontextovou gramatikou (nelze formulovat podmínky disjunktně tak, aby šly popsat pomocí pravidel bezkontextových gramatik).

## Normální formy CFG, pumping lemma pro CFL

7.9 Minimální i maximální délka odvození je  $2n - 1$ .

## Zásobníkové automaty

8.2 a)  $\{a^i b^j \mid i > j > 0\}$

## Uzávěrové vlastnosti CFL

9.3 a) ano b) ne c) ano d) třída bezkontextových jazyků bez vlastnosti sebevlození se rovná třídě regulárních jazyků

## Konstrukce Turingových strojů

10.2 Návod: TS bude donekonečna číst vstupní pásku a posouvat se vpravo, nebo bude ve dvou krocích opakovaně posouvat hlavu vlevo a vpravo.

## Vztah TS a gramatik typu 0, uzávěrové vlastnosti

**11.3 a)** Neplatí. Stačí vzít libovolný neregulární rekurzivně spočetný  $L$  nad abecedou  $\Sigma$  a  $R = \Sigma^*$ . **b)** Platí (viz. skripta). **c)** Platí (viz. skripta). **d)** Platí. **e)** Platí. **f)** Neplatí. Stačí vzít  $R \supseteq L$ . **g)** Platí. Plyne z uzavřenosti rekurzivních jazyků na sjednocení.

**11.4 a)**  $G = (\{S, A, B, C\}, \{a, b, c\}, P, S)$ , kde množina pravidel  $P$  obsahuje následující pravidla.

$$\begin{array}{l} S \rightarrow ABCS \mid \varepsilon \\ AB \rightarrow BA \\ AC \rightarrow CA \\ BC \rightarrow CB \\ A \rightarrow a \\ BA \rightarrow AB \\ CA \rightarrow AC \\ CB \rightarrow BC \\ B \rightarrow b \\ C \rightarrow c \end{array}$$

Lze snadno upravit na kontextovou gramatiku.

**b)**  $G = (\{S', S, A, B, C, K\}, \{a, b, c\}, P, S')$ , kde množina pravidel  $P$  obsahuje následující pravidla.

$$\begin{array}{l} S' \rightarrow SK \\ S \rightarrow aSA \mid bSB \mid cSC \mid \varepsilon \\ K \rightarrow \varepsilon \\ Aa \rightarrow aA \\ Ab \rightarrow bA \\ Ac \rightarrow cA \\ AK \rightarrow aK \\ Ba \rightarrow aB \\ Bb \rightarrow bB \\ Bc \rightarrow cB \\ BK \rightarrow bK \\ Ca \rightarrow aC \\ Cb \rightarrow bC \\ Cc \rightarrow cC \\ CK \rightarrow cK \end{array}$$

**c)** Kontextová gramatika:  $G = (\{S', S, B, \hat{\square}\}, \{a, b, c\}, P, S')$ , kde  $P$  obsahuje následující pravidla.

$$\begin{array}{l} S' \rightarrow S \mid \varepsilon \mid abc, \\ S \rightarrow aBSc \mid a\hat{\square}c, \\ Ba \rightarrow aB, \\ B\hat{\square} \rightarrow \hat{\square}b \mid bb \end{array}$$

**11.6**  $L = \{w \mid w \text{ je kód dvojice } (A, v) \text{ takové, že TS } A \text{ nezastaví svůj výpočet nad slovem } v\}$

## Redukce

**12.1 a)** Platí (přímo z definičního vztahu). **b)** Neplatí.  $A = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}$ ,  $B = \{0\}$ ,  $f(x) = 0$  pokud  $x$  je tvaru  $ww$ ,  $f(x) = 1$  jinak. **c)** Platí. **d)** Platí (připomeňme, že  $A \leq_m B$  implikuje  $co-A \leq_m co-B$ ). **e)** Neplatí.  $A = \emptyset$ ,  $B$  je problém zastavení.  $f(x) = y$ , kde  $y$  je libovolné slovo nad  $\{0, 1, \#\}$ , které neleží v  $B$ . **f)** Platí.  $f(w) = \langle M', w \rangle$ , kde  $M'$  je TM akceptující  $A$  takový, že místo do zamítajícího stavu začne cyklit. Tedy  $M'$  akceptuje  $w$  právě když zastaví. Funkce  $f(w) = \langle M, w \rangle$ , kde  $M$  je libovolný zvolený TM akceptující  $A$  naopak redukcí být nemusí (např. pokud je  $A$  rekurzivní a  $M$  je úplný).

**12.2**  $A$  není rekurzivní, protože na něj lze redukovat problém zastavení.  $A$  je rekurzivně spočetný (lze ukázat přímo nebo redukcí na problém akceptování).  $co-A$  není rekurzivně spočetný ( $A$  by pak byl rekurzivní).

**12.3** Řešením je posloupnost 2, 2, 4, 3, 3, 1, 1.

**12.4** Lze ukázat redukcí běžného PCP na problém ze zadání.

**12.5** Lze ukázat redukcí  $co-NONEMPTY$  na  $EQ$ .  $NONEMPTY = \{\langle \mathcal{M} \rangle \mid \mathcal{M} \text{ je TM a } L(\mathcal{M}) \neq \emptyset\}$  je problém neprázdnosti, který je nerozhodnutelný a tudíž i jeho doplněk je nerozhodnutelný.