

IV107 Bioinformatika I

Přednáška 2

Katedra informačních technologií
Masarykova Univerzita Brno

Podzim 2020

Před týdnem


Bioinformatika

- ▶ zpracování hromadných molekulárně–biologických dat
- ▶ posledních cca. 30 let
- ▶ data: genomika a proteomika
 - ▶ sekvence
 - ▶ struktury
 - ▶ interakce a jiné funkce
 - ▶ expresní data
- ▶ Sbírka rostlinných genomů a anotací
(<https://phytozome-next.jgi.doe.gov/>)
- ▶ Galerie sekvenovaných genomů
(<http://www.genomenewsnetwork.org/>)

DNA websites

- ▶ <http://www.dnftb.org/>
- ▶ <http://www.dnalc.org/>
- ▶ <http://www.dnai.org/>

Hierarchie biologických struktur



Outline

Struktura DNA

Z historie

DNA je nosičem genetické informace

DNA má strukturu antiparalelní spirály

Centrální dogma a genová exprese

Replikace DNA

Transkripce

Translace

Genetický kód

Struktura proteinů

Primární struktura (Sekvence)

Sekundární struktura

Terciární struktura (domény)

Kvartérní struktura (komplexy)

Funkce proteinů

Nástroje mol.biologie, genomiky a proteomiky

Kořeny genetiky

Gregor J. Mendel


V pokusech s rostlinami si všiml, že potomství dvou rodičů nezávisí na jejich vzhledu **/fenotyp/**, nýbrž na jakýchsi symbolicky popsaných faktorech, které do značné míry odpovídají dnešnímu označení gen **/genotyp/**



Molekula DNA

- ▶ Objevena 1869 , považována za příliš jednoduchou
- ▶ Polymerická molekula, monomerem je:
 - ▶ deoxyribonukleotid /DNA/
 - ▶ ribonukleotid /RNA/
- ▶ Symbolické značení A,C,G,T,U
- ▶ Spirálovitá prostorová struktura

Nukleotidy




Zastoupení nukleotidů v různých organismech

Organizmus	%A	%G	%C	%T	$\frac{A+G}{T+C}$	$\frac{A+T}{G+C}$
E.coli	24.7	26.0	25.7	23.6	1.03	0.93
S.lutea	13.4	37.1	37.1	12.4	1.04	0.35
S.cerevisiae	31.3	18.7	17.1	32.9	1.09	1.79
H.sapiens	30.9	19.9	19.8	29.4	1.00	1.52

Dedukce: Nukleotidy se vyskytují v párech

From A.L.Lehninger (1970), Biochemistry, Worth Publishers, New York

Difrakce na molekule DNA



Difrakce krystalické DNA z roku 1952 od Rosalind Franklin
Svědčí o periodicitě 0.3nm a 3.4nm

Struktura DNA




Tento obrázek a jedna stránka textu pomohli autorům k Nobelově ceně. Přínos Rosalind Franklin ve formě pečlivého zkoumání krystalů v té chvíli oceněn nebyl.




Poštovní známka k 50. výročí objevení struktury DNA

Struktura DNA



Struktura DNA



Uspořádání DNA v jádře

Uspořádání	Počet nukleotidů	Relativní délka k jádru
Lineární	10000	600000
Plošné	25 mil	240
Prostorové	62.5 mld	0.1

Prostorové uspořádání DNA se 12000000 nukleotidy v jádře o rozměrech 0.0034 mm (rozměry jednoho páru nukleotidů dle modelu Watsona a Cricka jsou $1.36 \times 0.34\text{nm}$).

Outline

Struktura DNA

Z historie

DNA je nosičem genetické informace

DNA má strukturu antiparalelní spirály

Centrální dogma a genová exprese

Replikace DNA

Transkripce

Translace

Genetický kód

Struktura proteinů

Primární struktura (Sekvence)

Sekundární struktura

Terciární struktura (domény)

Kvartérní struktura (komplexy)

Funkce proteinů


Nástroje mol.biologie, genomiky a proteomiky

Základní pravidla


- ▶ DNA → RNA → protein
 - ▶ retroviry: RNA → DNA
- ▶ jeden gen → jeden protein
 - ▶ RNA geny kódují RNA
 - ▶ alternativní sestřih umožňuje tvorbu několika proteinů
 - ▶ post-translační modifikace umožňují vznik různých forem jednoho typu proteinu

Informace v sekvenci proteinů se neodráží v sekvenci DNA nebo RNA

Informace v DNA určuje existenci proteinů v buňce



Exprese genů



Outline

Struktura DNA

Z historie

DNA je nosičem genetické informace

DNA má strukturu antiparalelní spirály

Centrální dogma a genová exprese

Replikace DNA

Transkripce

Translace

Genetický kód

Struktura proteinů

Primární struktura (Sekvence)

Sekundární struktura

Terciární struktura (domény)

Kvartérní struktura (komplexy)


Funkce proteinů

Nástroje mol.biologie, genomiky a proteomiky

Replikace DNA

Hlavní enzymy	helikáza, DNA polymeráza
Templát	DNA
Substrát	deoxyribonukleotidy
Produkt	DNA

Replikace DNA



Outline

Struktura DNA

Z historie

DNA je nosičem genetické informace

DNA má strukturu antiparalelní spirály

Centrální dogma a genová exprese

Replikace DNA

Transkripce

Translace

Genetický kód

Struktura proteinů

Primární struktura (Sekvence)

Sekundární struktura

Terciární struktura (domény)

Kvartérní struktura (komplexy)


Funkce proteinů

Nástroje mol.biologie, genomiky a proteomiky

Transkripcie

Hlavní enzymy	RNA polymeráza
Templát	DNA
Substrát	ribonukleotidy
Produkt	RNA

Transkripce přenáší část genetické informace z DNA na mobilní mRNA



Outline

Struktura DNA

Z historie

DNA je nosičem genetické informace

DNA má strukturu antiparalelní spirály

Centrální dogma a genová exprese

Replikace DNA

Transkripce

Translace

Genetický kód

Struktura proteinů

Primární struktura (Sekvence)

Sekundární struktura

Terciární struktura (domény)

Kvartérní struktura (komplexy)





Funkce proteinů

Nástroje mol.biologie, genomiky a proteomiky


Translace

Hlavní enzymy	ribozom
Templát	RNA
Substrát	aminokyseliny
Produkt	protein (bílkovina, peptid)



Translace probíhá na ribozomech



Triplety nukleotidů kódují jednotlivé aminokyseliny



Kód sprostředkovává tRNA



Kontrolní otázky

1. DNA určitého organizmu obsahuje 17% tymínu (T). Jaký je obsah cytozínu (C)?
2. Jaká je komplementární sekvence k sekvenci 5'-ACGT-3'? Co je na těchto sekvencích zajímavé? Jaké vlastnosti by mohl mít protein, který se váže na DNA s takovou sekvencí?

Outline

Struktura DNA

Z historie

DNA je nosičem genetické informace

DNA má strukturu antiparalelní spirály

Centrální dogma a genová exprese

Replikace DNA

Transkripce

Translace

Genetický kód

Struktura proteinů

Primární struktura (Sekvence)

Sekundární struktura

Terciární struktura (domény)

Kvartérní struktura (komplexy)

Funkce proteinů

Nástroje mol.biologie, genomiky a proteomiky

Struktura proteinů


- Primární sekvence aminokyselin
- Sekundární hlavně α -helix a β -struktura
- Terciární 3-D uspořádání
- Domény jedna nebo víc na protein
- Kvartérní komplexy skládající se z více podjednotek

Skládání proteinů a druhý kód


Mnoho čerstvě syntetizovaných proteinů se poskládá do své finální podoby bez pomoci dalších faktorů.

- ▶ demonstrováno na konkrétním proteinu (Anfinsen, 1966, ribonukleáza A)
- ▶ terciární struktura je zakódována v primární struktuře (kód dodnes neobjeven!)

Protein folding





Fyzikálně–chemické vlastnosti aminokyselin



Amino Acids

- A alanine (ala)
- R arginine (arg)
- N asparagine (asn)
- D aspartic acid (asp)
- C cysteine (cys)
- Q glutamine (gln)
- E glutamic acid (glu)
- G glycine (gly)
- H histidine (his)
- I isoleucine (ile)
- L leucine (leu)
- K lysine (lys)
- M methionine (met)
- F phenylalanine (phe)
- P proline (pro)
- S serine (ser)
- T threonine (thr)
- W tryptophan (trp)
- Y tyrosine (tyr)



Aminokyseliny můžou být vůči sobě různě orientovány



Torzní úhly: ϕ, ψ, ω

cis $(\omega = 0^\circ)$
trans $(\omega = 180^\circ)$

Ramachandranův diagram




α -helix




(A)



(B)




β -skládaný list




Otočky nebo smyčky (angl. turns)

(A)




type I

(B)




type II


Disulfidický (cysteinový) mostík




Zobrazení 3-D struktury proteinu




wire-frame



ball and stick




space-filling



surface




C_α representation



α/β schematic


Kvarterní struktura hemoglobinu




Dílčí funkce proteinů

- ▶ Enzymy
 - ▶ katalyzátory znižují energetický práh reakcí
 - ▶ substrát se proměňuje v produkt
 - ▶ aktivní místo
- ▶ Interakce protein-protein
- ▶ Interakce protein-DNA
- ▶ Interakce protein-ligand
- ▶ Transdukce signálu, regulace
- ▶ Strukturní proteiny (vlákna, glykoproteiny)
- ▶ Transportní
- ▶ Póry a kanály
- ▶ Pumpy
- ▶ Motory

Motory




ATPáza




(b)

Copyright 1999 John Wiley and Sons, Inc. All rights reserved.


Kanál umožňuje iónům proniknout membránou



Receptor cyklického AMP (dimer a DNA)



Prion ve formě PrP^c a PrP^{Sc}



Příště

Nástroje mol.biologie, genomiky a proteomiky