

Anatomie kola

MTB



Stavba MTB

Legenda:

- 1 - rám, 2 - přední vidlice, 3 - pedály,
- 4 - kliky s převodníky,
- 5 - středová osa, 6 - řetěz,
- 7 - kazeta, 8 - řazení, 9 - brzdy,
- 10 - ráfky, 11 - náboj předního kola,
- 12 - pneumatika, 13 - sedlo,
- 14 - sedlovka, 15 - řídítka,
- 16 - představec, 17 - přehazovačka,
- 18 - přesmykač



Stavba MTB



- Rám – geometrie, materiál,
- Přední vidlice – pružení, systémy



Pohonný systém



- Shimano x Sram
- Pedály
- Středová osa
- Převodník s klikami
- Řetěz
- kazeta



Pedály


- SPD, klasické, klipsny




Ovládání kola



- Řazení převodů
- brzdy



kola



- Ráfky
- Náboje
- Paprsky
- Pláště
- duše



Pláště, duše

Tire dimensions and maximum inflation pressure

TIRE SIZE inches	MAXIMUM PRESSURE	
	bars	psi
1.00	7.70	113.00
1.20	7.00	103.00
1.50	6.00	88.00
1.75	5.20	76.00
1.90	4.80	69.00
1.95	4.50	66.00
2.00	4.30	63.00
2.10	4.00	59.00
2.20	3.70	55.00
2.30	3.30	49.00

- šířka, dezén, hmotnost



Manufacturers:	Road Clincher	Cross/Hybrid	MTB Tires	Tubular
	●	●	●	●
	●	●		●
		●	●	
	●	●	●	●
	●		●	●
	●			●
	●		●	
	●	●	●	●
	●	●		●
Manufacturers:	BMX	Recumbent	Studded	
	●			
		●		
			●	