


03

Psychosomatika

bp1818 Základy psychologie sportu a zdraví

Katedra společenských věd a managementu sportu FSpS MU



Víte, že...

- *Couvade syndrom* – „těhotný tatínek“
 - 20 % manželů těhotných žen popisuje příznaky imitující obtíže v graviditě
<https://www.youtube.com/watch?v=hpHp7Mz9GLs>
- Zdravé kotě, které má prvních 6 týdnů života zavázané jedno oko, na něj už nikdy neuvidí





Osnova přednášky

- Psychosomatika
- Psychosomatické poruchy
 - Esenciální hypertenze
 - Ženské potíže
 - Somatoformní poruchy
- Co rozhoduje o výskytu psychosomatických poruch?
- Koncepce psychosomatických poruch
- Terapie



Psychosomatika

- *Psyché – duše, soma – tělo*
- **Širší pojetí:** Komplexní pohled na člověka, bere v úvahu vztah psychických a fyzických dějů
- **Užší pojetí:** Choroby, u nichž duševní stav podmiňuje tělesné problémy
 - **Předsudky, nálepkování, škatulkování** – lidé, u nichž nebyla nalezena tělesná/biochemická porucha, máme často za „simulanty“, „ty, co se vyhýbají práci“ aj.
 - Přibližně 20 % celkové populace ve vyspělých zemích trpí psychosomatickými obtížemi



Psychosomatické poruchy I

- tj. významnou měrou se zde uplatňuje psychika

Kardiovaskulární poruchy

- Esenciální hypertenze
- Psychogenní hypotenze, synkopy
- Koronární skleróza

Respirační poruchy

- Bronchiální astma

Gastroenterologické poruchy

- Gastroduodenální vřed
- Crohnova nemoc

Gynekologické, urologické, sexuologické poruchy

- Menstruační cyklus – zástava, bolestivost
- Psychogenní krvácení
- Bolesti v podbřišku
- Funkční sexuální poruchy
- Klimakterické obtíže
- Nepravé těhotenství

- Bolesti hlavy

Příklad č. 1

Esenciální hypertenze

- Dlouhodobě vysoký tlak, postupně další změny (zbytnění levé komory ❤, dále vážnější orgánové poruchy), kdy nejsou známy příčiny typu onemocnění ledvin, endokrinní poruchy
- Rizikové faktory: genetika, obezita, alkohol, sůl, ... , **psychosociální faktory**

- Hostilita, agresivita, rozvoj ambice a vytrvalost v boji, nadměrná závislost, ...
- Považují ostatní za nebezpečné
- Udržují si odstup, musí ho udržovat
- Permanentní úzkost a strach



Příklad č. 1

Esenciální hypertenze

- Pocit ohrožení → úzkost, strach → **sympatikus** → vyšší aktivita srdce, vyšší tlak, tep, krev se vztahuje z periferie do středu těla
- Pocit zlosti → **sympatikus** → vyplavení noradrenalinu → vazokonstrikce na periferii
- Kontrola hostilních pocitů → chronické napětí → velká zátěž organismu
- Časté mezilidské konflikty → chronické napětí → velká zátěž organismu

- Delší trvání → **parasympatikus** → nevolnost, těžké dýchání, nauzea, únava, ...
- Nebezpečí častého opakování hyperaktivity sympatiku a parasympatiku



Příklad č. 1

Esenciální hypertenze

- Dětství – vzory, zážitky, ...
 - V dětství záchvaty zuřivosti a agrese ve stresu → během dospívání náhlá nebo postupná změna osobnosti → neumí se prosadit, poddajný
- Emigranti vystaveni nezvyklému sociálnímu prostředí, náročným situacím



Příklad č. 2

Ženské potíže

- **Bolestivá menstruace**
 - Hlavně u mladých dívek, žen
 - Ambivalence k ženské roli, úzkost z ženské role
 - Vzory – např. matka, sestra
- **Bolestivý styk**
 - Předsudky o tom, jak má vypadat sex – jak často, jaký sex je (ne)vhodný apod.
 - Vnímání sexu jako „znásilnění“
- **Nepravé těhotenství**
 - Vědomé i nevědomé přání otěhotnět
 - Žena hodně jí → ukládání tuku, zvětšení břicha, prsou
 - Může nastat i výron mléka

Psychosomatické poruchy II

- U některých poruch se vůbec nedáří najít somatickou příčinu/„nemoc“
- Přibližně **20 % celkové populace** ve vyspělých zemích trpí těmito psychosomatickými obtížemi
- Průměrně 7 let „od lékaře k lékaři“

Somatoformní poruchy

- Speciální kategorie – F45 v MKN-10
- Nejsou způsobeny somatickými poruchami
- Navazují na stresové události
- Opakované stížnosti a vyšetření navzdory negativním nálezům
- Často spojeny s depresemi
- K zamyšlení – co když jen neumíme diagnostikovat příčinu?

Somatizační porucha

- Často se **měnící tělesné příznaky** bez prokazatelné příčiny
- Odmítání toho, že příznaky nemají tělesnou příčinu

Hypochondrická porucha

- Trvalá a nepřiměřená starost o vlastní zdraví
- **Strach, že osoba má/bude mít vážné onemocnění**
- Zaměření na **jeden, dva orgány**

Přetravající somatoformní bolestivá porucha

- **Trvalá, těžká bolest**
- Nelze vysvětlit patofyziologickým procesem nebo tělesnou poruchou

Co rozhoduje o výskytu psychosomatických poruch?



- Individuální historie a problematika pacienta
- Individuální spojení tělesné a psychické stránky



- Zákonitosti a pravidelnosti ve fungování tělo – psychika
- Např. vrozená náchylnost určitých orgánů k nemoci, oslabení nemocí v dětství aj.

- Primární rodina - vzory, styl výchovy
- Zážitky z dětství



- Psychický stres
- Významné životní události

Jak moc nás ovlivňuje naše dětství?

- Vzory v rodině → norma
- Reakce na dítě
- Tabu v rodině – co se nedělá, o čem se nemluví
- Rodina jako celek
- **Psychoanalytická teorie**
 - **Konverze** = přenesení emočního konfliktu do somatické sféry
 - Útěk/únik od psychického problému k „fyzické“ nemoci
- Ale i jiné teorie... (!)



Torontská škála alexithymie – hranice 11 b.

- Souhlasím → 1 bod
- Tučně vyznačené položky se počítají obráceně (nesouhlasím → 1 bod)

1. Často jsem zmatený/zmatená z toho, že nevím, co vlastně cítím.
2. Těžko hledám slova, kterými bych mohl/mohla popsat to, co cítím.
3. Mám tělesné potíže, jejichž původ není jasný ani lékařům.
4. Nedělá mi potíže popsat, co cítím.
5. Raději analyzuji problémy, než abych je detailně popsal/popsala.
6. Když se necítím dobře, často nevím, jsem-li smutný/smutná, úzkostný/úzkostná nebo naštvaný/naštvaná.
7. Často jsem zmatený/zmatená svými tělesnými stavů.
8. Raději nechám věci vyvijet, než abych se snažil/snažila pochopit, proč se tak děje.
9. Mám pocity, které se mi těžko charakterizují.
10. Je důležité být v kontaktu se svými pocity a plně je prožívat.

11. Těžko se mi popisuje, co cítím k druhým.
12. Stává se mi, že mne lidé žádají, abych lépe popsal/popsala, co vlastně cítím.
13. Nevím, co se ve mě děje.
14. Často nevím, proč jsem naštvaný/naštvaná.
15. Raději si s lidmi povídám o tom, co dělali během dne, než o jejich pocitech.
16. Raději se dívám na zábavné pořady než na psychologická dramata.
17. Je pro mě těžké odhalovat své nejníternější pocity, a to i před nejbližšími lidmi.
18. Mohu sdílet blízkost s druhým člověkem, i když společně mlčíme.
19. Porozumět svým pocitům je užitečné pro vyřešení osobních problémů.
20. Když musím hledat skrytý význam v ději filmu (divadelní hry), snižuje to mé potěšení z něj.

Alexithymie



no emotions

- V doslovém překladu „žádná slova pro pocity“
 - **Neschopnost popsat svůj psychický stav**
-
- Emoce = tělesné děje, neurochemické reakce, nastavují organismus k akci
 - Pocity = to, co si uvědomujeme, „překlad“ tělesných dějů do vědomí
 - Když si člověk „nepřeloží“ tělesnou složku emocí jako pocit, prožívá ji jen tělesně → může ji snadno interpretovat jako nemoc
-
- Vysvětluje cca. 10-20 % somatizačních poruch

Somatizační porucha

- Často se **měnící tělesné příznaky** bez prokazatelné příčiny
- Odmítání toho, že příznaky nemají tělesnou příčinu

Přehled: koncepce psychosomatické medicíny

- **Psychický stres**
 - Psychosociální stresory, které působí na organismus stejně jako stresory biologické (H. Selye)
- **Významné životní události**
 - Významné životní události, negativní (úmrtí partnera) i pozitivní (svatba)
- **Psychoanalytická teorie**
 - Útěk/únik od psychického problému k „fyzické“ nemoci
- **Alexithymie**
 - Neschopnost popsat svůj psychický stav
- **Kortikoviscerální teorie**
 - Vychází z Pavlova
 - Vnější i vnitřní podněty → působení na mozkovou kůru → ovlivnění činnost vnitřních orgánů a řady fyziologických funkcí
- **Teorie rodiny**
 - Rodinná homeostáza – rodina (nejen primární) jako celek je schopná reagovat na zátěž a změny
 - Nemoc jako neúspěšný způsob řešení rodinných konfliktů

Symbolika nemocí


- Veškeré „duševní hnutí“ má složku **kognitivní, emoční a motorickou + tělesný korelát**
- **Trávicí soustava**
 - Tendence něco přijímat a podržet
 - Lidé, kteří se bojí o něco požádat, něco si brát
 - PPP, žaludeční obtíže, vředy, ...
- **Klouby**
 - Pocit spoutanosti, nemožnosti se vymanit ze situace
- **Záda**
 - Pocit tíhy, břemena
- **Kůže, dýchací ústrojí**
 - Bariéra s vnějším světem
 - Schopnost a tendence se ohraničit, regulovat blízkost a distanci

Jaká terapie je (ne)vhodná?



ANO

- Spojení léčby tělesné + psychické stránky jedince
- Nácvik chování a jeho aplikace v osobním životě
- Např. interakční psychoterapie



NE

- Čistě psychoanalytická léčba není vhodná
- Pouze behaviorální, nácviková léčba
- Hypnóza bez konfrontace s dosavadními traumaty

Děkuji za pozornost.



“Here - it’s an invisible prescription for
your imaginary pain.”