


# **Regenerace ve sportu**

Fakulta sportovních studií 2008

## REGENERACE

= veškerá činnost, která vede k plnému a rychlému zotavení všech tělesných i duševních procesů, jejichž klidová rovnováha byla nějakou předcházející činností narušena a posunuta do určitého stupně únavy


práce \_\_\_\_\_ únava \_\_\_\_\_ zotavování \_\_\_\_\_ práce




**Únava** = je to komplex dějů. Při kterém nastává snížená odpověď různých tkání buď na podněty stejné intenzity, či použití vyšší intenzity podnětu při získání odpovědi stejné

### Druhy únavy:

1. aerobní – pomalu vznikající



## 2. anaerobní – rychle vznikající únava



### Tělesná únava:

#### 1, Fyziologická/ akutní / :

Projevy únavy :

A, objektivní – pokles výkonu

B, subjektivní:

- nechuť pokračovat v práci
- nouze o dech
- slabost
- bolesti ve svalech
- píchaní v boku
- zhoršené vnímání

**místní** /malé svalové skupiny/

- svalová bolest
- snížená síly

**celková** / častější/

- svalová bolest
- snížená schopnost koordinace
- snížení kvality pohybových návyků a dynamických stereotypů
- snížení kvality dostředivých odstředivých vzruchů

## 2. Patologická

### ❖ akutní

**lehčí stupeň : přetížení**

-prohloubení příznaků fyziologické únavy

/ křeče,nauzea,bledost,rychlý a mělký tep,rychlý a mělký dech, pocení,proteinurie/

**těžký stupeň : schvácení /až smrt /**

### ❖ chronická- vždy patologická

**lehčí stupeň : pokles výkonu, snížení hmotnosti, snížení obranyschopnosti, poruchy trávení, nechutenství, poruchy spánku, podrážděnost nebo apatie**

**těžší stupeň / přetrénování /:**

- vznikne při dlouhodobém nerespektování regeneračních procesů v organismu
- trvalý pokles výkonnosti
- vše stejné jako u lehčího stupně + i morfologické patologické změny / ireversibilní změny pohybového aparátu- atrofie svalových vláken /

**Zotavení / regenerace /**

= biologický proces obnovy přechodného poklesu funkčních schopností organismu

### Formy regenerace

1. **pasivní r.**/ činnost organismu během zátěže a po ní, kdy se vychýlená rovnováha všech fyziologických funkcí vrací na úroveň výchozích hodnot, eventuálně nastane superkompenzace
  - likvidace metabolické acidózy
  - obnova energetických substrát
  - přesuny iontů
  - vyrovnaní teplotních změn
  - likvidace katabolitů
  - reparace poškozených buněk
  - vyrovnaní el. potencionálů v NS
  - zintenzivnění činnosti trávicího a vylučovacího ústrojí
2. **aktivní r.**– vnější zásahy, metody , procedury použité *plánovitě a cíleně* k urychlení celého pochodu pasivní regenerace / hlavní účel /
  - potřebu r. si nemusí sportovec uvědomovat

## **Doby obnovy energet. zdrojů a rychlosť odstranení LA po zatížení**

	doba	
	minimální	maximální
ob. fosfagenu	2 min	3 min
ob. glykogenu	10 h	46 h
/kontinuální zatížení/		
	5 h	24 h
/ intermitentní zatížení/		
odstranění LA – aktivní obnova	30 min	1 h
odstranění LA – pasivní obnova	1 h	2 h

### **Formy regenerace – časové hledisko**

#### **- časná regenerace**

Součástí každodenního režimu, prolíná tréninkovým procesem nebo na něj navazuje

Cíl : rychlá likvidace akutní únavy

2 fáze : I. do 1 až 1,5 hod po zátěži

II. od konce I. Fáze do začátku  
dalšího zatížení

#### **- pozdní regenerace -REKONDICE**

součást přechodného období

celková psychická a fyzická regenerace

nejde o úplný klid / aktivní forma /- relaxační lázeňský pobyt

Hl. úkol :

A, udržet výkonnost na určitém stupni

B, zotavit se z předcházející celoroční náročné fyzické činnosti

C, relaxace psychická

### **Prostředky regenerace**

**A, pedagogické prostředky**

**B, psychologické prostředky**

**C, biologické prostředky:**

- výživa
- pitný režim
- fyzikální prostředky
- regenerace pohybem

**D, farmakologické prostředky**

## A. Pedagogické prostředky

- metodika tréninku
- individualizace tréninku
- variabilita zatížení
- různorodost podmínek a tréninkového prostředí
- tréninkový plán
- interpersonální vztahy
- vztah k celému kolektivu
- správná vazba tréninkových cyklů na biorytmy
- výchova sportovce k dennímu režimu

### metodika tréninku

- stanovení přesných cílů

### individualizace tréninku

- individuální přístup ke sportovcům / pozorovací typ, uvažující typ, nedůvěřivý typ, citový typ /

### variabilita zatížení

- jednostranné zatížení zpočátku velký efekt ale daleko rychleji se uplatňuje negativní adaptační vlivy

### různorodost podmínek a tréninkového prostředí

- stálé a jednotvárné prostředí= rušivý element, chybí nové vjemey- únavu

### tréninkový plán

- zakomponovat i regenerační jednotky

### interpersonální vztahy

- viz psychologické prostředky

### vztah k celému kolektivu

- viz psychologické prostředky

### správná vazba tréninkových cyklů na biorytmy

### výchova sportovce k dennímu režimu

- biorytmy / souvisí s výkonnostními rytmami /
- denní výkonnostní rytmus / průměr /:
  - 6 vstup do denní aktivity
  - 9 – 11 vzestup výkonnosti
  - 11 – 12 vrchol výkonnosti
  - 12 – 15 pokles v.
  - 15 nejnižší bod
  - 15 – 17 vzestup v.
  - 16 – 17 vrchol v.
  - 17 – 19 pokles v.
  - 19 nejnižší bod
  - 19 – 21 poslední a nejnižší vzestup v., pak pokles

- týdenní výkonnostní rytmus:

vrchol – úterý a středa  
maximální pokles - pátek

**B, Psychologické prostředky**

- propojeny s pedagogickými
- hlavní úlohu má trenér / pozor na přehnané zapojování psychologů- testování osobnosti, atd /

**Emoční a psychické napětí**

- střídání fáze s vyšší a nižší psychickou a emocionální tenzí
- navození potřebného napětí / prevence únavy a rychlosť následné regenerace, ale i vliv na sportovní odvětví a výkon /- sprinteři a skokani, vytrvalci a střelci
- pozitivní tenze – stav pohotovosti k danému programu
- negativní tenze – sumace nepříznivých a nevyhovujících vlivů
- trvalý úkol sportovní přípravy

**vliv prostředí**

- silný vliv / často si sportovec neuvědomuje /

**hospodaření s časem**

- nedostatek = jeden z nejvýznamnějších stresorů
- je jedno jestli jde o reálný nedostatek nebo jen subjektivní pocit
- téměř nemožné v současné době odstranit
- negativní vliv na tréninkový efekt i na výkon, rychlosť rozvoje únavy
- správný denní režim, vhodné uspořádání činností = výrazná složka regenerace / menší únava – kratší doba na regeneraci /
- správným uspořádáním lze působit protistresově – preventivně

**duševní rovnováha**

- základní prvek vysoké výkonnosti
- negativně ovlivňována nepřijemnými tělesnými pocity a emocionálními stresy
- důležitá je frustrační tolerance / snížená při onemocnění, ale i při citové nejistotě /
- úroveň d. rovnováhy je výslednicí mnoha faktorů / genetika,výchova,sociální vlivy, aktivní snaha jedince /
- narušení – záporný vliv na kvalitu výkonu a tréninku / snaha o likvidaci příčiny /- izolace rušivých vlivů, změna prostředí a činností- individuální přístup / hydroterapie, masáže /

**aktivace a psychická odolnost**

- sama sportovní činnost je stresor
- pomocí vysoké úrovni aktivace před výkonem dochází k mobilizaci všech sil i energetických zdrojů
- následný stupeň únavy závisí na kvalitě předchozí aktivace / možnost oddálit únavu / - **kontrolní závody**

### **redukce vnitřních konfliktů**

- každá myšlenka se vždy projeví v tendenci organismu připravit se na její realizaci - dobré je naučit sportovce ovládat myšlenkové pochody do té míry, aby tento vztah využil
- starosti – mohou ovlivnit výkon
- metody odstranění jsou různé :
  1. prodiskutovat starosti s jinými lidmi
  2. srovnání se starostmi jiných
  3. aktivní řešení starostí
  4. negativní obsah vědomí vytěsnit jinou myšlenkou nebo činností
  5. odkládání řešení / nejméně vhodné

### **kolektiv – mezilidské vztahy**

- dobrý kolektiv / i extrémní podmínky snášeny lépe /
- dyády / ale i samotáři – introvert a kritici /
- stabilita je dána dobrými vztahy mezi dvojicemi
- interpersonální konflikty / nutno počítat /: autokritický postoj trenéra, mimosportovní stresy, úvahy o sestavě družstva, liberální přístup
- konfliktotvorní jedinci / nutné usměrňovat /

### **depresivní syndrom**

- projevy deprese u sportovců častější
- hloubka deprese / 2 faktory /:
  - 1, typu člověka
  - 2, závažnosti a častosti neúspěchu
- depresivní syndrom sportovci tají
- larvovaná deprese / bulimie : 39% /
- projevy- megalomanické chování nebo uzavírání do sebe
- terapie : racionální, sugestivní nebo tréninková psychoterapie / autogenní trénink /
- složitější je volba terapeuta / těžko se navazuje kontakt – trenér ? /

### **Autogenní trénink**

- 2 min nahradí 60 min spánku
- **Schulzova metoda** : pozitivně ovlivňuje koncentraci a má zklidňující účinek, vede k relaxaci svalů  
3 polohy / v leže na zádech, v sedě s opřenými zády nebo poloha kočího zavřené oči  
nerušený klid / relaxační hudba /

#### cviky:

1. pocit tíže
  2. pocit tepla
  3. regulace srdeční činnosti
  4. koncentrace na dýchání
  5. koncentrace na vnitřní orgány
  6. koncentrace na oblast hlavy
- později doplňovat speciálními doplňkovými cviky na určité specifické oblasti / př. svalovou skupinu – zvýšení prokrvení, uvolnění, snížení křečí a bolesti/

- **Jakobsonova svalová relaxace**

Základním principem je autorecepce svalového tonusu a systematická relaxace svalů

- soustředění na svalové skupiny postupně / PHK,LHK,LDK,PDK, svalstvo břicha a trupu, dýchací svaly, svaly obličeje, zátylku a okohybných svalů /
- nejprve se učí poznávat změny v napětí / flexory, extenzory /
- cvičí vleže
- nácvik trvá mnohem déle než Schulzova metoda a závisí na stupni inteligence

### **vliv hudby**

- autorelaxace
- strečink
- jídlo
- regenerační procedury

### **sugesce a autosugesce**

- využití v chronické únavě, při posílení sebevědomí sportovce
- sugesce = nekritické přejímání myšlenky
- sugesce vniká do CNS několika způsoby : verbální komunikací a neverbálně / gesta, grimasy /
- sugesce je možné v regeneraci použít pro utlumení bolesti, vnímání únavy
- placebový efekt
- autosugesce / Schulzova metoda využívá /

## **C, Biologické prostředky regenerace**

- ❖ **Sportovní výživa**
- ❖ **Pitný režim**
- ❖ **Regenerace pohybem**
- ❖ **Fyzikální prostředky**

### **Sportovní výživa a pitný režim**

- **základní složka regenerace = obnova energetických zdrojů**
- **neexistuje žádná dieta, která by vedla specificky ke zvýšení výkonu !**
- **je součástí tréninkového procesu a ovlivňuje výkon / nesprávná – prodlužuje dobu zotavení /**

### **Problémy :**


**A, kvalita a kvantita**

**B, denní dávky**

**C, nevhodnější strava v den výkonu**

**tolerance v klidu a v zatížení / extrémní vytrvalostní sporty /**

### **Složení stravy**



### **1.Cukry**

- nejobjemnější část potravy
- uloženo : glykogen / játra /  
glykogen / svaly /  
G / krev /
- celková zásoba / 350 g /
- resyntéza glykogenu v období regenerace se výrazně zpomaluje u stravy bohaté na tuky
- strava s vysokým obsahem cukrů 15 –45 min před výkonem může mít negativní efekt
- sacharidy během výkonu oddálí nástup únavy
- pozor na glykemickou reakci potravin / = schopnost podílet se na přísunu G do krve /  
vysoký – brambory, kukuř. vločky, med,... / rychle přejdou do krve, vhodné během tréninku a po něm /  
nízký – rýže, těstoviny, banán.. / do krve pomalu – před tréninkem /

### **2.Tuky**

- hlavním dodavatelem energie při dlouhodobých výkonech
- mohou se měnit na cukry
- důležité jsou esenciální / tělo si neumí vytvořit/
- nositelé vitamínů rozpustných v tucích
- nejsou využitelné ihned po podání – příjem během výkonu nebo po výkonu je nevhodný

### **3.Bílkoviny**

dva typy sportovců:

-vysoký příjem / až 2g/kg / - silové

- nízký příjem – estetické

= špatně – zhoršená výkonnost

- sportovci lehce vyšší potřeba než normální populace 0,8g/kg

- silové sporty : 1,4 – 1,8 g/kg

- vytrvalostní : 1,2 – 1,4 g/kg

- náročný výkon z 10% - 15% zdroj energie

- nadbytek – přetížení jater, nestrávené zbytky bílkovin hnijí – průjem, zánět- únava

- určení optimální potřeby bílkovin:

### **Výživa před a během tréninku**

#### **Strava před výkonem :**

- ❖ Zabránit hypoglykemii
- ❖ Zklidnit žaludek, zmírnit pocit hladu
- ❖ Dodat svalům energii

#### **Strava po výkonu**

- ❖ Hydratace
- ❖ Cukry / 1 g / kg hmotnosti /
- ❖ Bílkoviny / poměr 1g B na 3g S
- ❖ Měření hmotnosti před a po výkonu / 2 % doplnit H2O/
- ❖ Až 45 min po výkonu

#### **Strava přizpůsobena :**

- sportovnímu odvětví
- typu tréninku
- věku
- pohlaví

#### **Energetická potřeba**

bazální metabolismus

tělesná a duševní zátěž

trávení

vyrovnaní tepelných vztahů

#### **Pitný režim**

### Bilance tekutin:

- nejvyšší obsah vody v těle :
  - mozek, játra, svalstvo / 75% /
  - tuková tkáň / 23%/
- ztráty tekutin / + minerály /
  - denní ztráty = 2,5 l / moč + stolice- 1,5 l, pot- 0,5l, dýchání- 0,5l /
- **endogenní voda** – vzniká při činnosti / asi 1 l- může se zapojit do oběhu /
- **doplňení ztrát** :  $\frac{1}{2}$  H<sub>2</sub>O v potravě, zbytek doplnit = průměrně 1,5 l tekutin / normální činnost /
- **zátěž / ztráty l:**
  - dýchání
  - pot
  - močí a stolicí /minimálně/
- **produkce potu** : závisí na trénovanosti, díky tréninku jsou trénovány i potní žlázy
  - ❖ netrénovaný : 0,8 l / hod
  - ❖ trénovaný : 2 –3l /hod./vytrvalec/
- **ztráta tekutin nad 2% hmotnosti** = snížení výkonu / hlavně vytrvalostních schopností u netrénovaných /
- **ztráta tekutin nad 4%** = snížení výkonu vždy/doplňení do cca 8 hod/

Symptomy –ztráty tekutin		
1-5%	6-10%	11-22%
žízeň	závratě	křeče
zvýšený tep	cefalea	delirium
zvýšená teplota	dušnost	oteklý jazyk
zčervenání kůže	brnění	nemožnost polykat
stísněnost	zmenšení objemu krve	poruchy sluchu
nechutenství	poruchy řeči	poruchy vidění
nevolnost	neschopnost chůze	svraštělá kůže
únavy	zmodrání rtů	zastavení produkce moči

- **spolu s vodou i ztráty iontů** / ovlivněno trénovaností – méně minerálů / ztráty iontů

35 g	35 – 53 g	nad 53g
výrazná únavy	nausea	apatie
slabost	pokles TK	Velký pokles TK
závratě	těžké svalové křeče	těžké kolapsy
lehké svalové křeče	kolapsové stavby	smrt z rozvratu vnitřního prostředí

- **hlavní ztráty na NaCl, K méně**
- / ale u extrémní situace až hypokalémie = dysrytmie/

- **1 l potu :**
  - ❖ 1,5 – 3,5 g NaCl

- ❖ 0,5 – 2,5 g Mg
- ❖ 0,1 – 0,3 g K
- ❖ relativně málo Ca a stopových prvků
- **iontové nápoje**, ale bez výrazného obsahu Mg / sedativní účinek během výkonu / - chronický nedostatek – nutné doplňovat v regeneraci !!!!

#### **Kontrola hydratace :**

- barva moči
- množství moči / 2/3 objemu přijatých tekutin = 1 -1,5 l moči denně /
- vážení před a po výkonu / na každý kg úbytku hmotnosti 1l tekutin /
- jsme schopni během výkonu uhradit pouze 60% ztrát

#### **pítí před výkonem :**

- **zásoba vody** :není dobré 1 – 2 dny příliš zvýšená konzumace / zátěž ledvin /, jen lehce zvýšený příjem/ asi do 1l navíc /
- **poslední porce** nejpozději 40 minut před startem
- **izotonické sportovní nápoje**

#### **pítí během výkonu / nižší vstřebatelnost ze žaludku /:**

- hypotonický
- mírně kyselý
- slaný 1g na 1l nápoje / bezpečný obsah /
- sladký / pozor u výkonů do 60 min
- bez látek dráždicích / CO<sub>2</sub> /

v průběhu vytrvalostních výkonů pít nejprve méně koncentrované nápoje, čím blíž ke konci, tak tím vyšší obsah cukru

- asi 15 ml á 20 min / 0,8 l za hodinu/

#### **pítí po výkonu :**

- požadavky nejsou vymezeny
- je-li nevolno raději kyselý
- ředěné džusy
- alkohol v časné fázi regenerace -ne !!!

## **Pohybové prostředky**

**A, doplňkový sport / výběr** - zatěžujeme jiné svalové skupiny než u sportovní disciplíny/

**B, kompenzační cvičení**

**Adaptace na fyzickou zátěž :**

- ❖ **Přiměřená fyzická aktivita :**

- podporuje růst kostí / parathormon /
- zpevnění šlach, vazů a kloubů

❖ **Nepřiměřená dlouhodobá vysoká intenzita -problém vrcholového sportu**

- pokles kostní denzity – osteoporózu
- poškození kloubů / deformace /, záněty šlach
- svalové dysbalance = malaadaptiční projev / jednostranné zatížení /

**Kompenzační cvičení zahrnují :**

**A. Možnosti terapeutického ovlivnění rozsahu pohybu :**

**1. strečink**

- balistický / dynamický /
- statický

Z hlediska působící síly se dělí :

- pasivní
- pasivně –aktivní
- aktivní asistovaný
- aktivní

Krajním vyjádřením statického strečinku je protažení zkrácených struktur využitím mírného tahu po delší dobu / desítky minut / = redresní polohování

2. protažení zkráceného svalu s využitím svalové inhibice
- metoda postfacilitační inhibice / PFI/ využívá se reflexních mechanismů na úrovni segmentu
3. PIR – postizometrická relaxace
4. AGR – antigravitační relaxace
- modifikací PIR, ale odpor terapeuta je nahrazen gravitací
5. Spray and stretch

**B. Možnosti terapeutického ovlivnění svalového oslabení**

1. cvičení na posilovacích zařízeních
2. izometrická cvičení
3. progresivní odporová cvičení
- izotonické koncentrické cvičení proti submaximálnímu a maximálnímu odporu
4. cvičení síly s využitím bio – feedbacku
- použití biologické zpětné vazby / s použitím některého receptoru /
5. elektrostimulace během svalové kontrakce

## Farmakologické prostředky regenerace

= látky podporující regeneraci organismu

### **1. Energetický metabolismus:**

-sacharidy  
-kreatin  
-rozvětvené AMK- BCCA  
-mastné kyseliny-MCT

### **2. Mikrovýživové látky :**

-hořčík  
-zinek  
-železo  
-chrom  
-vit.C  
-omega-3-mastné kyseliny

### **3. Ochranné buněčné látky :**

-L-karnitin  
-vit.E

### **4. Antioxidanty :**

-vit.E  
-selen  
-vit.C  
-beta-karoten  
- vit.Q-ubichinon

### **5. Antikatabolické látky:**

-glutamin  
-BCCA  
-AMK  
- beta hydroxyl-beta-methylbutyryát  
- směs sacharidů a bílkovin

### **6. Imunostimulátory:**

-echinacea/ třapatka nachová/  
-L-karnitin  
-pelyněk  
-jmelí  
-heřmánek  
-arnika  
-kyselina salicylová,...

### **7. Rostlinná psychofarmaka:**

-třezalka

## Fyzikální prostředky regenerace

- použití metod z oblasti rehabilitace
- bez ostré hranice
- spolupráce s lékařem / přísné indikace některých metod /
- neměly by převažovat v regeneraci / důraz na pohybové prostředky regenerace /
- u této formy regenerace je i pro účinek FT rozhodující placebo efekt

**fyzikální léčba = léčebné postupy využívající fyzikální energii**

**dělí se podle druhů energie na:**

- **elektroterapie**
- **magnetoterapie**
- **fototerapie**
- **mechanoterapie**
- **termoterapie**
- **hydroterapie**
- **kombinovaná léčba**

### **Elektroterapie**

- využití různých forem elektrické energie
- podráždění dráždivých tkání / nervové, svalové /
- ohřev tkání
- zvyšuje metabolismus tkání / usnadňuje vstřebávání hematomů a edémů /

Užití:

#### **1. DD**

- akutní stavy
- zhmoždění, distenze, lumbalgie, natažení svalů

#### **2. Interferenční proudy**

- podobné účinky jako DD, ale více využíváno u chronických stavů

#### **3. TENS**

- zmírněné vedení bolesti / vnímání / - pozor ale necítí bolest, může se více zranit
- uvolnění svalových hypertonů a ztuhnutí

#### **4. Galvanoterapie**

- zvýšení lokálního metabolismu v kůži, podkoží – hyperémie
- mobilizace edémů, výronů
- odplavování katabolitů
- analgetické působení

#### **5. Iontoforéza**

- pomocí galvan. Proudů aplikace farmak do kůže a sliznice / prokain, mezokain, K,Ca, indometacin,.../

#### **6. Elektrostatické masáže**

- aplikace pomocí speciálních rukavic
- ovlivňují afferentaci

### **Magnetoterapie**

- urychluje hojení kostí
- analgetické účinky / zvýšená tvorba endorfinů /
- myorelaxační účinky a spasmolytické účinky
- vsodilatační účinky
- protiedémové
- využití u bolestí pohybového aparátu

## **Fototerapie**

- různé zdroje záření
- léčebný účinek optického spektra
  - 1. infračervené světlo**
  - teplometry / už se nepoužívají /, SOLUX
  - užití na myalgie / uvolnění svalového napětí , vertebrogenní bolestivé syndromy
- 2. viditelné světlo**
  - červená a oranžová oblast světla – působí na nervový systém dráždivě
  - modrá a fialová oblast – tlumivý účinek na nervový systém
- 3. ultrafialové záření / UV záření /**
  - zvyšuje svalovou výkonnost / zvýšená syntéza glycogenu z kyseliny mléčné /
  - 5 až 10 aplikací
- 4. BIOLAMPA**
  - 15 až 30 aplikací
  - léčba otoků
  - zmírnění bolestí
- 5. LASER**
  - různé druhy , různá vlnová délka
  - biostimulační, analgetické, antiedematozní a protizánětlivé účinky

## **Mechanoterapie**

- ❖ polohování kloubů
- ❖ extenze, trakce
- ❖ mobilisace a manipulace
- ❖ technika měkkých tkání
- ❖ masáže

### **masáže**

- ovlivnění místních a celkových stavů a změn vyvolaných námahou
- dělí se:
  - manuální / ruční /
  - přístrojové / pomocí vody, tlaková, vakuová, vibrační, kartáčem,... /
  - ultrasonoterapii / = mikromasáže-zlepšení lokální cirkulace, metabolismu, zvýšená propustnost kapilár, snížená aktivita sympatiku = svalová relaxace, analgetický účinek,resorpce hematomů a otoků /

**manuální se dále dělí :**

- **klasickou masáž**
- **reflexní masáž**
- **sportovní masáž**

## **Sportovní masáž**

**Cíl sportovní masáže :**

- **příprava na sportovní výkon**
- **pomoc při rozvíčkování**
- **specifická pomoc při strečinku**
- **podpora zotavovacích procesů po zátěži**
- **navození pocitu pohody a relaxace**

- **specifická pomoc při doléčování zranění**

#### **A, účinky :**

- místní
- celkové

#### **Místní účinky:**

Kůže / tření, popřípadě tepání /:

- odstranění povrchové zrohovatělé vrstvy – uvolnění vývodů mazových a potních žláz
- zlepšení prokrení kůže – podpora oběhových funkcí v kůži / přísun živin a odsun zplodin /
- podpora odtoku lymfy v mízních cestách

Podkožní vazivo, okolí kloubů, průběh šlach / roztírání, vytírání /:

- rozrušení srůstů a ztluštěnin
- mobilisace
- uvolnění, vstřebávání i odplavení výpotků a usazenin

Svaly / především hnětení /:

- zlepšení cirkulace- zrychlení regenerace-zvýšení výkonnosti
- změna tonusu:
  - zvýšení / tvrdší tepání, hlubší vibrace, vytírání /
  - snížení / jemná masáž /

#### **Celkové účinky:**

Krevní oběh:

- podpora činnosti srdce / snížením odporu v kapilárním řečišti, usnadněním žilního návratu/
- zlepšení periferního krevního oběhu v ostatních orgánech / perfuze /
  - ❖ ledviny – vyšší tvorba moči
  - ❖ plíce- snadnější ventilace, lepší difuze
  - ❖ ostatní tkáně- podpora výměny plynů
  - ❖ podpora termoregulace

Neurovegetativní a neuropsychické:

- ❖ přeladění na anabolismus
- ❖ relaxace
- ❖ odstranění únavy
- ❖ zlepšení spánku

#### **B, technika masáže**

**Základní hmaty:**

- hnětací: tření, vytírání a roztírání, hnětení
- nárazové: tepání, chvění

**Doplňkové hmaty:**

- pohyby v kloubech

#### **C, Druhy sportovní masáže**

- **přípravná / kondiční v přechodném období /**
- zlepšení zdravotního stavu, posílení organismu
- umožní snášet tréninkové dávky
- prevence proti přetěžování organismu

- celková, vydavná, tvrdší
  - 1-2x týdně ve volné dny
  - obdobou je masáž kondiční v přechodném období -1x týdně, stejná jako přípravná, ale kratší a jemnější, každý hmat asi 5x, přípravná 12 -15x  
  - **pohotovostní / před výkonem /**
  - k podání výkonu / na těch částech , které jsou důležité pro výkon- max.zatíženy /
  - může být buď stimulující / dráždivá / nebo uklidňující
  - 5 – 10 min
  - **v přestávkách mezi výkony**
  - skládá se : ze zkrácené masáže odstraňující únavu / na těch částech , které byly předcházejícím výkonem nejvíce zatíženy /a na ní navazuje dráždivá masáž pohotovostní / na těch částech, které naopak zatížení čeká /
  - **odstraňující únavu**
  - celková nebo částečná
  - celková / 40 min a výše /
  - 1 – 2x týdně
  - odstup od zátěže
  - **sportovně léčebná**
  - indikuje lékař / zkrácení doby rekonvalescence/
  - některé akutní stavy:
    - svalové křeče / lehké tření, chvění /
    - vyražený dech / lehké tření a roztírání nadbříšku /

## **Termoterapie a hydroterapie**

- působí energie tepelná, ale i pohybová

**pozitivní – zahřívání**

### **negativní – chlazení**

#### **kombinované /skotské stříky /**

## Rozsah působení:

- celková termoterapie
  - částečná / parciální / termoterapie

Indiferentní teplota = teplota, která vyvolá minimum aferentních signálů z tepelných či chladových receptorů

A, nehybný vzduch 22-24°C

B, voda 34-36°C

Bod tepelné tolerance snesitelnosti:

A, vzduch 100°C  
B, voda 48-50°C

## Obecně lze říci:

teplota nižší → dráždění

teplota vyšší → sedativně

### **Studené procedury /kryoterapie /**

- okamžitý efekt
- 2 fáze : zblednutí kůže / vazokonstrikce / - zčervenání kůže / vazodilatace /
- prudké zachlazení v 1.fázi zpomalí srdeční činnost
- rychlá adaptace / otužování /
- působí analgeticky, zvyšuje se prokrvení, brání rozvoji zánětu a otoku

parciální kryoterapie:

- studený vzduch
- dusík- tekutý / -196°C/  
plynný /-160°C/ KRYOSTAR
- vypařování /KELEN,CHLORETYL/
- ovlivnění bolesti, myofasciální bolesti
- kondukce- vedení / analgetický efekt/
  - ❖ studené krystaly v ručníku
  - ❖ tekoucí studená voda
  - ❖ ledové kostky
  - ❖ chladové kompresy / MOBILAT, LAVATHERM /

### **Teplé procedury**

- teplota vyšší než 36°C
  - spasmolytický efekt, uvolňuje nadměrné svalové napětí
  - analgetický účinek
  - trofický účinek
  - zvýšení resorpce a likvidace metabolitů
  - zvýšená tvorba a přísun obranných látek / baktericidní účinek/
- 
- otěry** – převážně studené, předpoklad- sportovec zahřátý, zabalit do vyžímaného ručníku, třít plochou dlaně, sejmout mokrý ručník + třít suchým-  
**lokální únava**
  - zábaly**- stejně jako otěry, ale chybí tření – **vyrovnávání procesů podráždění a útlumu nervového systému**
  - obklady**
    - a, chladné / kryoterapie /** – potlačení lokálního zánětu
    - b, teplé** – termofor- spasmolytický, analgetický účinek
    - c, dráždivé/ Priessnitzuv obklad /**- jedna rouška mokrá, která se přikryje suchou, dojde k zapaření – zvýšené prokrvení, lepší vstřebávání hematomů
  - polévání** – mechanický účinek menší než u stříků, pro regeneraci pouze studená voda, polévání nádobkou 3 -4 min, pak suchá frotáž 1 min – **lokální únava, bolesti ve svalech**
  - sprchy**- urychljení regenerace
  - stříky**- tlumí vysoké psychické tenze, nejprve teplá voda , střídá se studenou, končí se studenou- **urychljení regenerace / zlepšené prokrvení, zásobení, zvýšený metabolismus,.. /**
  - šlapací koupele**- střídavá koupel nohou a částí běrců- **lokální únava nohou a běrců, zvýšené prokrvení, urychljení likvidace katabolitů**
  - celkové koupele :**

### **1. Perličková koupel**

- indiferentní teplota, bublinky vzduchu – kladný efekt při celkové únavě
- 2. Uhličitá koupel**
- teplota vody cca 28°C, bublinky CO<sub>2</sub> – uvolnění vazoaktivních látek- uvolnění kapilárních svěračů / arteriovenózní anastamózy /

### **3. Vířivá koupel**

- teplota 37°C, víření vody / trysky /, aplikace 10 – 15 min- **uvolnění spazmů, vhodné před reflexní masáží, ostatní účinky jako u perličky**

### **4. Podvodní masáž**

- kombinace koupele a masáže / tlak vody /
- různé teploty vody- v regeneraci indiferentní teplota + teplý paprsek
- snižuje svalové napětí, myogelózy

### **5. Regenerační bazén**

- aplikace cca 20 min / kombinace perličky + vířivky /
- uvolnění svalového napětí, myogelózy, celková i místní únava

### **6. Parní lázeň**

- hypertermická, celková vzdušná lázeň / vodní páry ve vzduchu /- vyřazení vypařování potu
- 45 -50°C
- + vlažná sprcha + klid
- uvolnění svalového napětí
- **pozor na velké zatížení krevního oběhu ! / méně vhodné pro regeneraci /**

### **7. Sauna**

- kombinovaná procedura
- koupel horkým vzduchem / 60 – 100°C /
- doba aplikace 10 – 20 min + ochlazovací bazének / opakovat 2 -3x / + klid
- zařazovat pouze 1x týdně
- účinek lze zvýšit kartáčováním
- parní náraz – není vhodné pro regeneraci
- nevhodné aplikovat saunu po těžkém tréninku
- rozsáhlé účinky : zvýšení bazálního metabolismu, zvýšení hustoty krve, zvýšení počtu bílých krvinek / normalizace do 1 hod /, snížené vylučování Na a zvýšené vylučování K, zvedá se hladina testosteronu, zvyšuje se vyplavování adrenalinu a noradrenalinu, stoupá tělesná teplota
- snižuje svalové napětí, zvýšený metabolismus, zlepšení tepelné regulace, stimulace endokrinního systému
- použití: k otužování, zvyšování kondice, jako regenerační prostředek odstranění celkové únavy
- pozor na odstup od zátěže – minimálně 1 hodina a po lehkém tréninku / akutní tepelný stres /
-