

HORMONY

- **Hormony = katalyzátory v živočišných organismech**
- **Pravé hormony – musí mít splněny 2 podmínky:**
 - jsou účinné v nepatrných koncentracích
 - vznikají v endokrinních žlázách (= žlázy s vnitřní sekrecí) a na místo svého účinku jsou dopravovány krví

Podle chemické stavby se hormony dělí na několik skupin:

- 1. PEPTIDY A BÍLKOVINY – např. insulin a glukagon**
- 2. STEROIDY – látky lipofilního charakteru, např. kortikoidy
(= hormony kůry nadledvinek), pohlavní hormony
obratlovců a ekdyson (= svlékací hormon hmyzu)**
- 3. DERIVÁTY TYROSINU – hormony dřeně nadledvin (adrenalin,
noradrenalin a dopamin) a hormony štítné žlázy
(tyroxin a trijodthyronin)**
- 4. OXIDAČNÍ PRODUKTY KYSELINY ARACHIDONOVÉ nazývané
PROSTANOIDY – Nejsou to hormony v pravém slova smyslu, ale
spíše modifikátory účinku hormonů. Patří sem:
prostaglandiny, thromboxany, prostacykliny,
leukotrieny)**

Podle žláz, které je produkují, dělíme hormony na:

1. HORMONY HYPOFÝZOVÉ

Hypofýza = je nadřazena ostatním endokrinním žlázám, řídí a kontroluje jejich činnost.

Přední lalok hypofýzy:

- thyreotropní hormon – stimuluje tvorbu thyroxinu ve štítné žláze
- ACTH = adrenokortikotropní hormon – stimuluje tvorbu kortikotropních hormonů v kůře nadledvinek
- somatotropní hormon (= růstový hormon) – zasahuje do látkové přeměny
- gonadotropní hormony – regulují biochemické a fyziologické pochody v pohlavních žlázách a orgánech
 - FSH = folikuly stimulující hormon – podporuje:
 - u mužů spermatogenezi
 - u žen zrání ovariálních folikulů a tvorbu estrogenů
 - LH = luteinizační hormon – podporuje:
 - u mužů produkci testosteronu
 - u žen prsknutí zralého folikulu a vyplavení vajíčka
 - LTH = luteotropní hormon – podporuje produkci progesteronu ve žlutém tělísku a tvorbu mléka

Zadní lalok hypofýzy:

- oxitocyn
- vasopresin

Střední lalok hypofýzy: u člověka je zakrnělý.

2. HORMONY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

- tyroxin
 - trijódtyronin
- regulují intenzitu přeměny látek v organismu

3. HORMONY PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK

- parathormon – ovlivňuje činnost ledvin, látkovou přeměnu kostní tkáně a resorpci vápníku

4. HORMONY NADLEDVINEK

mineralokortikoidy

kůra (*cortex*) → kortikoidní hormony

glukokortikoidy

dřeň (*medulla*) → adrenalin a noradrenalin

mineralokortikoidy – ovlivňují metabolismus minerálních látek

- aldosteron
- deoxykortikosteron

glukokortikoidy – ovlivňují metabolismus sacharidů

- kortikosterol
- kortison

5. HORMONY SLINIVKY BŘIŠNÍ

- insulin – tvoří se v β -buňkách Langerhansových ostrůvků – snižuje hladinu glukózy v krvi
- glukagon – tvoří se v α -buňkách Langerhansových ostrůvků - zvyšuje hladinu glukózy v krvi

6. POHLAVNÍ HORMONY

mužské = androgeny, např. androsteron, testosteron

**folikulární = estrogeny – regulují
cyklické dozrávání vajíček,
např. estron, estriol, estradiol**

ženské = gynekogeny

**hormony žlutého tělíska =
gestageny, např. progesteron –
- v době těhotenství inhibuje
ovulaci**

7. OSTATNÍ HORMONY

**Nepřímé hormony – vznikají přímo ve tkáních, kde působí - tzv.
TKÁŇOVÉ HORMONY, např. sekretin – vzniká v žaludeční sliznici a
stimuluje sekreci žaludeční šťávy odtékající do dvanáctníku.**