



MASARYKOVA UNIVERZITA

# Regenerace ve sportu – pohybové prostředky

MUDr. Kateřina Kapounková



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu  
(CZ.107/2.2.00/15.0209)



# Biologické prostředky regenerace

- Fyzikální prostředky
- Výživa
- Pitný režim
- Pohybové prostředky

# Pohybový systém lze poškodit

1. **Přetížením** : zpočátku nepozorovatelné změny – snížení tréninkové intenzity – snížení výkonu
2. **Asymetrickým zatěžováním**

**Každý výkon** – drobná poškození svalových vláken ( mikrotraumata ), která narůstají při poruše svalové rovnováhy – vážnější poškození svalů, šlach a kloubů

# Obratnostní výkony

- Neuromuskulární koordinace
- Významná role- nácvik ( adaptace )
- Limitujícím faktorem je i **stav kloubních struktur** ( rozsah pohybu )..... **hypermobilita** ( koordinálně estetické sporty ): mikroskopický pohyb kosti v epifýzární linii

# Rychlostní výkony



- Schopnost svalové tkáně provést kontrakci v určitém čase
- Krátkodobé intenzivní působení svalové práce na pohybový systém ( důležité je rozcvičení a trénovanost)- adekvátní zatížení .....přechod masité části svalu ve šlašitou (**úpon šlachy na kost= entezopatie** ), narušení celistvosti svalového vlákna, snopce, celého svalu



Shoulder, Anterior View

# Silové výkony

- Schopnost překonávat odpor vnějších a vnitřních sil
  - adekvátní zatížení .....přechod masité části svalu ve šlašitou (**úpon šlachy na kost= entezopatie** ), narušení celistvosti svalového vlákna, snopce, celého svalu

# Vytrvalostní výkony

- Krátkodobá vytrvalost ( do nástupu aerobního metabolismu cca do 2 min )
  - Střednědobá ( glycidy – tuky )
  - Dlouhodobá ( tuky – bílkoviny)
- **Vyčerpání zásob organismu**, změny pH, **tepelný stres** ( zvýšení tělesné teploty)

# Pohybový systém

- Kostí
- Klouby
- Vazy
- svaly




# Kosti

- Podpůrný systém( zdánlivě pasivní – látková výměna)
- Zvýšené mechanické nároky – hypertrofii
- Vliv vnitřních a zevních impulsů – drobná poranění, sumace – **stresové zlomeniny**
- Jednostranné zatížení vede k asymetrii funkční a později i anatomické přestavbě kostí
- Nepřiměřená zátěž - **osteoporóza**

Radiotopová scintigrafie skeletu

# Klouby

- Proprioceptivní a mechanická funkce
- Hlavně citlivá na chronické přetěžování je **chrupavka**
- Narušení osové rovnováhy u chronického tahu svalů
- **Jednostranná chronická zátěž - nejhorší**



# Vazy a vazivo

- Zpevnňují a regulují rozsah pohybu
- Nejsou pořád stejné – **zvýšení roztažnosti v období růstu** ( nejvíce předškolní věk )
- Hlavně pozor u sportů, které uměle prodlužují období ohebnosti

# Kosterní svaly

- Výkonná jednotka pohybu
- 3 typy( rychlá, pomalá, přechodná vlákna )

## **Nadměrná zátěž bez regenerace :**


- snížení počtu mitochondrií
- zvětšení prostoru mezi vlákny
- snížení obsahu glykogenu ve svalech
- snížení počtu vláken

*Změny jako u stárnutí ( degenerativní změny )*

# Nedostatečná nebo jednostranná zátěž :

- nedostatek – atrofie

- jednostranná – svalová dysbalance







# Pohybové prostředky



**A, doplňkový sport** / výběr - zatěžujeme jiné svalové skupiny než u sportovní disciplíny/

př. plavání





**B, kompenzační cvičení**

# Kompenzační cviky zahrnují

- protahování
- posilování
- relaxaci
- dechová cvičení
- rovnovážná cvičení
- rotační cvičení

# kompenzační cvičení

- horní a dolní zkřížený syndrom
- funkční a strukturální poruchy páteře





# protahování

## 1. strečink

- balistický / dynamický /
- statický

Z hlediska působící síly se dělí :

- pasivní
- pasivně –aktivní
- aktivní asistovaný
- aktivní

## 2. protažení zkráceného svalu s využitím svalové inhibice

- metoda postfacilitační inhibice / PFI/
- využívá se reflexních mechanismů na úrovni segmentu

## 3. PIR – postizometrická relaxace

## 4. AGR – antigravitační relaxace

- modifikací PIR, ale odpor terapeuta je nahrazen gravitací

## 5. Spray and stretch

- exteroceptivní podráždění( lokální ochlazení)-  
inhibice v segmentu ( protažení)

# posilování

1. cvičení na posilovacích zařízeních
2. izometrická cvičení
5. elektrostimulace během svalové kontrakce

# relaxace

## Použití relaxačních cviků u poruch držení těla:

- Skoliotické držení těla
- Hyperlordotické držení těla
- Kulatá záda
- Plochá záda

# Relaxační cviky

- jsou důležité pro snížení napětí ve svalech a jejich protažení. ( celkové uvolnění)
- Je potřeba učit uvědomělé relaxaci.

Př.: leh na zádech, bederní část přitisknout k podložce, protáhnout pravou paži a současně levou nohu.



# Dechová cvičení

- Vzhledem k tomu že je zřejmá spojitost mezi dýcháním a držením těla / svalstvo, které zajišťuje držení těla, ovlivňuje i průběh dýchacích pohybů /
- Zvyšují dechový objem, vitální kapacitu

**Př.:** Úzký stoj rozkročný, skrčit předpažmo ruce před prsa, dlaně na sebe, proplést prsty – zvolna vzpažit, dlaně vytočit vzhůru, podívat se vzhůru, vdech- protáhnout, výdrž- zpět do základní polohy, sklopit oči, výdech- uvolnit / **prohlubuje vdech a výdech** /.



# rovnovážná cvičení

Cvičení rovnováhy je uznávaným vyrovnávacím prostředkem u **funkčních poruch páteře**.

## Indikace :

- Skoliotické držení těla
- Hyperlordotické držení těla
- Kulatá záda
- Plochá záda


# Příklady





# Rotační cviky

- Jsou vhodnou součástí regenerace při oslabení páteře, protože působí na hlubokou vrstvu krátkých svalů, které spojují obratle mezi sebou, jejich těla a výběžky. Cvičí se v lehu a v sedu .( pozor u hypermobilních )
- Př.:



# Adaptace na fyzickou zátěž :

## Přiměřená fyzická aktivita :

- podporuje růst kostí / parathormon /
- zpevnění šlach, vazů a kloubů

## Nepřiměřená dlouhodobá vysoká intenzita / problém vrcholového sportu /:

- pokles kostní denzity – osteoporózu
- poškození kloubů / deformace /, záněty šlach
- svalové dysbalance = malaadaptační projev / jednostranné zatížení /