

# *Klasifikace nemocí – ICD, ICF*

## ICD (MKN)

- International Classification of Diseases  
Mezinárodní Klasifikace Nemocí

## ICF (MKF)

- International Classification of Functioning,  
Disability and Health  
Mezinárodní Klasifikace Funkční Schopnosti,  
Disability a Zdraví
- 
-

# Historie ICD (MKN)

- „Bertillonova klasifikace příčin smrti“ - 1893 pařížský statistik Dr. Jacques Bertillon předložil klasifikaci úmrtí a připravil ji k mezinárodnímu použití
  - „Mezinárodní klasifikace příčin smrti“ - 1899 Kongres Mezinárodního statistického ústavu stanovil, aby mezinárodní klasifikace příčin smrti byla v desetiletých intervalech modernizována a doplňována. První revize ICD-1 vyšla v roce 1900, další v letech 1910, 1921, 1930 a 1939.
  - 6. revize (Paříž 1948) přináší změnu označení - Mezinárodní klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti
  - 7. revize (Paříž 1955) - Mezinárodní klasifikace nemocí MKN
  - 8. a 9. revize (Ženeva 1965/1975) – významné rozšíření zájmu – klasifikace mezinárodně využívána (1968/1977)
  - 10. revize (1989) – zpružnění, změna označení
  - 11. revize předpokládána v roce 2015
- 
-

# Výhody a nevýhody ICD

## Výhody :

- Vyjádření nemoci jedním kódem, mezinárodně uznávaným a srozumitelným, ...
- ... a též poměrně dobře zapamatovatelným

## Nevýhody:

- K přesnému vyjádření diagnózy je třeba doplnit text, popisující diagnózu přesně
- Upřesňující text nelze jednoduše počítačově zpracovat

## Využití:

- V terénu, běžné medicínské praxi
- 
-

# Historie ICF

- „International classification of Impairments, Disabilities and Handicaps.“, IC IDH - 1980 WHO. Nová klasifikace, která na rozdíl od MKN pokrývá nejen klasifikaci chorob, ale i jejich následků.
  - 1980 – 2000 vývoj této nové klasifikace, nové neutrální pojmy, zavedena nová dimenze prostředí (environment)
  - 2000 – dohoda WHO a EU o použití nové klasifikace jako základ k pojetí rehabilitace v EU
  - Květen 2001 – výkonná rada WHO projednala finální verzi nové klasifikace a poté ji přijaly i členské státy WHO pod novým označením ICF (International classification of Functioning, Disability and Health).
  - 2003 – první verze ICF-CY, klasifikující stav dětí
  - 2007 – ICF-CY publikována
- 
-

# Proč ICF

- Dochází k posunu zdravotnické epidemiologie od akutního k chronickému onemocnění
  - Mění se pohled veřejného zdravotnictví od patologie k následkům patologických dějů
  - Vzniká potřeba zavést „společný jazyk“ k popisu funkčních schopností interdisciplinárně a k mezinárodnímu využití (srovnání)
  - Rýsuje se nutnost odpovědět na potřeby osob s disabilitami, definovat oblasti a parametry disability k zaměření na možné intervence.
- 
-

# Výhody a nevýhody ICF

Výhody:

- Přesný popis stavu pacienta
- Zohlednění nejen samotné nemoci, ale i problémů s ní spojených
- Formalizace všech významných aspektů, spojených se stavem pacienta

Nevýhoda:

- Klasifikace je rozsáhlá a poměrně obtížná ke zvládnutí



# Disabilita podle ICF

- Disabilita je snížení funkčních schopností na úrovni těla, jedince nebo společnosti, které vzniká, když se občan se svým zdravotním stavem (zdravotní kondicí) setkává s bariérami prostředí
  - Disability is a decrement in functioning at the body, individual or social level that arises when an individual with a health condition encounters barriers in the environment.
- 
-

# *Závěr - koexistence ICD a ICF*

- ICD - vhodná pro práci v „terénu“
- ICF – zevrubné vyhodnocení stavu pacienta formou řady kódů popisující jeho stav a možnosti uplatnění ve společnosti a rizika, spojená s jeho stavem. Klasifikace je vhodná pro statistické zpracování údajů pro různé instituce za účelem přípravy strategických rozhodnutí.