

---

# Sexuální dysfunkce a poruchy sexuální preference

---

MUDr. Helena Reguli

---

# Sexuální normalita

- Statistická – nejvíce se vyskytující
  - Biologická – dosažení cílu – reprodukce
  - Kulturní – akceptovaná danou kulturou
-

---

# Kriteria sexuální normality - biologické

- Správná pohlavní identifikace
  - Heterosexuality
  - Dospělý objekt
  - Vzájemná dobrovolnost
  - Adekvátní technika (nepoškozuje zdraví)
-

---


# Sexuální motivace - komponenty

- Sexuální identifikace (role)
  - Sexuální orientace (preference)
  - Sexuální emoce (sexuální vzrušení, orgasmus, zamilovanost)
  - Sexuální chování
-

---

# Sexuální dysfunkce

- Sexuální apetence
  - Sexuální vzrušení
  - Orgasmus
-



---

# Poruchy fází sexuálního vzrušení

- Primární
  - Sekundární
  
  - Selektivní
  - Generalizovaná
  
  - Organická
  - Psychogenní
  - Smíšená
-

---

# Sexuální poruchy

- Nedostatek nebo ztráta sexuální touhy (F 52.0)
    - Nejčastější sexuální dysfunkce u žen
    - V posledních letech přibývající výskyt u mužů
    - Primární – zřídka
    - Sekundární
      - Psychogenní
      - Organická
-



---

# Sexuální poruchy

- **Nedostatečné prožívání sexuální slasti F 52.1 (odpor k sexu)**
    - Nízká sexuální vzrušivost (frigidita)
    - Prožívání úzkosti před stykem až vyhýbání se souloži
    - Prožívání pohlavního styku i orgasmu bez sexuálního vzrušení
-

# Sexuální poruchy

- Selhání genitální odpovědi (F 52.2)
  - **dysfunkce erekce , tj. obtížné dosažení a udržení erekce potřebné pro uspokojivou soulož**
    - Psychogenní – zachovalá dobrá erekce při masturbaci
    - Organická – pooperační, poléková, nemoci cév a nervů
  - **suchost vagíny nebo neschopnost lubrikace**
    - Psychogenní
    - Infekční
    - Nedostatek estrogenů

---

# Dysfunkční orgasmus (F 52.3)

- **vůbec nevyskytne, nebo je značně zpožděný**
  - Zranitelnější u žen
  - Selektivní
    - Vaginální
    - Masturbační (s partnerem, bez partnera)
-

---

# Předčasná ejakulace (F 52.4)

- Neschopost dostatečně oddálit ejakulaci, aby mohlo dojít k uspokojení z pohlavného styku
  - Ejaculatio ante portas
  - Není způsobeno dlouhou dobou abstinence
  - Primární – nejčastější
  - Sekundární
    - při změně partnerky
    - infekce
-

---

# Vaginismus (F 52.5)

- Křeč svalů pánevního dna, které obklopují vagínu, která brání zavedení penisu
  - Nejčastěji psychogenní původ
  - Může být sekundární reakcí při některé lokální příčině bolesti, traumatické události
-

---

# Neorganická dyspareunie (F 52.6)

- Koitální dyskomfort nebo bolest (algopareunie) při pohlavním styku (frikčních pohybech)
  - Somatizace konfliktů (partnerských)
-

---

# Hypersexualita (F 52.7)

- Nadměrná sexuální apetence a aktivita
  - Zvýšená erotická fantazie a podnikavost
  - Nepříjemně prožívána
  - U mužů i žen (satyriasis a nymphomanie)
  - Onanismus
  - Reaktivní stavy – obrana proti depresi, snižování psychického napětí
  - Pojem „závislost na sexu“
-

---

# Poruchy pohlavní identity F 64

- ❑ F64.0 Transsexualismus
  - ❑ F64.1 Transvestitismus dvojí role
  - ❑ F64.2 Porucha pohlavní identity v dětství
  - ❑ F64.8 Jiné poruchy pohlavní identity
  - ❑ F64.9 Poruchy pohlavní identity, NS
-



---

# Poruchy sexuální identifikace

## ■ Transexualismus:

- transexualita je inverzní sexuální identifikace
  - touha po změně pohlaví, negativní vztah k vlastnímu genitálu
  - výskyt – promile
  - léčba:
    - psychoterapie
    - změna tělesného vzhledu hormonální léčbou
    - změna matričního pohlaví
    - chirurgické výkony
-

---

# Poruchy sexuální preference

## ■ F65 Poruchy sexuální preference

- F65.0 Fetišismus
  - F65.1 Fetišistický transvestitismus
  - F65.2 Exhibicionismus
  - F65.3 Voyerismus
  - F65.4 Pedofilie
  - F65.5 Sadomasochismus
  - F65.6 Mnohočetné poruchy sexuální preference
  - F65.8 Jiné poruchy sexuální preference
  - F65.9 Porucha sexuální preference nespecifikovaná
-

# Poruchy sexuální preference (parafilie)

## ■ Fetišismus:

- ❑ erotický zájem subjektu je zaměřen pouze na určitý zástupný symbol sexuálního partnera, nebo na některou dílčí vlastnost; jindy je fetiš zcela bez vztahu k případnému erotickému objektu; raritní – exkrementologie, urofilie, myzofilie, pyrofilie, nekrofilie
- ❑ léčba:
  - psychoterapie
  - podávání antiandrogenů
  - antidepresiva

## ■ Fetišistický transvestitismus:

- ❑ převlékání a masturbace
-

# Poruchy sexuální preference (parafilie)

## ■ Exhibicionismus:

- obnažování genitálu na veřejnosti
- léčba: psychoterapie; antiandrogeny, antidepresiva, lithium (k útlumu)

## ■ Voyerismus:

- subjekt se vzrušuje a ukájí tajným sledováním apetovaného objektu při intimních erotických i neerotických aktivitách

## ■ Pedofilie:

- sexuální orientace na prepubertální dětské objekty
  - průkaz - falopletyzmografie
  - léčba: farmakoterapie (tlumení sex. aktivity)
-

# Poruchy sexuální preference (parafilie)

## ■ Sadomasochismus:

- sadismus (algolagnie)
  - záliba v násilí
  - sadismus fetišistický, pseudopedagogický, agresivní
  - léčba: psychoterapie, u potencionálně nebezpečného sexuálního agresora vždy sexuální útlum biologickou léčbou (antiandrogeny, analoga LH-RH, kastrace)
- patologická sexuální agresivita
- masochismus
  - erotická fascinace agresivitou vůči své osobě (plísňění, tupení, komandování, ponižování, šikanování, bití, trýznění)
  - asfyxiofilie („repetitivní erotické škrcení“)

## ■ Mnohočetné poruchy sexuální preference:

- nejčastěji kombinace dvou deviantních zájmů
-