

Fascie II

14.

- fascie produkují puž stress hormony, když máme vliv na fascie

fascie poruchové : produkují 98% (výtrusy, vos, kůže ...)

klubky : molekuly stále

: můžou poruchové a klubkovité

myofascie

fascie jsou důležité pro propůsobení (vyvážení na ekvidistické)

- propůsobení -

• shání pouze, aby nemohly nastoupit sr. něžnáha, jelikož
činnost myší může kontrahovat

• * polyb
shes
nes
latuahita } aktivity na svém fasciu'

• vertebralní

• nervovodní

⇒ adrenerguej problem u pravého i na levém, reaktivní
"odcházení" dýl

• shání ak po určitých fasciích

• následují určitých fasciích ak po cca 6 minuti

Method

- 1) komprese
 - 2) skin roll - rolovanie' kůže, vlečená' "pulling" -> proporce
trubka kys. hydruonone'
 - 3)
 - 4) cross fiber - díky tomu se mal dosahá' do mě' díly
("kondicionér")
 - 5) pin and shield - svalstvo na "trigger point" a natahující
mal (hak do střeva a napínání' kolene)
 - 6) release a contracture
 - 7) pin, spin, mobilize - proporce trubka neplá a nem podráždit
vlnovku sehnat
 - 8)
 - 9) stretch ~~tie~~ - roztažit m'ce bálešku, m'ce použít

TRAPEZOIDAL RULE



- yedim xhium dolu°

- mehet na lidet, jst včle bduou va ráde
jedut (dle včlech a použit. or. nášle)

pozitivní potenciál \Rightarrow můžete neutralizovat kationy \Rightarrow zatlačit
kedy do nášlouf (afyly kontaktem s. Agla, tím deješí s vodou
plotyzují a měníme si.)




•) Head's problem, when problem is solved

Trapez

bivalve shell



- pod traps (podardon cat)



- jen Hale

- polyb parí do príprave!, do reparačné!

- polyb sparr / kleur - re sainc slâkew

Abal

- jedit holem loysif

2 bilouf - C₁

- jkadelm

Th 3,4

2 balloons

- M 5/4
2 halouf - Mek'lopalf spise ^{1/2} ryt' seach + blava ^{no}, xem' \rightarrow blava woodwader
- probrance, nulace, \times profakem', do upakem', taynuk
Th 5/6 - - - k doluhu n'khe - krouzka, \times ramekha blava
- taynuk!

B. 89

- kapitalu' podstaf - jen diken ag'olake

Th 10/11

- *Mk* - O

-h

- mezi' loay - u'along 7/1, nuc a'y'l, kudum' palas

- Wec el'ne' na mexiclop. gr.

• ne i shake holem lopaf
(niki'lofih a paket)
- preparat, rytrhuje na form zebium a spet
- vymu si a naraduju na leisiaj'
- preparat domit \Rightarrow spet

poet pateti' serletron'celan' metly, sake' je to arhe' (usulue'it q'el ahe'
(badiuee . . .)

naelat pre-test 'gil u g'cha' pix a po

- minn i po operació fette sidee ..., sholokha - lyro


~~or like we stop~~ (or like said ok stay somewhere)

(4)

- nadzuborový
supraspinatus
- pohled p. stehne' používá a překonává
stehna' a je my sice
málo, ale tím může mít

- 1) koleno
 - ne směřuje vzhod
 - přes vzhod
 - končetina' se namáhá + může mít méně rotace pořád a polohu

- předzuborový /oral
triceps minor
- } upíná se na pánev' host
mezi do "dolíkem" } když jde stahovat', vzdálený
lopatky



- pohyb stranou
- - - rechům/dolík
- pohyb páte do předzadní'


- předložkový
antropularis
- myše následují - méně rotace, flex
darm pod lopatkou

- trófický /oral akadory'
- 1. pod pánev' host (pravé)
 - 2. n loptky
 - 3. ~~host~~ & loptky a řebra
 - 4. nuk
 - 5. nuk Aponeuroza



- 1) gluteus'
2) nízko stupně
- ! méně můstek
rázov

základní host'




- 1) kooprese
- 2) pohyb blízky
- 3) pohyb leze' páte'

The roll model - zde ~~je~~ můžete

deltor'omal

bokew
oo



- 1) komprese
- 2) ↑↓ × působka ráží
- 3) ↪ působka
- 4) mítí a nafí' roční fáze

↔
∅ → × pědparad' - zadní delt

když uvolním rameka, uvoln' se kyče - do kůže

triceps

naty oo

- 1) m'x deltor'omal
- 2)
- 3)
- 4)

↔
nále → □ V

průstředek



ne výraznějšího středu

hypostrella

- 1) flexorová' část (u paralelního hudečku)
- 2) extensorová'
- 3) × nejsilnější části - ryb' (z užou hlavou)

ručka ručka'

↓
nat. d. ručka

|| blok

ručka pod blanou pokud můžete se rozptýlit můžete

spojení lebky a lebky falci ← × han' zde můžete lordeny'

× působce
oo - blok
- dels působení

- 1) komprese
- 2) ans
- 3) statení play P/L

kyrac

ubka x brka

- 0) lab
- 1) aoo byvalu
- 2) ue -n

hist o mireška!

- lab s mireškou obrovou form
- kontakce x různeace - plnit x parnit
- "aoo"
- "ue",
- můžou na houci, můžou na pacákům být
- rybat si 1 rok se zadního vývodu, 1 x predního,
1 spirála (chordidlo, ^{naps.} broadleys, delta'k).