

Teorie sportovního tréninku

16 (Př) Adaptační podněty a
optimalizace ve sportovním tréninku (2)

Doc. PaedDr. František Langer, CSc.
Katedra sportovních her



Připomínám...

Ukazatelé velikosti zatížení

Objem zatížení

vyjadřuje kvantitativní stránku pohybové činnost

Hlavní indikátory

- *doba trvání adaptacního podnětu,*
- *čas cvičení,*
- *počet opakování.*

Specifické indikátory

- pro jednotlivé sporty: *počet km, kg, kopů, hodin, skoků, úseků apod.,*
- *identifikace zón energetického krytí (v min.),*
- *organizace cvičení* (nácvik, výcvik, trénink kondiční, rychlostní, silový, regenerační aj.).

Obecné indikátory

- *počet tréninkových dnů, jednotek, hodin atd.*
- *objem soutěžního zatížení*, tj. např. počet soutěží, startů, závodů, utkání atd.

Připomínám...

Ukazatelé velikosti zatížení

Intenzita zatížení

(kvalitatívní stránka, stupeň vynaloženého úsilí v pohybové činnosti)

Stupeň úsilí

- se navenek může projevit jako **rychlosť a frekvence pohybu, distančními parametry pohybu** (výškou, dálkou apod.), **velikost překonávaného odporu** aj.,
- se na buněčné úrovni projevuje **energetickým výdejem**, aktivuje ATP-CP, LA a O₂ systémy určující intenzitu metabolismu, která je adekvátní intenzitě cvičení (*nízká – střední – vysoká – submaximální – maximální... supramaximální*).

Měra intenzity (IZ) určena podle **fyziologických charakteristik**:

- srdeční frekvence (SF),
- hladiny laktátu (LA mmol.l⁻¹),
- % VO₂ max aj. (ukazatel zdatnosti-maximální spotřeba O₂).

Připomínám...



Velikost zatížení (pokračování)

Pro velikost zatížení má rozhodující význam

...upřesnění, zda zatížení bylo dosaženo intenzitou či objemem cvičení a differenciaci zatížení na anaerobní, alaktátové-anaerobní, laktátové-smíšené nebo aerobní.




```

graph TD
    A[doba trvání cvičení] --> C[intenzita cvičení]
    B[intenzita cvičení] --> C
    C --> D["čas a způsob odpočinku  
při opakových cvičení ovlivňuje velikost zatížení"]
  
```

Manipulace s velikostí zatížení souvisí s **věkem, pohlavím, výkonností, časovostí...** aj.

Závislost intenzity a doby trvání pohybové činnosti

Připomínám...



Poznámka...

Vnější a vnitřní zatížení

Vnější zatížení např. 3x400 m (čas 1:10 min.) s meziklusem 3 min., opakování 5x, odpočinek 6 min.),



Vnitřní zatížení (odezva organismu a jeho systému na pohybovou činnost, tzn. SF, množství laktátu...).

Intenzita zatížení a překonávaný odpor (Bompa, 1999)



Intenzita (1-5)

Odpor z maxima (%)

(1) Nízká	30-50
(2) Střední	50-70
(3) Vysoká	70-80
(4) Submaximální	80-90
(5) Maximální	90-100

(6) Supramaximální (!)

>100

Intenzita zatížení a SF

(pásma intenzity pohybového zatížení podle % SF_{max})



Pásma	% SF _{max}	Charakter zátěže
5.	≥ 93	anaerobní
4.	87-92	aerobně-anaerobní
3.	80-86	intenzivní aerobní
2.	73-79	lehká aerobní zátěž
1.	≤ 72	urychlení regenerace

Reakce organizmu na zatížení



Reakcí organizmu na zatížení je i... únava!



