

Přehled svalů a svalových skupin

SVALY ZAD

■ sval trapézový (káповitý) – m. trapezius

funkce: extenze hlavy (**záklon hlavy**), napomáhá vzpažení

horní vlákna – elevace lopatek (**zvednutí lopatky**) – tendence ke zkrácení

střední vlákna – addukce lopatek (**přitažení lopatky k páteři**) – tendence k oslabení


dolní vlákna – deprese lopatky (**táhnutí lopatky dolů**) – tendence k oslabení



■ zdvihač lopatky – m. levator scapulae


funkce: elevace lopatky (**zvednutí lopatky**)

tendence ke zkrácení




- široký sval zádový – **m. latissimus dorsi**

funkce: addukce v ramenním kloubu (**připažení z upažení**), extenze v ramenním kloubu (**zapažení**) a vnitřní rotace (**otočení paže směrem dovnitř**) paže, společně s dolní částí trapézového svalu částečně provádí depresi lopatky (**stažení lopatky dolů**), při fixaci horních končetin zdvívá trup a jako pomocný sval vdechový zvedá žebra
horní vlákna – tendence k oslabení
dolní vlákna – tendence ke zkrácení



- velký sval rombický – **m. rhomboideus major**


funkce: addukce lopatek (**přitažení lopatek k páteři**), elevace lopatek (**zvednutí lopatek**)
tendence k oslabení



- **malý sval rombický – m. rhomboideus minor**

funkce: addukce lopatek (přitažení lopatek k páteři), elevace lopatek (zvednutí lopatek)

tendence k oslabení



■ vzpřimovače páteře – **m. erector spinae**

funkce: extenze (**záklon**) trupu při oboustranné činnosti, při jednostranné činnosti lateroflexa (**úklon**) ke své straně, rotace (**otočení**) na opačnou stranu


- a) šíjové vzpřimovače: tendence ke zkrácení
- b) hrudní vzpřimovače: tendence k oslabení
- c) bederní vzpřimovače: tendence ke zkrácení



■ **rotátory páteře** (krátké hluboké svaly jdoucí od příčných výběžků po téměř celé délce páteře vzhůru na výběžky trnové)

funkce: pomáhají udržovat jednotlivé obratle ve správné poloze vůči sobě

tendence k oslabení



Mezilopatkové svaly – malý a velký sval rombický, střední část svalu trapézového

Dolní fixátory lopatek – pilovitý sval přední, široký sval zádový, spodní část svalu trapézového

SVALY HRUDNÍKU

▪ velký sval prsní – m. pectoralis major

funkce: addukce (připažení z upažení), horizontální addukce (z upažení do předpažení až překřížení paží před hrudníkem), případně i na její vnitřní rotaci, flexe (předpažení)

v ramenním kloubu, při fixované paži zvedá hrudník a žebra (jako pomocný sval vdechový),


a) část kličková (pars clavicuralis) - flexe (předpažení) v ramenním kloubu

b) část hrudní (pars sternocostalis)

c) část břišní (pars abdominalis) – deprese v ramenním kloubu (stažení ramen)

horní vlákna: tendence k oslabení

dolní vlákna: tendence ke zkrácení



▪ malý sval prsní – m. pectoralis minor

(leží pod velkým svalem prsním)

funkce: deprese (stažení) ramen, protrakce ramen (pohyb ramen vpřed), při fixované lopatce zvedá žebra (jako pomocný sval vdechový)


tendence ke zkrácení



▪ přední pilovitý sval – m. serratus anterior

funkce: při fixované lopatce zvedá žebra (jako pomocný sval vdechový), který tahem za vnitřní okraj a dolní úhel lopatky vytáčí lopatku zevně. Toto vytočení je mj. podmínkou abdukce/elevace paže nad horizontálu (**upořením vzpažit**)

tendence k oslabení



SVALY BŘIŠNÍ


Břišní stěna je tvořena plochými svaly navzájem funkčně i anatomicky propojenými. Břišní svaly pracují jako celek. Jejich klidové napětí udržuje orgány břicha ve správné poloze a pod určitým tlakem. Pomáhají při výdechu, podílí se na vytváření **břišního lisu**, tj. tlaku svalů břišní stěny na nitrobřišní orgány, podporují správnou funkci střev, močového měchýře a dělohy. Břišní lis se uplatňuje i při kašli a kýchání. Břišní svaly jsou antagonisty vzpřimovačů páteře.,

Svaly ventrální (přední)

▪ **přímý sval břišní – m. rectus abdominis**

funkce: při oboustranné činnosti flexe trupu (**předklon**), při jednostranné činnosti lateroflexu (**úklon**) trupu, při fixaci trupu zvedá pánev a tím zmenšuje bederní lordózu, stahuje žebra dolů (výdechový sval).

tendence k oslabení



Laterální (boční)


Šikmé břišní svaly tvoří v břišní stěně jakousi „šněrovačku“, která při smrštění svalů stahuje v pase stěnu trupu do tvaru písmene X. Šlašitá vlákna zevního šikmého svalu jedné strany totiž přecházejí mezi vlákna vnitřního šikmého svalu druhé strany a naopak. Vzniká tak „škrtící pás“ připomínající svojí funkcí právě šněrovačku. Oba šikmé břišní svaly jsou proto i významné výdechové svaly.

- zevní šikmý sval břišní – **m. obliquus abdominis externus**


funkce: při oboustranné činnosti flexe trupu (**předklon**), při jednostranné činnosti lateroflexu (**úklon**) trupu, rotace trupu (**otočení**) na opačnou stranu
tendence k oslabení

- vnitřní šikmý sval břišní – **m. obliquus abdominis internus**

funkce: při oboustranné činnosti flexe trupu (**předklon**), při jednostranné činnosti lateroflexu (**úklon**) trupu, rotace trupu (**otočení**) na svou stranu
tendence k oslabení



MUSCULUS OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS
- schéma funkce



MUSCULUS OBLIQUUS INTERNUS ABDOMINIS
- schéma funkce

- **příčný sval břišní – m. transversus abdominis**

nejhlouběji uložený sval břišní stěny

funkce: pomocný sval výdechový, při jednostranné kontrakci provádí rotaci (**otočení**) trupu, dolní okraj svalu kontroluje v oblasti tříselného kanálu napětí břišní stěny.

tendence k oslabení



Dorsální (zadní)

- **čtyřhranný sval bederní – m. quadratus lumborum**

plochý, čtyřúhelníkový sval uložený po stranách páteře.

funkce: extenze (**záklon**) bederní páteře při oboustranné činnosti, při jednostranné činnosti lateroflexie (**úklon**) bederní páteře

tendence ke zkrácení



SVALY RAMENNÍ A LOPATKOVÉ

■ sval deltový – m. deltoideus

připomíná písmeno delta

funkce: abdukce (**upažení**) v ramenním kloubu

a) přední část (kličková část) svalu pomáhá flexi (**předpažení**) v ramenním kloubu a vnitřní rotaci paže (**otočení paže palcem k tělu**)


b) střední část (nadpažková) abdukci (**upažení**) v ramenním kloubu do horizontály

c) zadní část (lopatková) extenzi (**zapažení**) v ramenním kloubu a vnější rotaci paže (**otočení paže palcem od těla**)

Jako celek udržuje klidovým napětím hlavici kloubu ramenního v jamce - stabilizuje kloub a brání jeho luxaci.

tendence k oslabení (především jeho zadní část)


tendence ke zkrácení (přední část)



- nadhřebenový sval - **m. supraspinatus**

pod svalem deltovým


funkce: vnější rotace paže (**otočení paže palcem od těla**) a abdukce v ramenním kloubu
(upažení)



- podhřebenový sval - **m. infraspinatus**


pod svalem nadhřebenovým

funkce: vnější rotace paže (**otočení paže palcem od těla**)




- **velký sval oblý - m. teres major**

funkce: vnitřní rotace paže (**otočení paže palcem k tělu**), addukce (**připažení**) v ramenním kloubu (často se zapojuje společně se širokým svalem zádovým)



- **malý sval oblý – m. teres minor**

funkce: vnější rotace paže (**otočení paže palcem od těla**) v ramenním kloubu



- podlopatkový sval - **m. subscapularis**

funkce: vnitřní rotace paže (otočení paže palcem k tělu)



SVALY HORNÍ KONČETINY


Přední strana paže

▪ dvojhlavý sval pažní – m. biceps brachii

funkce: obě hlavy provádějí flexi v loketním kloubu (pokrčení/skrčení paže) a provádějí supinaci (**otočení předloktí palcem ven**). V ramenním kloubu dlouhá hlava napomáhá při abdukci (**upažení**) a krátká při flexi (**předpažení**) a addukci (**připažení**).

krátká hlava (caput breve): tendence ke zkrácení

dlouhá hlava (caput longum): tendence k oslabení



▪ hluboký sval pažní – m. brachialis


pod dvouhlavým svalem pažním

funkce: flexe (**pokrčení/skrčení**) v loketním kloubu při supinaci (**otočení předloktí palcem ven**) i pronaci (**otočení předloktí palcem dovnitř**)

tendence k oslabení

**Svaly
paže**

m.brachialis
hluboký sval pažní




www.ronnie.cz

■ **sval hákový – m. coracobrachialis**

funkce: pomáhá addukci (**připažení**) a flexi (**předpažení**) v ramenním kloubu.

**Svaly
paže**

m. coracobrachialis
vnitřní sval pažní



www.ronnie.cz

Zadní strana paže


▪ trojhlavý sval pažní – m. triceps brachii

- a) dlouhá hlava (caput longum)
- b) střední hlava (caput mediale)
- c) zevní hlava (caput laterale)

funkce: extenze (**napnutí**) v loketním kloubu, dlouhá hlava napomáhá addukci (**připažení**) a extenzi (**zapažení**)

hlava zevní a střední: tendence k oslabení

dlouhá hlava: tendence ke zkrácení



SVALY KYČELNÍHO KLOUBU


- **sval bedro-kyčlo-stehenní – m. iliopsoas**

a) sval bedrostehenní (m. psoas)

b) sval kyčlostehenní (m. iliacus)

funkce: flexe (**přednožení**) v kyčelním kloubu, addukce (**přinožení**) se zevní rotací v kyčelném kloubu, při fixované končetině společně se svaly břišními ohýbá bederní páteř


tendence ke zkrácení



úprava: www.ronnie.cz

- **velký sval hýžďový – m. gluteus maximus**

funkce: extenze (**zanožení**) v kyčli, addukce (**přinožení/snožení**) a zevní rotace stehna, při fixované dolní končetině zaklání pánev a tím zajišťuje vzpřímené postavení trupu
tendence k oslabení



úprava: www.ronnie.cz


- **střední sval hýžďový – m. gluteus medius**

pod velkým svalem hýžďovým


funkce: abdukce (**unožení**) v kyčelném kloubu, vnitřní rotace stehna, extenze (**zanožení**)

v kyčelném kloubu

tendence k oslabení



úprava: www.ronnie.cz



úprava: www.ronnie.cz

- **malý sval hýžďový – m. glutaeus minimus**

pod středním svalem hýžďovým

funkce: abdukce (**unožení**) v kyčelním kloubu


tendence k oslabení

- **napínač povázky stehenní – m. tensor fasciae latae**

funkce: abdukce (**unožení**) a vnitřní rotace (**otočení stehenní kosti směrem dovnitř**)

v kyčelním kloubu, napomáhá flexi (**přednožení**) v kyčelním kloubu

tendence ke zkrácení



úprava: www.ronnie.cz



- čtyřhlavý sval stehenní – **m. quadriceps femoris**

skládá se ze čtyř hlav, které se spojují v mohutnou šlachu, ve které je uložena čéška
přímý sval stehenní překlenuje kloub kyčelní a kloub kolenní, ostatní překlenují jen kloub
kolenní

funkce: celý sval způsobuje extenzi (**napnutí**) v kloubu kolenním, přímá hlava napomáhá flexi
(**přednožení**) v kloubu kyčelním


přímý sval stehenní (rectus femoris) – tendence ke zkrácení

ostatní hlavy – tendence k oslabení



- sval krejčovský – **m. sartorius**

funkce: flexe (**přednožení**) a zevní rotace (**otočení stehenní kosti směrem ven**) v kyčelním kloubu, flexe (**pokrčení/skrčení**) a vnitřní rotace v kloubu kolenním
tendence ke zkrácení




úprava: www.fronnie.cz

- dvouhlavý sval stehenní – m. femoris

funkce: flexe (**pokrčení/skrčení**) a zevní rotace v kloubu kolenním, dlouhá hlava se uplatňuje při extenzi (**zanožení**) v kyčelném kloubu

tendence ke zkrácení



- **sval poloblanitý – m. semimembranosus**

funkce: flexe (**pokrčení/skrčení**) a vnitřní rotace v kloubu kolenním, extenze (**zanožení**)

v kyčelním kloubu


tendence ke zkrácení

- **sval pološlašitý – m. semitendinosus**


funkce: flexe (**pokrčení/skrčení**) a vnitřní rotace v kloubu kolenním, extenze (**zanožení**)

v kyčelním kloubu

tendence ke zkrácení



Musculus
semimembranosus



Musculus
semitendinosus

úprava: www.ronnie.cz

úprava: www.ronnie.cz

- **trojhlavý sval lýtkový – m. triceps surae**


skládá se ze dvou svalů – dvojhlavého svalu lýtkového a šikmého svalu lýtkového

oba svaly přechází do Achillovy šlachy


funkce: plantární flexe (**výpon**), dvojhlavý sval lýtkový se účastní flexe (**pokrčení/skrčení**)

v kolenním kloubu

tendence ke zkrácení



Úprava: www.ronnie.cz



Úprava: www.ronnie.cz

- **přední sval holenní – m. tibialis anterior**

funkce: dorsální flexe v hlezenném kloubu (**vztyčení chodidla** - „špička nohy nahoru“)

tendence k oslabení

- **krátký přitahovač – m. adductor brevis**

funkce: addukce (**přinožení/snožení**) v kyčelním kloubu

tendence ke zkrácení

- **dlouhý přitahovač – m. adductor longus**

funkce: addukce (**přinožení/snožení**) v kyčelním kloubu

tendence ke zkrácení

- **velký přitahovač – m. adductor magnus**

funkce: addukce (**přinožení/snožení**) v kyčelním kloubu

tendence ke zkrácení



■ štíhlý sval stehenní – m. gracilis



funkce: addukce (přinožení/snožení) v kyčelním kloubu, ohnutí (skrčení/pokrčení) v kloubu kolenním

tendence ke zkrácení

■ sval hřebenový – m. pectineus

funkce: addukce (přinožení/snožení) v kyčelním kloubu, pomáhá flexi (přednožení) a zevní rotaci v kyčelním kloubu





Flexory kyčelního kloubu – sval bedrokyčlostehenní, přímá hlava 4 - hlavého svalu stehenního, sval hřebenový, napínač povázky stehenní, sval krejčovský

Abduktory stehna – malý a střední sval hýžďový, napínač povázky stehenní

Hamstringy – sval poloblanitý, sval pološlašitý, dvouhlavý sval stehenní