

| číslo | BYLINY pro HEN FSS | latinsky | čeled' | živ.forma | užitek | poznámka |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|
| 15 | bez černý | Sambucus nigra | | k | L | nižší |
| 16 | bez hroznatý | Sambucus racemosa | | k | | od střední |
| #591 | bika ladní | Luzula campestris | Poaceae | | | louky |
| | bika lesní | Luzula sylvatica | | | | hory |
| #28 | blatouch bahenní | Caltha palustris | | | t L | vlhké |
| #002 | bledule jarní | Leucojum vernum | | | | vlhké |
| #207 | bolševník obecný | Heracleum sphondylium | | | (L) j fotosen | bohaté a n |
| 3 | borovice lesní | Pinus sylvestris | Pinaceae | s | | chudé, pís |
| | borovice vejmutovka | Pinus strobus | Pinaceae | s | inv. | neofyt |
| 51 | borůvka černá (brusn | Vaccinium myrtillus | Ericaceae | k | | chudé |
| #586 | bradáček vejčitý | Listera ovata | | | | vlhčí a boh |
| 33 | brslen evropský | Euonymus europaeus | | k | | nižší |
| #199 | bršlice kozí noha | Aegopodium podagraria | | | j(L), plev. | bohaté a n |
| 52 | brusinka obecná (brusn | Vaccinium vitis-idaea | Ericaceae | k | | chudé |
| 10 | bříza bělokorá | Betula pendula | | s | | po střední |
| 6 | buk lesní | Fagus sylvatica | Fagaceae | s | | střední |
| #348 | bukvice lékařská | Betonica officinalis | | | L | louky |
| #448 | čekanka obecná | Cichorium intybus | | | j L plev. | trávníky |
| #354 | černohlávek obecný | Prunella vulgaris | | | L | louky |
| #404 | černýš luční | Melampyrum pratense | | | hemiparazit | nižší |
| | černýš lesní | Melampyrum sylvaticum | | | | hory |
| #560 | česnek medvědí | Allium ursinum | | | j L | bohaté a n |
| #116 | čičorka pestrá | Securigera varia | | | T L | nižší a louk |
| #516 | devěsíl lékařský | Petasites hybridus | | | (j) (L) | vlhčí a boh |
| #376 | divizna malokvětá | Verbascum thapsus | | | L | nižší |
| #359 | dobromysl obecná | Origanum vulgare | | | L j (koření) | nižší, trávn |
| 55 | douglaska tisolistá | Pseudotsuga menziesi | | s | inv. | neofyt |
| #301 | drchnička rolní | Anagallis arvensis | | | (L)T-semena | záhony |
| 20 | dřín jarní | Cornus mas | | k | | nižší, vápe |
| | dřípatka horská | Soldanella montana | | | | hory |
| 30 | dřišťál obecný | Berberis vulgaris | | k | | nižší, vápe |
| 2 | dub letní | Quercus robur | Fagaceae | s | | nižší, boha |
| 1 | dub zimní | Quercus petraea | Fagaceae | s | | nižší |
| 26 | habr obecný | Carpinus betulus | | s | | nižší |
| #335 | hadinec obecný | Echium vulgare | | | (L) | trávníky |
| #683 | hasivka orličí | Pteridium aquilinum | | | (j) t | vlhčí |
| | heřmáněk terčovitý | Matricaria discoidea | | | plev. | pole |
| 32 | hloh obecný | Crataegus laevigata | | s | | nižší |
| #337 | hluchavka bílá | Lamium album | Lamiaceae | | L j | bohaté a n |
| #338 | hluchavka skvrnitá | Lamium maculatum | Lamiaceae | | | bohaté a n |
| #78 | hrachor jarní (lecha) | Lathyrus vernus | Fabaceae | | t | nižší |
| #74 | hrachor luční | Lathyrus pratensis | Fabaceae | | t | louky |
| #260 | hvozdík kartouzek | Dianthus carthusianorum | | | | louky |
| #001 | chrastice rákosovitá | Phalaris arundinacea | Poaceae | | | vlhké |
| #523 | chrpa luční | Centaurea jacea | | | | trávníky |
| #526 | chrpa polní | Centaurea cyanus | | | (L) plev. | pole |
| #69 | jahodník obecný | Fragaria vesca | | | j L | nižší |
| 28 | jalovec obecný | Juniperus communis | | k | | pasené lou |
| 14 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | | s | | bohaté, rů |
| #16 | jaterník podléška | Hepatica nobilis | | | t (L) | nižší |
| 12 | javor babyka | Acer campestre | | s | | nižší |

| | | | | | | |
|------|---------------------------|--------------------------------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | 29 javor jasanolistý | Acer negundo | | s | inv. | bohaté a r |
| | 13 javor klen | Acer pseudoplatanus | | s | | bohaté |
| | 11 javor mléč | Acer platanoides | | s | | bohaté a r |
| | 8 jedle bělokorá | Abies alba | Pinaceae | s | | střední a v |
| | 5 jeřáb břek | Sorbus torminalis | Rosaceae | s | | nižší |
| | 49 jeřáb muk | Sorbus aria | Rosaceae | s | | nižší, vápe |
| | 50 jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia | Rosaceae | s | | pionýr |
| #452 | jestřábník chlupáček | Hieracium pilosella | | | L | chudé, nižš |
| #452 | jestřábník zední | Hieracium murorum | | | L | chudé, nižš |
| #91 | jetel luční | Trifolium pratense | Fabaceae | | j | louky |
| #94 | jetel plazivý | Trifolium repens | Fabaceae | | j | trávníky |
| #626 | jílek vytrvalý | Lolium perenne | Poaceae | | | trávníky |
| | 25 jilm drsný | Ulmus glabra | | s | | bohaté, rů |
| #410 | jitrocel kopinatý | Plantago lanceolata | | | j L plev. | trávníky |
| #185 | kakost luční | Geranium pratense | | | | louky |
| #189 | kakost smrdutý | Geranium robertianum | | | (L) | bohaté |
| | 53 kalina obecná | Viburnum opulus | | k | | bohaté, niž |
| #328 | kamejka modronachová | Lithospermum purpureocaeruleum | | | | nižší, vápe |
| #685 | kaprad' samec | Dryopteris filix-mas | | | t (L) (j) | bohaté |
| #368 | karbinecevroský | Lycopus europaeus | | | T L | vlhké |
| #006 | kavyl | Stipa sp. | Poaceae | | | trávníky, n |
| #246 | kohoutek luční | Lychnis flos-cuculi | | | | louky |
| #568 | kokořík mnohokvětý | Polygonatum multiflorum | | | T | nižší |
| | kokořík přeslenitý | Polygonatum verticillatum | | | | střední |
| #159 | kokoška pastuší tobolka | Capsella bursa-pastoris | | | L j plev. | trávníky |
| #398 | kokrhel menší | Rhinanthus minor | | | hemipar.insc | louky |
| #351 | konopice sličná | Galeopsis speciosa | | | (L) | bohaté, niž |
| #566 | konvalinka vonná | Convallaria majalis | | | T! L | bohaté, niž |
| #482 | kopretina bílá | Leucanthemum vulgare | | | | louky |
| #220 | kopřiva dvoudomá | Urtica dioica | | | j L vlkn. | bohaté, niž |
| #318 | kopytník evropský | Asarum europaeum | | | T(L) | bohaté, niž |
| #573 | kosatec žlutý | Iris pseudacorus | | | L | vlhké |
| #324 | kostival lékářský | Symphytum officinale | | | L | bohaté, lou |
| #663 | kostřava ovčí | Festuca ovina | Poaceae | | | chudé, niž |
| | koukol polní | Agrostemma githago | | ohrožený | plev. | pole |
| #470 | kozí brada východní | Tragopogon orientalis | | | j | louky |
| #430 | kozlík lékářský | Valeriana officinalis | | | L | bohaté, lou |
| #49 | krvavec toten (toten lék) | Sanguisorba officinalis | | | L | louky |
| #151 | křen selský | Armoracia rusticana | | | L j | bohaté, lou |
| | křídlatka | Reynoutria | | | neofyt | vlhké, boha |
| #556 | křivatec žlutý | Gagea lutea | | | | bohaté, niž |
| #67 | kuklík městský | Geum urbanum | | | j(korení)t (L) | nižší |
| #130 | kyčelnice cibulkonosná | Dentaria bulbifera | | | j | po střední |
| #117 | kyprej vrbice | Lythrum salicaria | | | (L) | vlhké |
| #372 | lilek potměchut' | Solanum dulcamara | | | T! | vlhké |
| #554 | lilie zlatohlavá | Lilium martagon | Liliaceae | | | po střední |
| | 18 lípa srdčitá | Tilia cordata | | s | | bohaté |
| #643 | lipnice hajní | Poa nemoralis | Poaceae | | | lesy, nižší, |
| #643 | lipnice roční | Poa annua | Poaceae | | plev. | trávníky |
| | 31 líska obecná | Corylus avellana | | k | | pionýr |
| #393 | lnice květel | Linaria vulgaris | | | (L), plev. | trávníky |
| #521 | lopuch plstnatý | Arctium tomentosum | | | L j, plev. | trávníky |

| | | | | | | |
|------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|----------------|-------------------|
| #124 | mák vlčí | Papaver rhoeas | | | L T plevel | pole |
| 44 | maliník obecný (Ostružník) | Rubus idaeus | Rosaceae | k | | bohaté |
| #367 | máta rolní | Mentha arvensis | | | L plevel | vlhké |
| #356 | mateřídouška časná | Thymus praecox | | | L j koření | trávníky |
| #649 | metlice trsnatá | Deschampsia caespitosa | Poaceae | | | vlhké |
| | metlička křivolaká | Avenella flexuosa | Poaceae | | | chudé, lesní |
| 27 | modřín opadavý | Larix decidua | Pinaceae | s | | hory |
| #54 | mochna husí | Potentilla anserina | | | L, plev. | trávníky |
| #55 | mochna nátržník | Potentilla erecta | | | L | trávníky |
| #195 | netýkavka malokvětá | Impatiens parviflora | | | t neofyt | bohatší |
| #194 | netýkavka nedůtklivá | Impatiens noli-tangere | | | t | bohatší |
| | netýkavka žlaznatá | Impatiens glandulifera | | | neofyt | bohatší, vlhké |
| #553 | ocún jesenní | Colchicum autumnale | | | T L | louky |
| #672 | okřehek menší | Lemna minor | | | plovoucí vodní | voda |
| 9 | olše lepkavá | Alnus glutinosa | | s | | vlhké |
| 21 | olše šedá | Alnus incana | | s | | vlhké, hory |
| #673 | orobinec širokolistý | Typha latifolia | | | | vlhké |
| #11 | orsej jarní | Ficaria verna | | | j/T kvetoucí | vlhké |
| 43 | ostružiník křovitý souhrn | Rubus fruticosus agg. | Rosaceae | k | | bohaté |
| #613 | ostřice lesní | Carex sylvatica | Cyperaceae | | | bohatší, vlhké |
| #640 | ovsík vyvýšený | Arrhenatherum elatius | Poaceae | | plev. | trávníky, bohatší |
| 54 | pajasan žlaznatý | Ailanthus altissima | | s | neofyt | bohatší, vlhké |
| #463 | pampeliška obecná (smetánka) | Taraxacum officinale agg. | Asteraceae | | j L, plev. | trávníky |
| #487 | pelyněk černobýl | Artemisia vulgaris | | | L plev. | pole |
| #153 | penízeček rolní | Thlaspi arvense | | | plev. | pole |
| #491 | pětour malokvětý | Galinsoga parviflora | | | plev. | pole |
| #539 | pcháč obecný | Cirsium vulgare | | | plev. | pole |
| #533 | pcháč zelinný | Cirsium oleraceum | | | (L) plev. | louky |
| #004 | plavuň vidlačka | Lycopodium clavatum | | | | od středních |
| #330 | plicník lékařský | Pulmonaria officinalis | | | j L | bohaté, nižší |
| #515 | podběl obecný | Tussilago farfara | Asteraceae | | L plev. | trávníky |
| | podbělice alpská | Homogyne alpina | | | | hory |
| #409 | podbílek šupinatý | Lathrea squamaria | | | nezelený sa | bohaté, nižší |
| #334 | poměnka lesní | Myosotis sylvatica | | | plev. | bohaté, nižší |
| #355 | popenec obecný (břečťan) | Glechoma hederacea | | | j (L), plev. | bohaté, nižší |
| #578 | prstnatec májový | Dactylorhiza majalis | Orchidaceae | | § | vlhké |
| #295 | prvosienka jarní (petrklíč) | Primula veris | | | L | bohaté, nižší |
| #7 | pryskyřník prudký | Ranunculus repens | Ranunculaceae | | T plev. | louky |
| #223 | prýšec chvojka | Euphorbia cyparissias | Euphorbiaceae | | T plev. | nižší |
| #677 | přeslička rolní | Equisetum arvense | | | L plev. | pole |
| #630 | psárka luční | Alopecurus pratensis | Poaceae | | | louky |
| #570 | pstroček dvoulistý | Maianthemum bifolium | | | T (L) | nižší, střední |
| 34 | ptačí zob obecný | Ligustrum vulgare | | k | | nižší |
| #271 | ptačinec velkokvětý | Stellaria holostea | | | | bohaté, nižší |
| #541 | pupava bezlodyžná | Carlina acaulis | | | j (L) | trávníky |
| #669 | rákos obecný | Phragmites australis | Poaceae | | | vlhké |
| #234 | rdesno ptačí (truskavec) | Polygonum aviculare | | | L, plev. | pole |
| | rmen rolní | Anthemis arvensis | | | plev. | pole |
| #40 | rozchodník ostrý | Sedum acre | | | t | trávníky |
| #382 | rozrazil rezekvítek | Veronica chamaedrys | | | | nižší |
| #373 | rulík zlomocný | Atropa bella-dona | | | T L | paseky |
| 42 | růže šípková | Rosa canina | Rosaceae | k | | světlá místa |
| #478 | řebříček obecný | Achillea millefolium | | | L | louky |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|------------|--------------------|---------------------|
| #53 | řepík lékařský | Agrimonia eupatoria | | | L B(žluté) | trávníky |
| 41 | řešetlák počistivý | Rhamnus cathartica | | k | | nižší |
| #518 | sadec konopáč | Eupatorium cannabinum | | | L | bohaté, nižší |
| #18 | sasanka hajní | Anemone nemorosa | Ranunculaceae | | T(L) | bohaté, nižší |
| #511 | sedmikráska obecná(ch) | Bellis perennis | Asteraceae | | L j | trávníky |
| | silenska nicí | Silene nutans | | | | chudé, lesní |
| #592 | sítina rozkladitá | Juncus effusus | | | | vlhké |
| #007 | smilka tuhá | Nardus stricta | Poaceae | | | horské louky |
| #249 | smolníčka obecná | Lychnis viscaria | | | | chudé |
| 4 | smrk ztepilý | Picea abies | Pinaceae | s | | hory |
| #003 | sněženka jarní | Galanthus nivalis | | ohrožený | | bohaté |
| #648 | srha říznačka | Dactylis glomerata | Poaceae | | | louky |
| #520 | srpice barvířská | Serratula tinctoria | | | B | trávníky |
| #496 | starček Fuchsův (s.vejč) | Senecio ovatus | Asteraceae | | | od středních |
| 39 | střemcha obecná | Prunus padus | | s | | vlhké |
| #588 | střevíčník pantoflíček | Cypripedium calceolus | Orchidaceae | | § | bohaté |
| #37 | stulík žlutý | Nuphar lutea | | | t j | voda |
| #401 | světlík lékařský | Euphrasia rostkoviana | | | t L hemipar. | louky |
| 17 | svída krvavá | Cornus sanguinea | | k | | nižší |
| #451 | svízel syřišťový | Galium verum | Rubiaceae | | sýřidlo (L) | louky |
| #422 | svízel vonný(mařinka v) | Galium odoratum=Asperula odorata | | | L(kumarin) | bohaté, nižší |
| #320 | svlačec rolní | Convolvulus arvensis | | | plev. | pole |
| #361 | šalvěj luční | Salvia pratensis | | | (L) | louky |
| 48 | šeřík obecný | Syringa vulgaris | | k | neofyt | neofyt |
| #182 | šťavel kyselý | Oxalis acetosella | | | j (t) | stinné lesy |
| #433 | štetka lesní | Dipsacus fullonum | | | plev. | pole |
| #104 | štírovník růžkatý | Lotus corniculatus | | | | louky |
| #243 | šťovík menší | Rumex acetosella=Acetosella vulgaris | | | j plev. | louky |
| 7 | tis červený | Taxus baccata | Taxaceae | s,k | | bohaté |
| #317 | tolita lékařská | Vincetoxicum hirundinaria | | | T L vlkn. | nižší |
| 36 | topol bílý (linda) | Populus alba | | s | | vlhké |
| 37 | topol černý | Populus nigra | | s | | vlhké |
| 38 | topol osika – Osika | Populus tremula | | s | | pionýr |
| 40 | trnka obecná | Prunus spinosa | | k | | nižší a stře |
| 19 | trnovník akát | Robinia pseudoacacia | Fabaceae | s | | neofyt |
| 56 | třešeň ptačí | Cerasus avium | | s | | nižší a stře |
| #174 | třezalka tečkovaná | Hypericum perforatum | | | L B fotosenz | louky |
| #631 | třtina křovištní | Calamagrostis epigeios | Poaceae | | | paseky |
| #73 | tužebníček jilmový | Filipendula ulmaria | | | L | louky, vlhk |
| #111 | úročník bolhoj | Anthyllis vulneraria | | | L | trávníky |
| | věsenka nachová | Prenanthes purpurea | | | | střední |
| #79 | vikev plotní | Vicia sepium | Fabaceae | | | trávníky |
| #82 | vikev ptačí | Vicia cracca | Fabaceae | | | trávníky |
| #167 | violka lesní | Viola reichenbachiana | | | | bohatší |
| z008 | violka vonná | Viola odorata | | | | trávníky |
| #196 | vítod obecný | Polygala vulgaris | | | | trávníky |
| #125 | vlaštovičník větší | Chelidonium majus | | | T L, plev. | pole |
| #90 | vlič bob mnoholistý | Lupinus polyphyllus | Fabaceae | | | neofyt |
| #569 | vraní oko čtyřlísté | Paris quadrifolia | | | T | bohatší |
| #485 | vratič obecný | Tanacetum vulgare | | | T L insctc. | louky |
| 23 | vrba bílá | Salix alba | | s | | vlhké |
| 45 | vrba jíva | Salix caprea | | s | | pionýr |

| | | | | | | |
|------|--------------------|-------------------------|-------------|---|---------|-------------|
| | 24 vrba křehká | Salix fragilis | | s | | vlkhé |
| #119 | vrbovka úzkolistá | Epilobium angustifolium | | | j (L) | paseky, i h |
| #005 | vřes obecný | Calluna vulgaris | Ericaceae | k | | chudé |
| #577 | vstavač kukačka | Orchis morio | Orchidaceae | | § | trávníky |
| #363 | zběhovec plazivý | Ajuga reptans | | | (L) | nižší |
| #127 | zemědým lékařský | Fumaria officinalis | | | L plev. | pole |
| #313 | zeměžluč okolíkatá | Centaurium erythraea | | | L | trávníky |
| | 35 zimolez obecný | Lonicera xylosteum | | k | | nižší |
| #411 | zvonek rozkladitý | Campanula patula | | | | louky |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| kdy kvete | | |
| | | |
| h poloh | | |
| | | |
| | | |
| brzy jaro | | |
| žší | | |
| ek, rašeliniště, pionýr | | |
| | | |
| | | |
| até | | |
| | | |
| žší | | |
| | | |
| pionýr | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| žší | | |
| y | | |
| brzy jaro | | |
| | | |
| íky | | |
| | | |
| brzy jaro | | |
| brzy jaro | | |
| | | |
| nec | | |
| té, vlhčí | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| žší | | |
| žší | | |
| brzy jaro | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ky | | |
| zné | | |
| brzy jaro | | |
| | | |

| | | |
|-----------|--|------|
| ližší | | |
| | | |
| ližší | | |
| vyšší | | |
| | | |
| nec | | |
| ší | | 2015 |
| ší | | |
| | | |
| | | |
| zné | | |
| | | |
| | | |
| ší | | |
| nec | | |
| | | |
| | | |
| žší | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ší | | |
| ší | | |
| | | |
| ší | | |
| brzy jaro | | |
| | | |
| lky | | |
| ší | | |
| | | |
| | | |
| lky | | |
| | | |
| lky | | |
| até | | |
| brzy jaro | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| střední | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|-----------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ní | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| nké | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| brzy jaro | | |
| | | |
| nké | | |
| phatší | | |
| nké | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| h poloh | | |
| brzy jaro | | |
| brzy jaro | | |
| | | |
| brzy jaro | | |
| ší | | |
| brzy jaro | | |
| | | |
| brzy jaro | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ní | | |
| | | |
| ší | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| a | | |
| | | |

| | | |
|---------------|--|--|
| | | |
| | | |
| ší | | |
| brzy jaro | | |
| brzy jaro | | |
| í | | |
| ky a pastviny | | |
| | | |
| | | |
| brzy jaro | | |
| | | |
| | | |
| h poloh | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ší | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| dní | | |
| | | |
| dní | | |
| | | |
| | | |
| é | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| brzy jaro | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Legenda:

| | |
|-----------------------------|----------|
| Silně toxická | T! |
| toxická rostlina | T |
| slabě toxická | t |
| léčivka | L |
| léčivka pouze v tradič (L) | |
| chráněná rostlina | § |
| barvivo | B |
| polocizopasník-hemiparazit | hemipar. |
| cizopasník-parazit | par. |
| rozkladač-saprofyt | sapr. |
| invazní-nekontrolovan | inv. |
| plevel | plev. |
| insekticidní | insctc. |
| jedlá rostlina | j |
| přádná rostlina-obsah vlkn. | |

tučně rostliny trávovitého vzhledu

s: strom, k: keř ve sloupečku životní forma

zeleně název taxonu budu chtít rodový název rostliny latinsky

červeně ukřutně důležité druhy, latinsky

je-li ve sloupečku čeled' chci čeled'

z001 další rostliny, nejsou v Deylovi

louky kosené travnaté ekosystémy
hory od středních poloh
střední pol přibližně od 400 do 700 m
nižší poloh většinou do 400 M
vlhko stanoviště ovlivněná vodou
trávníky sem patří bývalé nebo současné pastviny, stepi, některé extenzivní louky
chudé podstatně jsou chudé půdy, nedostatek živin, na chudých horninách
bohaté hodně živin, typicky v údolí, také na vápenci a dalších bohatých horninách
záhony zahrádky
pole polní plevel
pionýr podstatně je osidlování po narušení prostředí, jak to dělá bříza nebo borovice
neofyt druh u nás nepůvodní