

Integrace substitucí

Robert Mařík

8. března 2007

Vyzkoušejte dva, tři nebo dvacet dalších mých kvízů a potom mi prosím vyplňte na webu. Děkuji!



Teorie

Test

Úvodní strana

Print

Titulní strana

◀◀ ▶▶

◀ ▶

Strana 1 z 9

Zpět

Full Screen

Zavřít

Konec

1. Teorie

Věta 1 (první substituční metoda) Bud' $f(t)$ spojitá funkce na I , $\phi(x)$ diferencovatelná na J a $\phi(J) = I$. Potom pro $x \in J$ platí

$$\int f(\phi(x))\phi'(x)dx = \boxed{\begin{array}{l} \phi(x) = t \\ \phi'(x)dx = dt \end{array}} \Rightarrow \int f(t)dt, \quad (1)$$

kde dosadíme $t = \phi(x)$ napravo.

Věta 2 (druhá substituční metoda) Bud' $f(x)$ spojitá funkce na otevřeném intervalu I , $\phi(t)$ diferencovatelná funkce která nemá stacionární bod na intervalu J a $\phi(J) = I$. Potom na intervalu I platí

$$\int f(x)dx = \boxed{\begin{array}{l} x = \phi(t) \\ dx = \phi'(t)dt \end{array}} \Rightarrow \int f(\phi(t))\phi'(t)dt, \quad (2)$$

kde napravo dosadíme $t = \phi^{-1}(x)$.

Teorie

Test

Úvodní strana

Print

Titulní strana



Strana 2 z 9

Zpět

Full Screen

Zavřít

Konec

2. Test

- Integrujte substitucí. Pro zadanou substituci najděte vztah mezi diferenciály, převeděte integrál do nové proměnné, zintegrujte a použijte zpětnou substituci pro návrat k proměnné x .
 - Do červené pole vepište rovnici obsahující diferenciály dx a dt .
 - Do zeleného pole vepište funkci v proměnné t .
 - Do šedého pole vepište funkci v proměnné x .
- Správné odpovědi do prvního integrálu jsou $2x dx = dt$, $\frac{1}{2}e^t$, $\frac{1}{2}e^t$ a $\frac{1}{2}e^{x^2}$.
- Jako obvykle, správnou odpověď můžete zobrazit kliknutím na tlačítko .
- Jako obvykle: Jakékoliv návrhy a podněty či upozornění na chyby a překlepy jsou vítány!

Kvíz. 1.

1. $\int xe^{x^2} dx =$ $x^2 = t$ $\Rightarrow \int dt$

= = + C

2. $\int xe^{-x^2} dx =$ $-x^2 = t$ $\Rightarrow \int dt$

= = + C

3. $\int xe^{4-x^2} dx =$ $4 - x^2 = t$ $\Rightarrow \int dt$

= = + C

4. $\int xe^{-x^2} dx =$ $x^2 = t$ $\Rightarrow \int dt$

= = + C



ROBERT MARÍK

Integrace substitucí

file int-sub-CZ.tex

Teorie

Test

Úvodní strana

Print

Titulní strana



Strana 4 z 9

Zpět

Full Screen

Zavřít

Konec

$$5. \int x^2 e^{1-x^3} dx = \boxed{1-x^3 = t} \Rightarrow \int dt$$

$$= = + C$$

$$6. \int \sin x \cos x dx = \boxed{\cos x = t} \Rightarrow \int dt$$

$$= = + C$$

$$7. \int \sin x \cos x dx = \boxed{\sin x = t} \Rightarrow \int dt$$

$$= = + C$$

$$8. \int \frac{1}{x} \ln x dx = \boxed{\ln x = t} \Rightarrow \int dt$$

$$= = + C$$

[Úvodní strana](#)

[Print](#)

[Titulní strana](#)



[Strana 5 z 9](#)

[Zpět](#)

[Full Screen](#)

[Zavřít](#)

[Konec](#)

9. $\int \frac{x}{x^4+1} dx = \boxed{x^2 = t} \Rightarrow \int dt$

$$= = + C$$

10. $\int \frac{e^{\sqrt{x+1}}}{x+1} dx = \boxed{\sqrt{x+1} = t} \Rightarrow \int dt$

$$= = + C$$

11. $\int \sin^2 x \cos x dx = \boxed{\sin x = t} \Rightarrow \int dt$

$$= = + C$$

12. $\int \sin^2 x \cos^3 x dx = \boxed{\sin x = t} \Rightarrow \int dt$

$$= = + C$$

$$13. \int 3x \sin(x^2 + 1) dx = \boxed{x^2 + 1 = t} \Rightarrow \int$$

$$= = + C$$

dt

$$14. \int x \sqrt{x^2 + 1} dx = \boxed{x^2 + 1 = t} \Rightarrow \int$$

$$= = + C$$

Teorie

Test

Úvodní strana

Print

Titulní strana



Strana 7 z 9

Zpět

Full Screen

Zavřít

Konec

$$15. \int x \sqrt{x^2 + 1} dx = \boxed{x^2 + 1 = t^2} \Rightarrow \int$$

$$= = + C$$

dt

$$16. \int \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx = \boxed{x+1 = t^2} \Rightarrow \int$$

$$= = + C$$

dt

dt

dt

Teorie

Test

dt

Úvodní strana

Print

Titulní strana



Strana 8 z 9

dt

Zpět

Full Screen

Zavřít

Konec

$$17. \int \frac{x}{\sqrt{x+1}+1} dx = \boxed{x+1 = t^2} \Rightarrow \int$$

$$= = + C$$

$$18. \int \frac{x}{1+\sqrt{x^2+1}} dx = \boxed{x^2+1 = t^2} \Rightarrow \int$$

$$= = + C$$

$$19. \int \frac{\sqrt{x+2}+1}{\sqrt{x+2}-1} dx = \boxed{x+2 = t^2} \Rightarrow \int$$

$$= = + C$$

$$20. \int \frac{\sin^2 x \cos x}{1+\sin x} dx = \boxed{\sin x = t} \Rightarrow \int$$

$$= = + C$$

dt

$$21. \int \frac{\sin x \cos x}{1 + \cos x} dx = \boxed{\cos x = t} \Rightarrow \int$$

$$= \quad = \quad + C$$

Teorie

Test

dt

$$22. \int \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx = \boxed{e^x = t} \Rightarrow \int$$

$$= \quad = \quad + C$$

dt

$$23. \int \frac{\sqrt{x+1}}{x+2} dx = \boxed{x+1 = t^2} \Rightarrow \int$$

$$= \quad = \quad + C$$

Úvodní strana

Print

Titulní strana



Strana 9 z 9

Zpět

Full Screen

Zavřít

Konec

dt

$$24. \int \frac{1}{1 + e^x} dx = \boxed{e^x = t} \Rightarrow \int$$

$$= \quad = \quad + C$$