

Ošetrovatelská dokumentace dle adaptačního modelu C. Royové

(studentský formulář)

Katedra ošetrovatelství LF MU

Identifikační údaje

Jméno:	Oddelení:
Věk:	Ošetřující lékař:
Pohlaví:	Ošetřující sestra:
Rodinný stav:	Datum přijetí/den hospitalizace:
Zaměstnání:	Datum sběru údajů:
Národnost:	Datum propuštění:
Bydliště:	Přeložen (datum,kam):

Onemocnění prodělaná v dětství:

Úrazy:

Operace:

Alergie:

Důvod přijetí/Lékařská diagnóza

Farmakoterapie (v nemocnici)

Výsledky vyšetření:

I. FYZIOLOGICKÝ ZPŮSOB ADAPTACE

OXYGENACE	
Frekvence dýchání: Charakter dýchání: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> eupnoe<input type="checkbox"/> tachypnoe<input type="checkbox"/> bradypnoe<input type="checkbox"/> apnoe<input type="checkbox"/> ortopnoe<input type="checkbox"/> dyspnoe Typ dýchání: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Kussmaulovo<input type="checkbox"/> Cheynstockesovo<input type="checkbox"/> Biotovo<input type="checkbox"/> Apnoické pauzy	Nikotinizmus: Dyspnoe (vyvolávající/zmírňující faktory): Oxygenoterapie: Kašel (charakter): Sputum: barva - viskozita - zápach - příměsi - Cyanoza: Saturace O₂:
Pacient: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> adaptovaný = účinná odpověď<input type="checkbox"/> neadaptovaný = neúčinná odpověď Podněty: ohniskové - kontextuální - reziduální - OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNOZY (NANDA taxonomie II)	

VÝŽIVA	
<p>Výška: Hmotnost:</p> <p>BMI:</p> <p>Změny hmotnosti za poslední období (±):</p> <p>Dieta:</p> <p>Dodržování diety:</p> <p>Alkohol:</p> <p>Káva:</p> <p>Chuť k jídlu:</p> <p>Potíže při příjmu potravy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> zvracení <input type="checkbox"/> nauzea <input type="checkbox"/> pálení žáhy <input type="checkbox"/> nechutenství <input type="checkbox"/> říhání <input type="checkbox"/> <p>Schopnost najíst se:</p>	<p>Dutina ústní:</p> <p>foetor ex ore -</p> <p>jazyk -</p> <p>chrup -</p> <p>Kůže a sliznice:</p> <p>barva</p> <p>turgor</p> <p>trofické změny</p> <p>Vlasy:</p> <p>Nehty:</p> <p>Habitus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> normostenický <input type="checkbox"/> hyperstenický <input type="checkbox"/> astenický
<p>Pacient:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> adaptovaný = účinná odpověď <input type="checkbox"/> neadaptovaný = neúčinná odpověď <p>Podněty:</p> <p>ohniskové -</p> <p>kontextuální -</p> <p>reziduální -</p> <p>OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNOZY (NANDA taxonomie II)</p>	

VYLUČOVÁNÍ

MOČ

Diureza:

Močení:

- spontánní močení – WC
- spontánní močení – podložní mísa
- inkontinence
- PMK (č./den zavedení).....

Frekvence močení:

Charakter moči:

barva -
příměsí -
zápach -

Potíže při močení:

- dysurie
- polyurie
- oligurie
- polakysurie
- nykturie
- anurie
-

Potíže s prostatou:

STOLICE

Vyprázdnování stolice:

- spontánní – WC
- spontánní – podložní mísa
- spontánní – plena
- inkontinence

Frekvence:

Charakter stolice:

konzistence -
barva -
zápach -
příměsí -

Poruchy při vyprázdnování stolice:

obstipace -
diarhoe -
hemoroidy -

Stomie:

typ -

- ošetřuje sám
- ošetřuje sestra

Pacient:

- adaptovaný = účinná odpověď
- neadaptovaný = neúčinná odpověď

Podněty:

ohniskové -
kontextuální -
reziduální -

OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNOZY (NANDA taxonomie II)

AKTIVITA	ODPOČINEK
<p>Pohybový režim:</p> <p>Mobilita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> samostatnost <input type="checkbox"/> závislost ve všem <input type="checkbox"/> pomoc při hygieně <input type="checkbox"/> pomoc při vstávání <input type="checkbox"/> pomoc při stravování <p>Pohyblivost na lůžku:</p> <p>Imobilita:</p> <p>Soběstačnost:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> najíst se..... <input type="checkbox"/> obléci se..... <input type="checkbox"/> umýt se..... <input type="checkbox"/> vykoupat se..... <input type="checkbox"/> upravit se..... <input type="checkbox"/> dojít si na toaletu <p>Tolerance aktivity:</p> <p>Denní činnosti:</p> <p>RHB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sám <input type="checkbox"/> RHB pracovník <input type="checkbox"/> ne 	<p>Spánek:</p> <p>Délka spánku:</p> <p>Poruchy spánku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> nepřítomné <input type="checkbox"/> při usínání <input type="checkbox"/>časné buzení <input type="checkbox"/>časté buzení přes noc <input type="checkbox"/>insomnie <input type="checkbox"/>pospávání přes den <p>Poloha:</p> <p>Dekubity:</p> <p>stupeň -</p> <p>lokalizace -</p> <p>plán polohování -</p>
<p>Pacient:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> adaptovaný = účinná odpověď <input type="checkbox"/> neadaptovaný = neúčinná odpověď <p>Podněty:</p> <p>ohniskové -</p> <p>kontextuální -</p> <p>reziduální -</p> <p>OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNOZY (NANDA taxonomie II)</p>	

OCHRANA A BEZPEČNOST**Prevence úrazů:****Rizikové faktory:****Kompenzační pomůcky:****Dekubity:**

- ano
- ne

Smysly:

- bez potíží
- sluchová porucha
- zraková porucha
- jiné.....

Katétry:

- PMK č..... od/den.....
- CVK lok.....od/den.....
- PVK lok.....od/den.....
- NGS lok.....od/den.....
- drén typ.....od/den.....
- Jiné.....

Ošetřování jednotlivých vstupů:**Očkování:****Pacient:**

- adaptovaný = účinná odpověď
- neadaptovaný = neúčinná odpověď

Podněty:

ohniskové -
kontextuální -
reziduální -

OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNOZY (NANDA taxonomie II)

SMYSLY

Zrak:

- Poruchy zraku.....
- Brýle/čočky.....
- Poslední kontrola.....

Čich:

- Poruchy čichu.....

Chuť:

- Poruchy chuťových receptorů.....

Hmat:

- Percepce HK.....
- Percepce DK.....

SLUCH:

- Ztráta/snížení sluchu
- naslouchadlo AS AD
- Poslední vyšetření sluchu

BOLEST:

- lokalizace.....
- intenzita.....
- charakter.....
- trvání.....
- nástup.....
- vyzařování.....
- analgézie.....
- přidružené symptomy.....
- zhoršující faktory.....
- zmírňující faktory.....

Pacient:

- adaptovaný = účinná odpověď
- neadaptovaný = neúčinná odpověď

Podněty:

ohniskové -
kontextuální -
reziduální -

OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNOZY (NANDA taxonomie II)

TEKUTINY, ELEKTROLYTY, ACIDOBÁZIE**PVT:**

- monitorováno
- nemonitorováno

příjem tekutin/24h:

- p.o.....
- NGS.....
- i.v.....

diureza/24h:

-

Otoky:

- ano/lokalisace.....
- ne

Ztráty tekutin:

- pocení
- krvácení
- zvracení
- průjem
- polyurie
- jiné.....

TK:

- normotenze.....
- hypotenze.....
- hypertenze.....

PULZ:

-
- charakter.....

TT:

- hypotermie.....
- normotermie.....
- subfebrilie.....
- Febrilie.....
- hyperpyrexie.....

Pacient:

- adaptovaný = účinná odpověď
- neadaptovaný = neúčinná odpověď

Podněty:

ohniskové -
kontextuální -
reziduální -

OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNOZY (NANDA taxonomie II)

NEUROLOGICKÉ FUNKCE

Orientace:

- v čase
- v prostoru
- v osobě

Dezorientace:

- v čase
- v prostoru
- v osobě

Poruchy vědomí:

- GCS.....
- synkopy
- somnolence
- sopor
- koma

Zornice:

- tvar.....
- velikost.....
- fotoreakce.....

Postoj/Chůze:

Parestezie:

Křeče:

Plegické poruchy:

Oční kontakt:

- naváže/udrží
- naváže/neudrží
- nenaváže

Pozornost:

- udrží
- neudrží

Paměť:

- staropaměť zachovaná
- novopaměť zachovaná
- novopaměť porušená
- staropaměť porušená

Myšlení:

Učení:

Řeč/komunikace:

- plynulá
- srozumitelná
- nesrozumitelná
- koktá
- nemluví

Sexuální poruchy:

Pacient:

- adaptovaný = účinná odpověď
- neadaptovaný = neúčinná odpověď

Podněty:

ohniskové -
kontextuální -
reziduální -

OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNOZY (NANDA taxonomie II)

ENDOKRINNÍ FUNKCE**PANKREAS:**

- beze změn
- DM:**
 - nově zjištěný/od kdy?.....
 - typ.....

Dispenzarizace:

- navštěvuje
- nenavštěvuje

Selfmonitoring:

- glykemie
- glykozurie
- ketonurie
-

Terapie:

- dieta
- dieta+PAD
- dieta+INZ
- dieta+PAD+INZ

Compliance:

- spolupracuje/dodržuje
- nespolupracuje/nedodržuje

Glykemický profil:

- malý (R-P-V)
- velký (á 3h)

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA:

- beze změn
- hyperfunkce
- hypofunkce
- tyreotoxikóza

NADLEDVINY:**ŽENY:****Menstruace:**

- cyklus.....
- poruchy.....

Porody:**Potraty (spont/UPT):****Antikoncepce (forma/od kdy):****Klimakterium:**

- od kdy.....
- potíže.....
- farmakoterapie.....

Prsa:

- samovyšetřování

MUŽI:**Varlata:****Prostata:****Pacient:**

- adaptovaný = účinná odpověď
- neadaptovaný = neúčinná odpověď

Podněty:

ohniskové -
kontextuální -
reziduální -

OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNOZY (NANDA taxonomie II)

II. ADAPTACE POMOCÍ SEBAKONCEPCE

FYZICKÝ ASPEKT	OSOBNOSTNÝ ASPEKT
<p>Tělesný stav:</p> <p>Pocit'ování tela:</p> <p>Pozorování sestry: (korespondence verbálních aneverbálních projevů)</p> <p>Tělové schéma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> spokojenost se svým vzhledem <input type="checkbox"/> co bych chtěl na sobě změnit..... <input type="checkbox"/> amputace <input type="checkbox"/> ochrnutí <input type="checkbox"/> popáleniny <input type="checkbox"/> jízvy <input type="checkbox"/> stomie <input type="checkbox"/> alopecie <input type="checkbox"/> jiné..... <p>Adaptace na onemocnění:</p> <p>Emocionální stav:</p>	<p>Shoda samého se sebou: (paciet popíše své charakteristiky)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> adaptace na hospitalizaci <input type="checkbox"/> očekávání od hospitalizace <p>Ideál o sobě</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> splnění životních cílů (zaměstnání, rodina.....)..... <p>Morální, etické, spirituální hledisko</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> hodnotový žebříček..... <input type="checkbox"/> změna hodnot za poslední období..... <input type="checkbox"/> informovanost o právech pacienta..... <input type="checkbox"/> informovat příbuzné? (koho?)..... <input type="checkbox"/> dodržování LOR..... <input type="checkbox"/> zájmy..... <input type="checkbox"/> víra (speciální požadavky)..... <input type="checkbox"/> aspekty ovlivňující pacientův život.....
<p>Pacient:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> adaptovaný = účinná odpověď <input type="checkbox"/> neadaptovaný = neúčinná odpověď <p>Podněty: ohniskové - kontextuální - reziduální -</p> <p>OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNOZY (NANDA taxonomie II)</p>	

III. ADAPTACE POMOCÍ IDENTIFIKACE V SKUPINĚ

INTERPERSONÁLNÍ VZTAHY

Interpersonální vztahy v skupině:
(rodinné, partnerské, sousedské, přátelské)

SEBEPOJETÍ (sebeobraz) skupiny jako celku a jednotlivce v skupině:

- problémy v skupině
.....
- stresové faktory
.....
- řešení konfliktů
.....

Podpůrní osoba (v jakých situacích, do jaké míry):

Podpůrné systémy:

Sociální úroveň:

- bydlení
- počet členů domácnosti
- vliv onemocnění na rodinu
- vliv onemocnění na zaměstnání

Kultura skupiny (tradice, zvyky...)

Pacient:

- adaptovaný = účinná odpověď
- neadaptovaný = neúčinná odpověď

Podněty:

ohniskové -
kontextuální -
reziduální -

OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNOZY (NANDA taxonomie II)

IV. ADAPTACE POMOCÍ ROLOVÉ FUNKCE

PLNĚNÍ ROLOVÉ FUNKCE

Primární rola:

Sekundární rola:

Terciární rola:

Instrumentální chování:
(činnosti vážoucí se na roli)

Expresivní chování:

(postoje, které člověk vyjadřuje navenek při plnění role)

Přijetí rolí:

Přepojení rolí:

Pacient:

- adaptovaný = účinná odpověď
- neadaptovaný = neúčinná odpověď

Podněty:

ohniskové -
kontextuální -
reziduální -

OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNOZY (NANDA taxonomie II)

