

**SRDCE**

# **Uložení srdce**

- nad bránicí (centrum tendineum) v dolním středním mediastinu
- 2/3 vlevo, 1/3 vpravo

## Zevní tvar srdce

- nepárový dutý svalnatý orgán tuhé konzistence, červenohnědé barvy
- 4,5% hmotnosti těla (velikost pěsti)
- tvar kužele
- srdeční osa (spojnice vena cava superior a hrotu srdečního)

## Zevní popis

- Základna - basis cordis - směřuje doprava, nahoru, dozadu
- Hrot- apex cordis – směřuje dopředu, doleva, dolů
- Facies anterior (sternocostalis)
- Facies posterior (diaphragmatica)
- Margo dexter (acus)
- Margo sinister (obtusus)

# Vnitřní stavba

- Atrium dextrum
- Atrium sinistrum
- Ventriculus dexter
- Ventriculus sinister

**Septum cordis**: dělí srdeční dutinu na pravou a levou část

**Atria (síně)**: při **basis cordis**

- povrchovou hranicí mezi předsíněmi a komorami je příčně orientovaná rýha – **sulcus coronarius**
- **auricula dextra et auricula sinistra**
- **septum interatriale**

## Ventriculi (komory): při **apex cordis**

- hranicí mezi oběma komorami je sulcus interventricularis anterior et posterior, odpovídající uložení septum interventriculare
- pravá komora: truncus pulmonalis
- levá komora: aorta

**aorta**

***truncus  
pulmonalis***

# Atrium dextrum - krychle se šesti stěnami

Vyústění: vena cava superior et vena cava inferior (horní a dolní dutá žila)

sinus coronarius (srdeční žilní splav)

1) horní stěna - ostium venae cavae superioris

2) dolní stěna - ostium venae cavae inferioris, ostium sinus coronarii a ostia venae cordis anteriores

*ostium  
venae cavae  
superioris*

*ostium sinus  
coronarii*

*ostium venae  
cavae inferioris*

4) mediální stěna - *septum interatriale* s *fossa ovalis* s

lehce vyvýšeným okrajem (*limbus fossae ovalis*)

5) laterální stěna se nachází *crista terminalis*, která od sebe odděluje zadní část – *sinus venosus* od přední

*limbus fossae  
ovalis*

*fossa ovalis*

*crista  
terminalis*

3) zadní stěna - mezi vyústěním obou dutých žil se vyklenuje dorzálně jako *torus intervenosus*

6) přední stěna odpovídá atrioventrikulárnímu septu s *ostium atrioventriculare dextrum (valva tricuspidalis)*, vpravo od otvoru je *auricula dextra*

*torus  
intervenosus*

*ostium  
atrioventriculare  
dextrum*

## Atrium sinistrum - venae pulmonales (4 plicní žíly)

**Septální stěna:** fossa ovalis lemovaná z dorzální strany řasou (falx septi), dorzokraniálně venae pulmonales

**Přední stěna:** ostium atrioventriculare sinistrum (valva bicuspidalis), auricula sinistra

- hladká stěna, vyvinula se z plicních žil
- ouško (auricula) původní předsíň (trabekulizované)

# Ventriculus dexter

*Tvar trojbokého jehlanu:*

*Rozšírená horní část obsahuje:*

**ostium atrioventriculare dextrum**

**ostium trunci pulmonalis**

**Ostium atrioventriculare dextrum**

*(valva tricuspidalis)*

*cuspis anterior, posterior, septalis*

*Musculi papillares*

---

***ostium trunci  
pulmonalis***

***ostium aortae***

***ostium  
atrioventriculare  
sinistrum***

***ostium  
atrioventriculare  
dextrum***

## Ostium trunci pulmonalis

- valva trunci pulmonalis
- valvula semilunaris anterior, dextra et sinistra
- řasy vytvářejí spolu se stěnou *truncus pulmonalis* tři poloměsíčité kapsy (*sinus trunci pulmonalis*)

Mediální stěnu vytváří *septum interventriculare*

Dutinu pravé komory je možno rozdělit na vtokovou a výtokovou část.

**Vtoková část (*pars trabecularis*) s *trabeculae carneae*, od *ostium atrioventriculare dextrum* k hrotu srdečnímu.**

**Výtoková část (*pars glabra*) hladké stěny, od srdečního hrotu nahoru a dopředu směrem k *truncus pulmonalis*, hranici mezi oběma oddíly představuje příčně orientovaná svalová hrana (*crista supraventricularis*).**

**vtoková část**

**výtoková část**

# Ventriculus sinister

- tvar kužele
- *ostium atrioventriculare sinistrum: valva bicuspidalis (mitralis), cuspis anterior a posterior*
- *ostium aortae*
- *musculus papillaris anterior et posterior (papilární svaly)*

## Ostium aortae

- valva aortae
- valvula semilunaris dextra, sinistra et posterior  
vytvářejí tři poloměsíčité kapsy (sinus aortae), na povrchu tepny vyklenují jako bulbus aortae
- ze sinus aortae odstupují věnčité tepny

## Dutina levé komory:

- Vtoková část má trabeculae carneae a leží mezi ostium atrioventriculare sinistrum a hrotom srdečním
- výtoková část komory směřuje od hrotu do aorty a má stěnu hladkou

**vtoková část**

**výtoková část**

## Srdeční chlopně – deriváty endokardu

### Cípaté chlopně (valvae atrioventriculares)

- *valva tricuspidalis* (vpravo)
- *valva bicuspidalis* (vlevo)

vrcholy jednotlivých cípů směřují do dutiny komory a jsou pomocí šlašinek (*chordae tendineae*) upevněny k *musculi papillares*

### Poloměsíčité chlopně (valvae semilunares)

- *valva trunci pulmonalis*
- *valva aortae*

# Stavba srdeční stěny

1. Endokard
2. Myokard
  - A. Pracovní
  - B. Vodivý
3. Perikard

1. Endokard
  - tenká, hladká a lesklá vazivová blána
  - vystýlá všechny dutiny srdeční a pokrývá také povrch všech srdečních chlopní

## 2. Myokard

- hlavní složku srdeční stěny  
pracovní myokard (kontrakce srdečních oddílů)  
vodivý myokard (převodní systém srdeční)

**A) Pracovní myokard:** (myokard síní a komor oddělen)

- a) myokard předsíní – 2 vrstvy, povrchová vrstva - společná oběma síním, hluboká vrstva - samostatná
- b) myokard komor (silnější)

3 vrstvy:

- Povrchová vrstva: společná, uspořádaná do levotočivé spirály, vytváří vír (*vortex cordis*)
- Prostřední vrstva je samostatná, orientována cirkulárně
- Hluboká vrstva je síťovitá a je podkladem *musculi papillares* a trabekulárního systému stěny komor

**Myokard síní a komor je oddělen srdečním skeletem!**

# Srdeční skelet

- tvořen vazivovou fibrózní tkání (tvoří kruhy, anuli fibrosi), leží na rozhraní mezi síněmi a komorami
- *anulus fibrosus dexter*
- *anulus fibrosus sinister*
- *anulus aorticus*
- *anulus trunci pulmonalis*
- připojení *laminae fibrosae* jednotlivých cípů chlopní *Trigonum fibrosum dextrum et sinistrum*

## B) Vodivý myokard (převodní systém srdeční)

- tvořen zvláštním typem myokardu, buňky mají schopnost vytvářet a převádět rytmické vzruchy, které jsou podnětem ke svalovým stahům

Skládá se z:

- a) Nodus sinuatrialis v pravé síni – sinusový rytmus (70/min)
- b) Nodus atrioventricularis v pravé síni pod endokardem septa
- c) Fasciculus atrioventricularis prostupuje otvorem v *trigonum fibrosum dextrum* do mezikomorového septa a dělí se na dvě raménka
- d) Crus dextrum et crus sinistrum – směřují k myokardu pravé a levé komory
- e) Purkyňova vlákna tvoří rozsáhlou subendokardiální síť'

### 3. Perikard

Srdce je uloženo v pevném vazivovém obalu, skládá se:  
zevní vrstva – *pericardium fibrosum*  
vnitřní vrstva – *pericardium serosum*

#### **1)Pericardium fibrosum**

- základna-facies diaphragmatica-basis pericardii
- vrchol- cupula pericardii

#### **2)Pericardium serosum**

- zevní list (*lamina parietalis*)
- vnitřní list (*lamina visceralis*) neboli epikard (*epicardium*)
- *cavum serosum pericardii: dutina mezi oběma listy*

**truncus pulmonalis**



**myocardium**

- pericardium fibrosum**
- pericardium serosum  
(lamina parietalis)**
- cavum serosum  
pericardii**
- pericardium serosum  
(lamina visceralis)**
- endocardium**

- listy do sebe plynule přecházejí na dvou místech:

*porta arteriarum*

*porta venarum*

*sinus transversus pericardii*: mezi *porta arteriarum* a  
*porta venarum*

*sinus obliquus pericardii*: pod příčným ramenem *porta venarum* se rozkládá

# Arteriae coronariae cordis

Srdce vyžívují dvě věnčité tepny  
(subepikardiálně):

*arteria coronaria cordis sinistra*

*arteria coronaria cordis dextra*

*Arteria coronaria cordis sinistra*

a) *ramus interventricularis anterior*

b) *ramus circumflexus*

- zásobuje převážnou část levé síně a komory (včetně jejích papilárních svalů), přední část stěny pravé komory (včetně *musculus papillaris anterior*) a přední část mezikomorového septa

## Arteria coronaria cordis dextra

### a) ramus interventricularis posterior

- zásobuje převážnou část pravé síně a pravé komory (včetně jejích papilárních svalů), část zadní stěny levé komory (včetně *musculus papillaris posterior*) a zadní část mezikomorového septa

A.c.c. dextra

A.c.c. sinistra

**anterior**

**posterior**

# Venae cordis

1) sinus coronarius cordis (60% krve), soutok:

a) vena cordis magna

b) vena cordis media

c) vena cordis parva

2) venae cordis anteriores – jsou 2 až 4 žíly, které sbírají krev z přední stěny pravé komory

3) venae cordis minimae - ústí samostatnými drobnými otvůrky (foramina venarum minimarum) do všech srdečních dutin

*Venae cordis anteriores at minimae (40% krve).*

# Mízní cévy

vytvářejí v srdeční stěně tři lymfatické sítě:

- subendokardiální
- myokardiální
- subepikardiální

Mízu odvádějí dva hlavní mízní kmeny (podél koronárních cév):

1) *Truncus lymphaticus cordis dexter* – *nodus lymphaticus praeaorticus* - *nodi lymphatici mediastinales anteriores*

2) *Truncus lymphaticus cordis sinister*- *nodus lymphaticus retroaorticus* - *nodi lymphatici tracheobronchiales*


# Srdeční inervace

- autonomní nervový systémem (sympatická a parasympatická nervová vlákna), který ovlivňuje převodní systém srdeční (změny srdeční frekvence) a průsvit věnčitých tepen

**Sympatická vlákna (*truncus sympatheticus*):** nn. cardiaci cervicales (superior, medius, inferior) a nn. cardiaci thoracici sympatheticus - nervi accelerantes (zrychlení srdeční frekvence + vasodilatace koronárních tepen)

**Parasympatická vlákna (nn.vagi):** rami cardiaci superiores, medii, inferiores

parasympaticus - nervi retardantes (zpomalení srdeční frekvence, vasokonstrikce koronárních tepen)



Sympatická a parasympatická vlákna se spojují ve smíšené pleteně

- 1) Plexus cardiacus superficialis: *ganglion cardiacum*
- 2) Plexus cardiacus profundus
- 3) Plexus coronarius sinister et dexter

# Projekce srdce

Srdce je uloženo v dolním středním mediastinu.  
Průmět srdce na přední stěnu hrudníku – čtyři auskultační body – srdeční pole.

- 1) Bod A - druhé mezižebří vpravo, asi 1 cm od okraje sternum - ozvy aortální chlopně.
- 2) Bod B - páté mezižebří vpravo, těsně u okraje sternum - ozvy trojcípé chlopně.
- 3) Bod C - páté mezižebří vlevo, mediálně od čáry medioklavikulární - ozvy dvojcípé chlopně. V tomto místě se také vyšetruje pohmatem úder srdečního hrotu.
- 4) Bod D - druhé mezižebří vlevo, asi 2 cm od okraje sternum - ozvy chlopně pulmonální.

*Erbův bod (3. mezižebří vpravo u sternum) – šelesty  
(centrální auskultační bod srdce)*

**A**

aortální chlopeň

**D**

pulmonální chlopeň

**B**

trojcípá chlopeň

**C**

dvojcípá chlopeň

# **RTG- zadopřední projekce**

- **Obrázky:**
- **Atlas der Anatomie des Menschen/Sobotta.**
- **Putz,R., und Pabst,R. 20. Auflage. München:  
Urban & Schwarzenberg, 1993**
- **Netter: Interactive Atlas of Human Anatomy.**
- **Naňka, Elišková: Přehled anatomie. Galén, Praha 2009.**
- **Čihák: Anatomie I, II, III.**
- **Drake et al: Gray's Anatomy for Students. 2010**