



CHŘÍPKA

MUDr. Miroslava Zavřelová
Ústav ochrany a podpory zdraví
Lékařská fakulta MU Brno



Co je chřipka?



Chřipková onemocnění

ARO (akutní respirační onemocnění)

- rýma
- zánět spojivek
- zánět středního ucha
- zánět nosohltanu
- zánět průdušnice a průdušek – kašel
- gastrointestinální příznaky – zvracení, průjem


Chřipková onemocnění

ARO (akutní respirační onemocnění)

výskyt	JARO	LÉTO	PODZIM	ZIMA
rinoviry	X	X	X	
coronaviry	X			X
paramyxoviry	X	X	X	
adenoviry	X		X	
ortomyxoviry (sezónní chřipka)				XX

Chřipková onemocnění


ARO (akutní respirační onemocnění)




Prof.MUDr.Jiří Havlík, DrSc.

Sezónní respirační infekce – diagnostika, léčba, prevence



Medicína po promoci 2/2008




Co je chřipka?



A



B




Virus chřipky

Obalové antigeny:

hemagglutinin H

neuraminidáza N



Virus lidské chřipky

- **Chřipka A**
 - 16 H, 9 N
 - zvířecí rezervoár (**mezihostitel**)
 - epidemie, pandemie
- **Chřipka B**
 - jeden typ, není zvířecí rezervoár**
- **Chřipka C**
 - výjimečně**

Označování podle WHO

např. **A/California/7/2009 (H1N1)**


typ viru

místo izolace

pořadové číslo a rok izolace

označení antigenů H a N






Charakteristika chřipky


Příčiny explozivního šíření:

- **vysoká infekciovita - malá infekční dávka**
- **krátká inkubační doba**
- **rychlé množení viru**
- **všeobecná vnímavost populace**



Přehled chřipkových virů

- **virus lidské chřipky**
 - A/H1N1
 - A/H3N2
 - B
- **virus ptačí chřipky**
 - A/H5N1
 - A/H5N8
- **virus prasečí chřipky A/H1N1**




Pandemie lidské chřipky A

- 1918 – H1N1 – španělská chřipka
- 1957 – H2N2 – asijská chřipka
- 1968 – H3N2 – chřipka Hong Kong
- 1977 – H1N1 – ruská chřipka
- 2009 - H1N1 - pandemická chřipka

**kompletní výměna jednoho či obou
povrchových antigenů →**

antigenní shift → pandemie



Ptačí chřipka A/H5N1

- virus ptačí chřipky A/H5N1 u vodních a stěhovavých ptáků v Hong Kongu 1997
- vrchol epidemie v 2003 a 2004
- miliarda kusů drůbeže byla utracena při prevenci šíření
- finanční ztráty 60 mld USD

Možný přenos na člověka ?








Long Bien Market, Hanoi, Vietnam 2002

Ptačí chřipka A/H5N8



- **2014 výskyt na drůbežích farmách v Evropě**
- **nákaza od migrujících ptáků**
- **represivní veterinární opatření**




Ptačí chřipka A/H5N8

- **virus vysoce patogenní pro řadu druhů stěhovavých a vodních ptáků a drůbeže**
- **není patogenní pro člověka**
- **výskyt v dalších evropských zemích Rakousko, Dánsko, Francie, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Švédsko**


Přenos ptačí chřipky – kontaminace chovu





Ptačí chřipka H5N8 v ČR

- **výskyt od začátku ledna 2017
v chovech malých chovatelů**
- **Jihomoravský kraj:**
**Ivančice, Moravský Krumlov,
Oslavany a obce Nová Ves a
Vedrovice**
- **Lázně Toušeň (okr. Praha-východ)**




Veterinární opatření v ohniscích ptačí chřipky v ČR

- **Ochranné pásmo – 3 km**
 - evidence všech chovů drůbeže
 - zákaz chovů ve volném výběhu
 - kontejnery pro uhynulé kusy
- **Dozorové pásmo – 10 km**
 - evidence komerčních chovů drůbeže

Zákaz výstav drůbeže a ptactva, přesuny drůbeže, vajec, krmiv.



místo nálezu volně žijících labutí s potvrzením na HPAI



Ptačí chřipka H5N8 v okolí Brna

**ochranné pásmo v okruhu 3 km
dozorové pásmo v okruhu 10 km**

Likvidace ohrožených chovů



Likvidace ohrožených chovů



Likvidace ohrožených chovů



Likvidace ohrožených chovů




Likvidace ohrožených chovů – usmrcení injekcí




Likvidace ohrožených chovů – usmrcení plynem (CO)





Epidemie ptačí chřipky v ČR

- celkem 39 ohnisek v chovech drůbeže či ptáků žijících v zajetí
- současně virus potvrzen u 52 ptáků volně žijících ve 13 krajích
- celkem utraceno 98 000 kusů
- 22. 3. 2017 poslední ohnisko – Poseč (Karlovarský kraj)
- poslední dozorové pásmo skončí 23. 4. 2017




Obnova chovů po likvidaci ohnisek

- mechanická očista kurníků a volných výběhů (zbytky trusu)
 - virucidní dezinfekce (profesionální firmy)
 - nákup nové drůbeže povolen za 30 dní po dezinfekci
 - finanční odškodnění
- Živočišné produkty z drůbeže z ČR jsou pod stálým veterinárním dozorem.**

Ptačí chřipka

Máme důvod k obavám?





Virus „pandemické chřipky“

- **2009 - nový virus A/H1N1**
- **kombinace genů všech tří virů
(lidské, prasečí a ptačí)**


- **citlivý na antivirotyka**
- **výskyt u mladých lidí**
- **lehký průběh (bez antivirotyk)**

Příznaky a symptomy u lidí

Příznaky prasečí (mexické) chřipky H1N1 u lidí jsou shodné jako u „klasické“ sezónní lidské chřipky:


- **horečka, zimnice**
- **malátnost, schvácenost**
- **bolesti v krku, kašel,**
- **bolesti svalů a hlavy,
bolest za „očima“**
- **komplikace - zápal plic a selhání dýchání**
- **zhoršení chron. nemocí**






Léčba chřipky

- u lehkých a středních průběhů pouze symptomatická
- u těžkých průběhů (primární pneumonie) a u rizikových pacientů antivirotika
 - Tamiflu (oseltamivir)
 - Relenza (zanamivir)



Přenos chřipky


- zdroj – nemocný člověk od konce ID
- vstupní brána – sliznice dýchacích cest
- množení víru v epitelálních buňkách dýchacích cest velmi rychlé – asi 4 hodiny - s maximem první 2-3 dny
- zralé viry postupně napadají další vnímavé buňky, které se rozpadají – vznik horečky
- od 6. dne od prvních příznaků virus lze obtížně izolovat (laboratorně potvrdit)



Prevence přenosu

Doporučení nemocným:


- podstoupit vyšetření při podezření na chřipku (epidemiologická anamnéza – do 7 dnů)
- při onemocnění zůstat doma
- hygiena – kapesníky
mytí rukou !



Prevence přenosu


Doporučení pro zdravé:

- **vyhýbat se kontaktu s nemocnými**
- **nechodit na místa s velkou koncentrací lidí**
- **nepůjčovat si mobily**
- **mytí rukou !**
- **posilovat nespecifickou imunitu !**




Imunita

- **nespecifická**
 - výživa
 - pohyb
 - spánek
 - nekouřit !
- **specifická = protilátky**



Očkování

- proti sezónní chřipce:
**Vaxigrip, Fluarix, Begrivac
Influvac, Fluad**
 - A/H1N1
 - A/H3N2
 - B



Sezónní chřipka – nemocnost a úmrtnost v ČR

- nakazí se **1/3 populace**
- z toho **1/4 skutečně onemocní**
- **1% ze všech nemocných musí být hospitalizováno pro těžký průběh**
- **8% - 25% z hospitalizovaných zemře**
- **3 200 000 občanů ČR**
- **800 000 nemocných**
- **8 000 pacientů**
- **600-2 000 pacientů**

...není však důvod k panice

