

Hodnocení rizika vzniku dekubitů - Modifikovaná stupnice dle Nortonové

riziko/ zdroj	IGAP ¹
I. nízké	25 - 24
II. střední	23 - 19
III. vysoké	18 - 14
IV. velmi vysoké	13 - 9

Štítek pacienta

Počet bodů	Ochota k spolupráci/motivaci	Věk	Stav pokožky	Přidružená onemocnění (podle stupně projevu)	Tělesný stav	Duševní stav	Aktivita	Pohyblivost	Inkontinence
4	Plná	<10	Normální	Žádné	Dobrý	V pořádku	Chodí bez pomoci	Plná	Žádná
3	Malá	<30	Šupinatá, suchá	Lehká forma	Obstojný	Apatický bez účasti	Chodí s pomoci	Trochu omezená	Někdy
2	Částečná	<60	Vlhká	Středně těžká forma	Špatný	Pomatený	Potřebuje inv. vozík	Velmi omezená	Většinou moč
1	Žádná	>60	Rány/alergie, popraskaná (podle stupně projevu)	Těžká forma	Velmi špatný	Tupý (nečitelný)	Ležící na lůžku	Plně omezená	Moč a stolice

[illegible]

U každé změny zdravotního stavu a při prevalečním šetření.

Bodové hodnocení ≤ 25 – pacienti ohrožení výskytem dekubitů.