


Modifikace kavit II. třídy amalgám


- Konvenční preparace
- Slotová kavita
- Náhrada hrubolku – amalgámová dostavba






Kavita okluzální


Kavita approximální

MO, OD



MOD







Úhel mezi axiální stěnou
a tečnou vedenou k approximální ploše
je 90°

Pravidlo zpětné zatáčky
– stržení volantu zpět
(Bartoň)



Zajištění průchodnosti aproximálního prostoru

Clearence








Pravidlo autoretence





Obr. 114. IV.




- D1 – projasnění do $\frac{1}{2}$ tloušťky skloviny
- D2 – projasnění na hranici skloviny a dentinu
- D3 – projasnění do dentinu
- D4 - projasnění sahající do dřeňové dutiny









Slotová preparace zásady

- Získání přístupu do kariézního ložiska
 - Probroušení sklovinného valu - kulička, hruška
 - Vylomení sklovinné lamely – exkavátor, dlátko na sklovinu
 - Exkavace kazivého dentinu (?)

Slotová preparace zásady

- Pravidlo autoretence
- Pravidlo zpětné zatáčky
- Pravidlo gingiválního schůdku

Slotová preparace zásady


- Pravidlo autoretence
- Pravidlo zpětné zatáčky
- Pravidlo gingiválního schůdku


Slotová preparace zásady

- Pravidlo autoretence
- Pravidlo zpětné zatáčky
- Pravidlo gingiválního schůdku

Slotová preparace zásady



- Pravidlo autoretence
- Pravidlo zpětné zatáčky
- Pravidlo gingiválního schůdku







Sedelmayer

*Sedelmayer J. Amalgám – zapomenuté řemeslo.
Brno, 2000.*




*Bažant V.
Konservační zubní lékařství, SPN Praha, 1962.*





Rozsáhlé defekty


- Preparace při podminovaném hrbolku
- Rozsáhlé ztráty tkání (zejména devitalizované zuby – amalgámové overlaye)
- Kombinace s kavitou na vestibulární/orální ploše




Snesení hrbolku

Tloušťka výplně 3 – 4 mm

Retenční zařízení
–rýhy, piny sloty








Parapulpální čepy

Intrapulpální čepy (kořenové čepy)




Pin v endodontické dutině



Pravidla pro náhradu hrbolek





- Jasná hranice preparace
- Dostatečná tloušťka amalgámu (hrbolek 3 – 4 mm)
- Autoretenční prvky
 - Kavity
 - Rýhy – vertikálně, horizontálně
 - Parapulpální čepy
 - Intrapulpální čepy






Amalgámová overlay



Amalgám

Preparace musí být exaktní!!!





Modifikace kavit II. třídy adhezivní materiály - kompozita

Zaoblená skřínka nebo hluboká miska

Ne podsekřiviny

Ne retenční rýhy


Sešikmení skloviny v approximální kavité
(na zevní hraně schůdku a axiální stěny)

Lze preparovat izolované kavity


Amalgám




Komposit



Sešikmení zevní hrany gingiválního schůdku ve sklovině




Ohlazení zevní hrany gingiválního schůdku mimo sklovinu



Preparation
do not bevel!!!

Interproximální vertikální okraje



U kompozitu šikmíme





































Adhezivní slotová preparace









Skloionomerní cement a II. třída

- Provizorní výplň – první vrstva pro sendvič
- Tunelová výplň






Tunelová preparace













Úspěch tunelu????

1. Lupové brýle nebo mikroskop
2. Miniaturní instrumenty
3. Dezinfekce kavyty
4. Jedině GIC v kapslích
5. BW post op

Úspěch tunelu????

1. Nízké riziko sklonu k novým kazům
2. Spolupracující pacient
3. Okrajová lišta bez infrakcí
4. D2 – D3



Základní modifikace

