

Vytvořte komparativ adjektiv v následujících termínech, poté uveďte jejich tvar gen. sg. a nakonec nom. pl.:

	nom. sg. (adjektivum v komparativu)	gen.sg. (adjektivum v komparativu)	nom. pl. (adjektivum v komparativu)
pars magna			
medicamentum forte			
dolor acer			
pulsus frequens			
oedema parvum			

Vytvořte superlativ adjektiv v následujících termínech, poté uveďte jejich tvar gen. sg. a nakonec nom. pl.:

	nom. sg. (adjektivum v superlativu)	gen.sg. (adjektivum v superlativu)	nom. pl. (adjektivum v superlativu)
pars magna			
medicamentum forte			
dolor acer			
pulsus frequens			
oedema parvum			

Doplňte koncovky:

segmentum anteri____ lateral____ dextr____

doses medicament____ contra dolor____ maxim____

ulcus peptic____ cum haemorrhagi____

in margin____ superior____ pancreat____

laesio tunic____ mucos____ intestin____ crass____

cum dolor____ acr____

oedem____ (pl.) membr____ (pl) inferior____ propter diabet____ mellit____

cum cirrhos____ grad____ minor____

vulnus lacer____ labi____ inferior____ or____

medicament____ contra tuss____

KLÍČ ke cvičením

Vytvořte komparativ adjektiv v následujících termínech, poté uveďte jejich tvar gen. sg. a nakonec nom. pl.:

	nom. sg. (adjektivum v komparativu)	gen.sg. (adjektivum v komparativu)	nom. pl. (adjektivum v komparativu)
pars magna	<i>pars major</i>	<i>partis majoris</i>	<i>partes maiores</i>
medicamentum forte	<i>medicamentum fortius</i>	<i>medicamenti fortioris</i>	<i>medicamenta fortiora</i>
dolor acer	<i>dolor acrior</i>	<i>doloris acrioris</i>	<i>dolores acriores</i>
pulsus frequens	<i>pulsus frequentior</i>	<i>pulsus frequentioris</i>	<i>pulsus frequentiores</i>
oedema parvum	<i>oedema minus</i>	<i>oedematis minoris</i>	<i>oedemata minora</i>

Vytvořte superlativ adjektiv v následujících termínech, poté uveďte jejich tvar gen. sg. a nakonec nom. pl.:

	nom. sg. (adjektivum v superlativu)	gen.sg. (adjektivum v superlativu)	nom. pl. (adjektivum v superlativu)
pars magna	<i>pars maxima</i>	<i>partis maximae</i>	<i>partes maximae</i>
medicamentum forte	<i>medicamentum fortissimum</i>	<i>medicamenti fortissimi</i>	<i>medicamenta fortissima</i>
dolor acer	<i>dolor acerrimus</i>	<i>doloris acerrimi</i>	<i>dolores acerrimi</i>
pulsus frequens	<i>pulsus frequentissimus</i>	<i>pulsus frequentissimi</i>	<i>pulsus frequentissimi</i>
oedema parvum	<i>oedema minimum</i>	<i>oedematis minimi</i>	<i>oedemata minima</i>

Doplňte koncovky:

segmentum anterius lateral e dextr um

doses medicament i/orum contra dolor em maxim um

ulcus peptic um cum haemorrhagi a

in margin e superior e pancreat is

laesio tunic ae mucos ae intestin i crass i

cum dolor e acr i

oedem ata (pl.) membr orum (pl) inferior um propter diabet am/en mellit um

cum cirrhos i grad us minor is

vulnus lacer um labi i inferior is or is

medicament um/a contra tuss im