

Stupňování latinských adjektiv

Lekce 7 - cvičení

Vystupňujte adjektivum v daném spojení

spojení s pozitivem	spojení s komparativem	spojení se superlativem
cum auxilio celeri		
medici boni		
medicamenta fortia		
contra dolorem acrem		
partis magnae		
operationum difficilium		
prognosis dubiae		
oedema magnum		
pulsum frequentem		
dosi parva		



Vystupňujte adjektivum v daném spojení

spojení s pozitivem	spojení s komparativem	spojení se superlativem
cum auxilio celeri	... celeriore	...celerrimo
medici boni	... melioris / meliores	... optimi
medicamenta fortia	... fortiora	... fortissima
contra dolorem acrem	... acriorem	... acerrimum
partis magna	... majoris	... maximae
operationum difficilium	... difficiliorum	... difficillimarum
prognosis dubiae	... magis dubiae	... maxime dubiae
oedema magnum	... majus	... maximum
pulsum frequentem	... frequentiorem	... frequentissimum
dosi parva	... minore	... minima



Převeďte do opačného čísla

- ▶ 1. membri inferioris
- ▶ 2. nephrosibus acutis
- ▶ 3. cola descendentia
- ▶ 4. vitarum brevissimarum
- ▶ 5. fracturam colli femoris
- ▶ 6. partus praematuri
- ▶ 7. parietis ventriculi
- ▶ 8. partis dextrae
- ▶ 9. nephrorum



Převeďte do opačného čísla

- ▶ 1. membri inferioris – mebrorum inferiorum
- ▶ 2. nephrosibus acutis – nephrosi acuta
- ▶ 3. cola descendencia – colon descendens
- ▶ 4. vitarum brevissimarum – vitae brevissimae
- ▶ 5. fracturam colli femoris – fracturas collorum femorum
- ▶ 6. partus praematuri – partuum praematurorum (gen.)
 - ▶ nebo partus praematurus (nom.)
- ▶ 7. parietis ventriculi – parietum ventriculorum
- ▶ 8. partis dextrae – partium dextrarum
- ▶ 9. nephrorum - nephri



Převeďte do opačného čísla

- ▶ 10. tusses chronicas
- ▶ 11. cornuum
- ▶ 12. pulmonali
- ▶ 13. traumata graviora
- ▶ 14. facierum cutanearum
- ▶ 15. rebus minoribus
- ▶ 16. vasis afferentis
- ▶ 17. ramus inferior
- ▶ 18. tunicae intimae



Převeďte do opačného čísla

- ▶ 10. tusses chronicas – tussim chronicam
 - ▶ 11. cornuum - cornus
 - ▶ 12. pulmonali - pulmonalibus
 - ▶ 13. traumata graviora – trauma gravius
 - ▶ 14. facierum cutanearum – faciei cutaneae
 - ▶ 15. rebus minoribus – re minore
 - ▶ 16. vasis afferentis – vasorum afferentium
 - ▶ 17. ramus inferior – rami inferiores
 - ▶ 18. tunicae intimae – tunica intima / tunicarum intimarum
-



Spojte uvedené výrazy, slovosled zachovejte:

- ▶ 1. fractura — cranium — et — fractura — ōs — facies — multiplex
 - ▶ 2. vulnus — penetrans — bulbus — oculus — cum — corpus — alienus
 - ▶ 3. cum — laesio — traumaticus — nervus (pl.) — cervicalis — periphericus
 - ▶ 4. propter — laesio — traumaticus — vena — -cavus — superior
 - ▶ 5. propter — nephritis — chronicus
 - ▶ 6. contusio (pl.) — digitus (pl.) — manus — sine — laesio — unguis
 - ▶ 7. propter — luxatio — caput — radius
 - ▶ 8. cum — laceratio — musculus — biceps — brachium-
 - ▶ 9. causa — trauma (pl.) — gravis (v superlativu)
 - ▶ 10. post — exitus — letalis — e — causa — ignotus
 - ▶ 11. vulnus (pl.) — apertus — carpus — et — manus — multiplex
 - ▶ 12. causa — laesio — traumaticus — antebrachium — superficialis — multiplex
-



Spojte uvedené výrazy, slovosled zachovejte:

- ▶ 1. Fractura crani*i* et fractura ossis faciei multiplex
 - ▶ 2. Vulnus penetrans bulbi oculi cum corpore alieno
 - ▶ 3. cum laesione traumatica nervorum cervicalium periphericorum
 - ▶ 4. propter laesionem traumaticam venae -cavae superioris
 - ▶ 5. propter nephritidem chronicam
 - ▶ 6. Contusiones digitorum manus sine laesione unguis / unguium
 - ▶ 7. propter luxationem capituli radii
 - ▶ 8. cum laceratione musculi bicipitis brachii-
 - ▶ 9. Causa traumatum/traumatorum gravissimorum
 - ▶ 10. post exitum letalem e causa ignota
 - ▶ 11. Vulnera aperta carpi et manus multiplicia
 - ▶ 12. Causa laesionis traumaticae antebrachii superficialis multiplicis
-

