

Substantiva 1. deklinace

# Úvod do deklinačního systému

- ▶ v latině existuje celkem 5 způsobů skloňování (5 deklinací)
- ▶ pro správné přiřazení substantiva do jedné z těchto pěti deklinací je třeba znát slovníkový tvar a význam i funkci jednotlivých údajů, např. arteria, ae, f.

DEKLINACE	I.	II.	III.	IV.	V.
rod	>F	M+N	M+F+N	M+N	>F
nom. sg.	-a	-us/-um	různá zakončení	-us/-u	-es
gen. sg.	-ae	-i	-is	-us	-ei

# Proč umět slovníkový tvar substantiva?

## ▶ **gen. sg.**

- ▶ dle koncovky určení správné deklinace (např. ae =1., i =2.)
- ▶ získání kmene, k němuž se přiřazují koncovky (např. pulmon-is = pulmon-)

## ▶ **rod**

- ▶ přiřazení správného tvaru adjektiva (např. dentista bonus, methodus bona)

# 1. deklinace

- ▶ koncovka gen. sg. **ae**
- ▶ převážně feminina ( maskulina výjimečně, žádné neutrum)
- ▶ vzory:
  - ▶ **vena, ae, f.** - latinská substantiva a řecká substantiva končící v nom. sg. **-a**
  - ▶ **systolē, -ēs, f. + diabetēs, ae, m.:** řecká slova s původní koncovkou nom.sg.

# Skloňování – vzor vena

	sg.	pl.
nom.	<b>vena</b>	<b>ven-ae</b>
gen.	<b>ven-ae</b>	<b>ven-ārum</b>
ak.	<b>ven-am</b>	<b>ven-ās</b>
abl.	<b>ven-ā</b>	<b>ven-īs</b>

# Skloňování – vzor systole

	sg.	pl.
nom.	<b>systolē</b>	<b>systol-ae</b>
gen.	<b>systol-ēs</b>	<b>systol-ārum</b>
ak.	<b>systol-ēn</b>	<b>systol-ās</b>
abl.	<b>systol-ē</b>	<b>systol-īs</b>

# Skloňování – vzor diabetes

	sg.	pl.
nom.	<b>diabetēs</b>	<b>diabet-ae</b>
gen.	<b>diabet-ae</b>	<b>diabet-ārum</b>
ak.	<b>diabet-am/ēn</b>	<b>diabet-ās</b>
abl.	<b>diabet-ā/ē</b>	<b>diabet-īs</b>