

# BAZÁLNÍ STIMULACE

PERLIČKOVÉ POMŮCKY

Zdroj: <http://www.csoostrava.cz/katalog/perlickove.php?id=bazalst>

# PERLIČKOVÉ POMŮCKY

Pelíšek pro novorozence od 700g



Pelíšek do inkubátoru



Novorozenec na boku



Poloha novoroz. na zádech s fixací hlavičky



Poloha novorozence na zádech se stimulací dolních končetin



Klín do pažní jamky novorozence





# Větší děti

Poloha na zádech



Poloha na bříšku



Poloha na boku





Poloha na boku







Polohovací podložka zabraňuje děťátku přetočení na bříšku, když spí. Podložka je tvořena polštářkem a malým medvídkem, které jsou spojeny pruhem z měkké bavlny.



Poloha na zádech



Poloha na boku, fixační,  
stimulační



Poloha na boku, fixační,  
zklidňující



Stimulace periferie na  
zádech



Poloha na hrudi, pronační



Poloha na zádech s profilaxí  
dolních končetin



Poloha na zádech



Poloha na boku, fixační,  
zklidňující (Pajero)



# MUMIE

Mumie stimulující periférie



Mumie zklidňující





# HNÍZDO



- slouží k odpočinku, navození příjemné atmosféry a pocitu jistoty
- je to oblíbená klientova poloha
- indikuje se ve fázi odpočinku, v noci, po zklidňující koupeli, vyšetřeních, k navození libého pocitu



# Vestibulární stimulace

- umožňuje díky cíleným pohybům endolymfy podporu rovnovážného ústrojí, prostorovou orientaci a vnímání pohybu
- v případech s rozvíjející se spasticitou, ve vigilním komatu, s omezenou možností pohybu a klientů upoutaných na lůžko



# Orální stimulace



- ◉ ústa nám pomáhají zjistit chuť, vůni a konzistenci jídla
- ◉ klientovi nabízíme potraviny, které měl rád a na něž byl zvyklý
- ◉ používáme tzv. „cucací váčky“, štětičky,...

# Taktilně-haptická stimulace

- ⊙ schopnost lidské ruky rozpoznávat předměty nám umožňuje během života získávat zkušenosti a ty pak uchovávat v paměti
- ⊙ používáme předměty oblíbené nebo ty, s kterými klient každý den pracoval





# Praktická ukázka











