




# **Kultivace hematopoetických buňek**

L. Bourková, OKH FN Brno




Examples:





# Hematopoetické kmenové buňky

- v kostní dřeni i periferní krvi ve velmi nízké koncentraci
- pro svoji podobnost s lymfocyty se nedají morfologicky rozpoznat.
- morfologicky jsou rozpoznatelné až jejich další vývojová stádia - myeloblast, proerytroblast, megakaryoblast.....
- kmenové buňky se stanovují např. imunologicky pomocí povrchových antigenů a nebo **funkčními testy**, na základě proliferační aktivity
  - sebeobnova
  - diferenciace



# Metoda tkáňových kultivací

## ■ **Princip metodiky:**

Kultivační metoda sleduje **funkční** schopnosti krvetvorných buněk, které odpovídají na růstové faktory v kultivační půdě tvorbou kolonií.

## ■ **Kultivační prostředí:**

Kultivační média představují sterilní vybalancované chemické prostředí, z něhož buňky čerpají složky pro svůj metabolismus. Kultivační atmosféra má 100% vlhkost a 5% obsah CO<sub>2</sub> v inkubátoru.

## ■ **Schéma metodiky:**

mononukleární buňky + médium + atmosféra (14 dnů) → kolonie

## ■ **Hodnocení:**

mikroskopem

kolonie vznikají z progenitorových buněk




kolonie CFU-GM obsahují minimálně 40 buněk

kolonie BFU-E obvykle více jak 200 erytroblastů


## ■ **Využití:**

diagnostika (hematologické malignity), monitorování léčby, k terapii...

# Tkáňové kultivace



# STEM CELL MODEL OF HEMATOPOIESIS





**Stem Cells:**  
Reconstitute hematopoiesis when transplanted into a myeloablated host.

**Progenitor Cells:**  
Expand in the presence of growth factors; can be identified by their ability to form colonies *in vitro*.





**Precursor Cells:**  
Morphologically recognizable cells seen in the marrow aspirate.

**Mature Cells:**  
Circulate in the blood.





# BFU-E kolonie







Human BFU-E (low power)



Human CFU-GM & BFU-E (low power)



Human CFU-GEMM (high power)



Human CFU-GM (low power)



**CFU-GM kolonie**

## CFU-GM kolonie

