

Vývojová psychologie 1

Mgr. Jan Krása, Ph.D.

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, MU

Zdroje informací ke studiu

- **Sylabus předmětu**
- **Internetové zdroje**
- Elektronické zdroje dostupné prostřednictvím knihovny PedF MU <http://www.ped.muni.cz/wlib/> (důležitá např. EBRARY Education)
- Další odkazy viz *Informační služby* na webu PedF

Povinná literatura

- **VÁGNEROVÁ, Marie.** *Vývojová psychologie*. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 461 s. ISBN 978-80-246-1318-5.
- **VÁGNEROVÁ, Marie.** *Psychologie školního dítěte*. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 88 s. ISBN 80-7184-487-X.
- **LANGMEIER, Josef, KREJČÍŘOVÁ, Dana.** *Vývojová psychologie*. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. 368 s. ISBN 80-247-1284-9.
- **PETTY, Geoffrey.** *Moderní vyučování*. Vyd. 5. Praha: Portál, 2008. 380 s. ISBN 978-80-7367-427-4.

Podmínky zdárného ukončení

1. Písemný test: 13 z 20 = E

Program:

1. Genetika člověka a základní pojmy
2. Prenatální vývoj a lidské receptory
3. Eriksonovo pojetí vývoje člověka
4. Porod, kojeneček
5. Batole
6. Předškolák
7. Vývoj paměti a schopnosti učení
8. Vývoj konceptuálních systémů
9. Školní věk
10. Dospívání
11. Morální vývoj
12. Vývoj lidských schopností


Periodizace:

- Novorozenec
- Kojenec
- Batole
- Předškolní věk
- Mladší školní věk
- Starší školní věk
- Puberta, adolescence a emerging adulthood
- Dospělost, střední věk – nejdelší období 😊
- Stáří

Hybné síly vývoje psychiky/člověka?

Tradiční pojetí:


- **genetická** determinace – *nature* = dědičnost
 - „Zločincem se člověk rodí“ (Lombroso)
- **vliv soc. prostředí** – *nurture* = výchova
 - Watson: „Udělám vám z dětí, co budete chtít“
 - Schopnost učit se fonémům (jen) vlastního jazyka (srov. khoisanské jazyky)
 - Vygotskij L. S.
vliv sociálních procesů = **socializace**
- **vliv vlastní osobnosti** (srov. Gesellův p. seberegulace)



Hybné síly vývoje psychiky/člověka?

Scarr (1992) identifikoval 4 faktory, které vedou k tomu, že jsou děti z jedné rodiny nebo z různých rodin odlišné:



1. **Genetické odlišnosti** (genetika a biologie)
2. **Odlišnosti v tom, jak k nim přistupovali rodiče a další lidé** (osobní a rodinná historie a anamnéza)
3. **Odlišnosti v reagování na tytéž zkušenosti** (osobní historie, psychologie osobnosti)
4. **Odlišné volby v prostředí** (osobní historie, psychologie osobnosti)



Učitel by měl u každého žáka znát odpovědi.

+ vliv klimatických změn (a ekosystémů) na evoluci člověka – změny fylogenetické

Kontinuální vs. diskontinuální vývoj



Tělesný vývoj - mezníky

- početí
- narození
- umí chodit
- umí mluvit
- jde do školky (nároky instituce – různé nároky v různých zemích)
- jde do školy (nároky instituce)
- puberta
- adolescence
- stáří – resp. desintegrace těla
- smrt

Tělesný vývoj

1. **Haploidní stav**
2. **Diploidní stav** – jednobuněčný stav jedince
3. **Mnohobuněčný** stav jedince:
4. **Morula - blastula – gastrula** (diblastica): vložkovci, houbovci, žahavci, žebernatky
5. **Triblastica** (Prvoústí) – členovci, měkkýši
6. **Druhoústí** (ostnokožci, strunatci)
7. **Savci a placentálové** – specifický způsob příchodu na svět. V případě savců (i ptáků) není jedinec „hotov“ hned po porodu (vylíhnutí), ale Příroda-Evoluce mu přidělila rodiče (a jejich pečovatelský pud). Rodiče savců musí potomka přivést k dospělosti, ne-li dále (zde tkví **evoluční** význam učitelství!).

Tělesný vývoj 2

Průměrný růst (od narození) asi 6 cm/rok

5-6 let: 1. tvarová proměna postavy (**filipínská míra**)

6-7 let: objevují se první trvalé zuby (- výměna chrupu)

10-11 dívky, 11-12 chlapci: nástup puberty=zvýšení sekrece pohl. hormonů:

- v nadledvinkách - adrenarche (DHEA, vývoj ochlupení a změna složení potu, zvýšení mastivosti kůže) a:
- v pohlavních žlázách – gonadarche (osa: hypothalamus-hypofýza-gonády a produkce testosteronu a estrogenu: vývoj tělesného schématu) – **2. tvarová proměna**

růstový spurt: 9cm/rok dívky a 10,3cm/rok chlapci

12-13 dívky – menarche (nejprve anovulatorní + nepravidelný cyklus);

13 chlapci – schopnost ejakulace

15-17 dívky, 16-18 chlapci: konec adolescence = konec růstu kostí (uzavírají se růstové štěrbin)

Puberta a adolescence

- Zásadní mezník v lidském životě (?)
- Od závislosti na poskytování rodičovské péče k schopnosti poskytovat rodičovskou péči
- Od závislosti k produkci
- ... od ideálního ke skutečnému, od nesmrtelnosti k smrtelnosti
- Dříve byl tento přechod poznamenán nutností projít iniciačním rituálem, dnes ponechán na sekulární „iniciaci“, sebeiniciaci či zcela bez ní. (srov. vztah k opojným látkám!)

Rodičovství

- ? Jedna z podmínek absolvování předmětu Vývojové psychologie?
- Podnětný plán s tím nejskvělejším zážitkem na počátku?
- Tzv. „2. škola života“?
- ? Skládá se tedy život člověka z vlastního dospívání a vychovávání vlastních dětí? Asi.

Trocha genetiky

Archebacteria
Bacteria } Prokaryota

Eucaryota (Pravojaderní) - my

Naše DNA

Lidský genom je složen z:
2% genetické informace (exony a introny)
98% tvoří nekódující DNA
42%!! je tvořeno retrotranspozony =
retrovirovými řetězci – datování potvrzuje
evoluční strom. David Baltimore (jeden z
objevitelů reverzní transkriptázy): „the
genome looks like a sea of reverse-
transcribed DNA with a small admixture
of genes“.

Nejdelší DNA (lidský má 3 miliardy bází, 1m):
Protopterus aethiopicus (bahník
východoafrický) – 133 miliard
Paris japonica - 150 miliard
Polychaos dubiumi – 670 miliard



Australian lungfish
(*Neoceratodus forsteri*)



African lungfish
(*Protopterus annectens*)



South American lungfish
(*Lepidosiren paradoxa*)



Devonian lungfish
(*Dipterus*)



Naše geny (2% DNA)



Člověk má zhruba 25 000 genů

Hrotnatka obecná (*Daphnia pulex*) má 31 000 genů

Topol chlupatoplodý (*Populus trichocarpa*) – 45 000 genů

Bičinky (*Trichomonas sp.*) – 60 000 genů
(dle Madigan et al., 2014)

Co může být vrozeno?



Geneticky jsou předávány vzorce chování do úrovně **novorozeneckých reflexů** (jak dlouho budou existovat?) a **vrozených vzorců chování** (stavění hnízd, migrace, zásnubní tance).

Imprinting vizuální, chemický (K. Lorenz) a **epigeneze**.

Modré oči – 10 000BC

Tolerance alkoholu (10-6 tis)

Tolerance laktózy a světlá pleť
– 3000BC – jámová kultura na Ukrajině

Genotyp x fenotyp

Jednovaječná dvojčata mají shodný genom (a dosti podobný fenotyp).


Sourozenci mají 50% shodných genů a 50% genů odlišných.

geneze

- Fylogeneze (Strom života)
- Antropogeneze – vývoj člověka
- Ontogeneze - těžiště zájmu vývojové psychologie, vývoj jedince
- Embryogeneze – vývoj embrya (končí 9. týden, založením všech orgánových soustav); organogeneze
- Fetogeneze – vývoj plodu (od 9. týdne do narození)
- Mikrogenese – otázka neuropsychologie a kognitivní psychologie: sledování jevů velice krátkých (mikrosekundy), např. šíření zrakového vjemu v CNS
- Patogeneze – vývoj chorobných změn
- Imunogeneze - vývoj imunitního systému (buňky i celého organismu)

Haeckelův zákon (O opakuje F)

je dnes ve svém naivním pojetí překonán,
nicméně v rámci embryogeneze (u člověka)
lze spatřit fázi jednobuněčnou, fázi moruly,
blastuly, gastruly a žaberních oblouků.



Epigeneze

Např. mozek v prvních dvou letech ztrojnásobuje svoji velikost. Dospělý má cca **50-100 miliard**.

Navíc každou sekundu vyrůstá z neuronů zhruba 250 miliónů dendritů a vytváří synapse (tak u krysy, u člověka patrně mnohem více).

Některá spojení mezi neurony i celými oblastmi vznikají automaticky, jiná jen na základě zkušenosti v určitých obdobích: např. myši chované v temnu zrakově nikdy nedoženou normálně se vyvíjející se myši; kočky chované ve stroboskopickém prostředí si nevyvinou korové buňky citlivé na pohyb. (Hunt, 2000, s. 350)

To svědčí o souběhu „neměnného“ zrání a vlivu prostředí = **epigeneze**.

Lidský vývoj (**ontogeneze**) je předpřipraven přírodou (jak obsahově, tak i fázováním: např. rozdílný věk dospívání u homininů), nicméně kulturní vývoj jedince předpokládá přítomnost dalších lidí. = **epigeneze**.

Antropogeneze

- ▣ 2,5 miliónů let: H. rudolfensis – **první kamenné nástroje** – rozbíjení velkých kostí
- ▣ 2,2 miliónů: H. habilis (patrně slepá větev)
- ▣ 2 milióny: maso tvořilo značnou část diety – tedy asi přechod k „power-scavenging“ (viz Bickerton, 2009)
- ▣ 1,8 miliónů let: H. ergaster, H. erectus
- ▣ Cca 800 tisíc let: **ovládnutí ohně**
- ▣ lidské druhy začaly aktivně **lovit** – počátek dělby role: muž x žena (nejstarší dochované doklady oštěpů jsou ovšem staré jen 400.000 let, kompozitní nástroje 300tis. let)
- ▣ Cca 800 tisíc let: První doklady výstavby jednoduchých **příbytků**
- ▣ Vznik řeči? (mezi **kompozitními nástroji** a **pohřbem**, tj. mezi 300-100tis. lety?)
- ▣ Vznik **výtvarného projevu**: mladý paleolit 45 000 let (bohunicien+aurignacien+gravettien), dnes jsou již známy malby i z Austrálie, dříve jen z Evropy

Historie vývojové psychologie

- konec 19. stol. – poč. 20. stol. (Sečenov, Baldwin, Hall) – vývoj dítěte napodobuje vývoj druhu – intelektuální výmysl (překonáno – viz. Haeckelův zákon).
- 20. léta – 50. léta: Hall – „hnutí za výzkum dítěte“ – empirické výzkumy, chyběla však teorie. Gesell (Gesellovy škály): přesný popis normálního vývoje v každém důležitém okamžiku.
- Longitudinální výzkumy se ptaly: Které faktory na počátku jsou prediktivní?

Diskuze