

## Zápočtový test (lekce 1-7)

Převeďte do opačného čísla:

**1 bod za správně změněnou koncovku (za slova, kde se nic nemění, je 0 bodů – pokud v nich chybují, bod naopak odečteme)**

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. cum faciebus dorsalibus digitorum | 3 |
| 2. glandula sublingualis             | 2 |
| 3. extractio dentis permanentis      | 3 |
| 4. processus transversus vertebrae   | 3 |
| 5. ossa brevia                       | 2 |

Stupňujte adjektiva v daných spojeních (doplňte chybějící stupně, pád a číslo zachovejte):

**1 bod za správně vytvořený tvar stupňovaného adjektiva + 1 bod za správnou koncovku; max. za celé cvičení 12 trestných bodů**

6. foramina minora
7. operatio necessaria
8. trauma gravius

Slovní spojení v závorkách dejte do příslušného pádu:

**1 bod za každou koncovku; max. za celé cvičení 6 trestných bodů**

9. decubitus in (regio sacralis)
10. trauma cum (dolor acer)
11. propter (bronchitis acuta)

Vytvořte významově a gramaticky správná spojení (pořadí slov neměňte):

**1 bod za slovo (nepočítají se substantiva v nom. sg. a předložky)**

- |  |   |
|--|---|
| 12. fractura (pl.) – os (pl.) – extremitas – dexter  | 4 |
| 13. exitus – letalis – propter – sepsis – post – vulnus – punctus – in – regio – abdominalis | 6 |
| 14. post – thrombosis – vena – cava – inferior   | 4 |
| 15. haemorrhagia – ventriculus – post – trauma – gravis                                      | 3 |
| 16. resectio – lobus – hepar – sinister – propter – tumor – benignus                         | 5 |

Přeložte do latiny:

**0,5 bodu za substantiva v nom. sg. a předložky či spojky (spojka "et" je vždy za 0 bodů), 1 bod za slova ostatní (z toho 0,5 bodu za slovíčko samotné a 0,5 bodu za koncovku)**

- |   |     |
|---|-----|
| 17. s cirhózou jater menšího stupně                 | 4,5 |
| 18. na horním okraji slinivky                       | 3,5 |
| 19. otoky dolních končetin kvůli cukrovce           | 5,5 |
| 20. léčba zánětu šlachy levého kolena               | 3,5 |
| 21. nejvyšší denní dávka pro děti                   | 4,5 |
| 22. k vnitřnímu užití při horečce                   | 4   |
| 23. základní a pomocné léčivo                       | 2,5 |
| 24. krvácení řezné rány v oblasti pravého předloktí | 5,5 |
| 25. jednoduchá oční mast                            | 2,5 |
| 26. kvůli protržení dolní hýžďové tepny             | 4,5 |
| 27. poškození vnitřní vrstvy aorty                  | 3,5 |
| 28. velmi silné léky proti bolestem hlavy           | 4,5 |

**Maximální počet bodů se různí podle jednotlivých verzí.**

**Časová dotace: 30-35 minut**

## Řešení testu

### Převeďte do opačného čísla:

1. cum facie dorsali digiti
2. glandulae sublinguales
3. extractiones dentium permanentium
4. processus transversi vertebrarum
5. os breve

### Stupňujte adjektiva v daných spojeních (doplňte chybějící stupně, pád a číslo zachovejte):

6. foramina parva – foramina minora – foramina minima
7. operatio necessaria – operatio magis necessaria – operatio maxime necessaria
8. trauma grave – trauma gravius – trauma gravissimum

### Slovní spojení v závorkách dejte do příslušného pádu:

9. decubitus in regione sacrali
10. trauma cum dolore acri
11. propter bronchitidem acutam

### Vytvořte významově a gramaticky správná spojení (pořadí slov neměňte):

12. fracturae ossium extremitatis dextrae
13. exitus letalis propter sepsim /sepsin post vulnus punctum in regione abdominali
14. post thrombosim /thrombosin venae cavae inferioris
15. haemorrhagia ventriculi post trauma grave
16. resectio lobi hepatis sinistri propter tumorem benignum

### Přeložte do latiny:

17. cum cirrhosi hepatis gradus minoris
18. in margine superiore pancreatis
19. oedemata membrorum inferiorum propter diabetam / diabeten mellitum
20. therapia inflammationis tendinis / tendinitidis genus sinistri
21. dosis maxima pro die pro infantibus
22. ad usum internum in feбри / apud febrim
23. remedia cardinalia et adjuvantia
24. haemorrhagia vulneris laceri regionis / in regione antebrachii dextri
25. unguentum ophthalmicum simplex
26. propter perforationem / e perforatione arteriae gluteae inferioris
27. laesio tunicae intimae aortae
28. medicamenta fortissima contra dolores capitis