

# **Psychické funkce a základ psychopatologie**

## **Češková E.**

- obecné údaje
- vědomí a jeho poruchy
- vnímání a jeho poruchy
- emotivita a její poruchy
- myšlení a jeho poruchy
- jednání a vůle a jejich poruchy
- pudy a instinkty a jejich poruchy
- intelekt a jeho poruchy
- paměť a její poruchy
- osobnost a její poruchy

# Obecné aspekty

- pro správné fungování jedné psychické funkce nezbytná účast ostatních psychických dějů
- paralela mezi poruchou jednotlivých psychických funkcí a poruchou jednotlivých tělesných orgánů v somatické medicíně
- nelze oddělovat příznaky psychické od tělesných, společné etiopatogenetické mechanismy somatických a duševních nemocí (člověk - biopsychosociální jednotka)


# Vědomí: definice

- vědomí - bdělý stav, v němž si člověk uvědomuje sám sebe, své okolí a své psychické pochody
- vědomé pochody jsou vázány na zpracování informací v rozlehlých partiích mozkové kůry, je nutná vzájemná interakce jednotlivých korových a subkorových oblastí (nejdůležitější struktura retikulární formace)

# Vědomí: vědomé a nevědomé

- existuje kontinuum od plně vědomé psychické činnosti přes částečně až k plně neuvědomované
- nevědomé psychické pochody mají vliv na naše prožívání a chování
- mohou se projevit jako automatismy (řízení auta), ve snech nebo chybných výkonech (přeřeknutí)
- za zvláštních okolností (hypnóza, volné aosciace, psychoterapií) je možné je převést do vědomí
- Freud vypracoval teorii nevědomých psychických projevů a přisoudil jim rozhodující vliv na psychiku

**Sigmund Freud**  
**(1856 Příbor na Moravě**  
**– 1939, Londýn),**  
**převěžně žil ve Vídni**



# Vědomí: funkce vědomí

- **bdělost (vigilita)** - osciluje v průběhu dne
- **jasnost (lucidita)** - schopnost uvědomění si sebe sama a své psychické stavů
- **rozsah (kapacita)** - míra schopnosti vnímat události kolem sebe
- **idiognoze** - schopnost přiřadit obsah vědomí vlastnímu já (objektivizovat co jsou vlastní psychické projevy)
- **sebeuvědomování** - schopnost zaujímat postoj k vlastnímu chování, jednání a hodnocení vlastní osoby

# **Vědomí: hodnocení stavu vědomí**

**Nejčastěji pomocí orientovanosti:**

- orientace autopsychická - vlastní osobou
- orientace alopsychická - místem, časem, situací
- orientace somatopsychická - ve vlastním tělesném schématu

# **Vědomí: fyziologické změny**

**Spánek**

**Hypnóza**

**Charakteristiky hypnózy:**

- zvýšená sugestibilita
- rapport (selektivní vztah k hypnotizérovi)
- zkreslené vnímání a hodnocení skutečnosti

**Podmínky hypnózy:**

- sugestibilita
- hypnabilita

**Použití hypnózy:**

- použití v rámci širšího psychoterapeutického přístupu (neurotické a konverzní poruchy )

# Vědomí: kvantitativní poruchy

- **somnolence** - ospalý
- **sopor** - dojem spícího, reaguje na silné podněty
- **kóma** - bezvědomí
- **kolaps** (synkopa, bezvědomí) - náhle vzniklá, krátkodobá kvantitativní porucha vědomí (příčina - nedokrvení mozku, únava, vyčerpání, psychogenní důvody)

Hodnocení:

Glasgowská škála kvantitativních poruch vědomí hodnotí:

- ✓ otevření očí
- ✓ slovní kontakt
- ✓ motorická odpověď'

# Vědomí: kvalitativní poruchy

- neschopnost adekvátně vnímat a hodnotit okolí a svou roli v něm

## Delirium (obluzené vědomí):

- náhlý vznik (ve večerních hodinách), bouřlivý, krátký průběh, následná amnézie
- desorientace, bezradnost, neklid, úzkost, nesoustředivost, zvýšená sugestibilita, prchavé bludy, narušena soudnost (nerozezná skutečnost od snových představ, které přecházejí v iluze a halucinace)

## Výskyt:

- ✓ v důsledku organické příčiny
- ✓ abstinencní syndrom
- ✓ psychogenní deliria

# Vědomí: kvalitativní poruchy

## Obnubilace (mrákotný stav):

- charakteristický náhlý počátek a konec (propadá se do něj z jasného vědomí)
- pestrý klinický obraz
  - neklid
  - stuporozní stav
  - automatická forma (chová se nenápadně, adekvátně situaci, strnulý výraz, bledost)
- plná amnézie

## Ganserův syndrom

- zvláštní forma psychogenně vyvolané obnubilace - nemocný odpovídá absurdně nesprávně (nevědomá simulace)

# Vědomí: kvalitativní poruchy

## Poruchy idiognoze:

- vlastní zážitky připadají jako cizí (depersonalizace - připadá si odcizený, robotizovaný, jako by na sebe pohlížel z povzdálí)
- zdá se cizí okolí (derealizace - okolí se jeví neskutečné, vzdálené)
- uvědomuje si, že jde o vlastní prožitek

## Výskyt

- u psychických poruch
- deprivací
- jako hypnagogní či vigilagogní fenomén

# Vnímání: definice

- Základní psychická funkce, která umožňuje poznávat dění kolem a sebe sama
- Aktuální odraz reality v našem vědomí

## Základní pojmy:

- na periferní část receptoru působí podnět, který vyvolá **vzruch**
- vzruch veden drahami do mozku, kde v příslušné oblasti vyvolá podráždění – **počitek**
- Současně působí více podnětů, tj. více počitků, které se spojují s minulou zkušeností a vzniká **výsledný komplexní vjem**

# Vnímání: fyziologické změny

- **smyslové klamy** - dány fyziologickými vlastnostmi čidel, korigovány úsudkem (hůl ponořená do vody se zdá zlomená)
- **Purkyňovy paobrazy** - následné barevné kontrasty (doznívání stimulace zrakového analyzátoru)
- **eidetismus** - schopnost věrně reprodukovat viděnou nebo slyšenou skutečnost (děti, umělci)
- **pareidolie** - fantazijní dotváření reálných neurčitých tvarů do smysluplných obrazů
- **synestézie** – spojování a zaměňování vjemů z různých čidel (barevné slyšení –slyšení určitého tonu vyvolá pocit určité bary)



**pareidolie** - fantazijní dotváření reálných neurčitých tvarů do smysluplných obrazů

# **Vnímání: poruchy vnímání**

## **Iluze**

- zkreslený vjem vyvolaný skutečným podnětem

### **Dělení:**

- sluchové
- zrakové
- čichové
- chut'ové
- hmatové

### **Výskyt:**

- fyziologické stavy (silná únava, snížená pozornost, emoční napětí)
- psychické poruchy

# Vnímání: poruchy vnímání

## Halucinace

- vjemy bez jakéhokoliv podnětu
- nevývratné, považované za realitu

### Dělení:

- podle kritičnosti (pravé, nepravé)
- podle složitosti (elementární komplexní)
- dle smyslů (sluchové, zrakové, čichové, chut'ové, hmatové)
- intrapsychické (vkládání (imputace), odnímáni (amputace) myšlenek, myšlenky jsou ozvučovány, zveřejňovány, charakteristické pro schizofrenii)

# Vnímání: poruchy vnímání

**Psychosenzorické prouchy** – poruchy syntézy v oblasti jednotlivých analyzátorů:

- poruchy vnímání vlastního těla (dysmorphofobie, fenomén zrcadla)
- poruchy vnímání pohybových změn okolí (svět se zdá mrtvý, nebo naopak v pohybu)

Gnostické poruchy:

- poruchy poznávání, identifikace objektů (souvisí s poruchou korových analyzátorů)
  - zraková agnosie, afázie, agrafie
  - Babinského anozognoze levostanné obrny těla
  - syndrom fantomového údu

# **Emoce: definice**

## **Emoce**

- vyjadřují subjektivní vtah člověka k jeho vlastním projevům a jevům a situací v okolí mají hodnotící význam

## **Afektivita**

- pohotovst k emočním reakcím

## **Emotivita**

- celková dlouhodobá emoční charakteristika jedince

## **Charakteristiky emocí:**

- subjektivnost, polarita, aktuálnost, dynamičnost

## **Tělesné projevy emocí:**

- mimika, hlas, vegetativní a hormonální změny

# Emoce: dělení

## Dle polarity:

- kladné a záporné (libé a nelibé, stenické a astenické)

## Dle kvality:

- nižší a vyšší, city - sociální, etické, estetické (poruchy - nadměrný rozvoj vs defekt)

## Dle intenzity a trvání:

- **afekty**-poruchy afektů - patický afekt, oploštělý afekt)
- **nálady**-poruchy nálady - patická nálada:
  - expanzivní (manická, euforická, extatická, rezonantní, moria, dysforická)
  - depresivní (depresivní, bezradná, apatická, anhedonická, morozní)
  - úzkostná)

## Podle struktury a obsahu

# **Emoce: poruchy afektu**

**Afekt – náhlá, rychle vznikající, krátkodobá prudká emoční reakce na různé zážitky, provázená vegetativními a mimickými projevy**

## **Poruchy afektu**


- **patický afekt** –intenzivní afekt, na jeho vrcholu krátkodobý mrákoný stav (proto následná amnézie), ve kterém může dojít k závažnému jednání

# **Emoce: poruchy nálady**

**Patické nálady - charakteristiky:**

- abnormalní vzhledem k jedinci
- trvání (u depresivní nálady  $\geq 2$  týdny, u mánie  $\geq 4$  dny)
- intenzita

# Patická depresivní nálada – charakteristiky



- ✓ trvání  $\geq 2$  týdny
- ✓ neodklonitelnost
- ✓ ranní pessimismus
- ✓ nemá adekvátní příčinu

# **Emoce: poruchy obsahu**

- **fobie** - nepřiměřený, přehnaný strach určitého konkrétního objektu nebo situace
- strach omezen na tuto situaci nebo objekt (př. **klaustrofobie** - strach z uzavřených prostor, **arachnofobie** - strach z pavouků)

# **Emoce: poruchy struktury**

- **paratymie-paradoxní emoce**
- **emoční ambivalence**
- **emoční oploštělost**
- **emoční labilita**
- **emoční ionkontinence**
- **alexitymie-neschopnost rozumět a hodnotit vlastní emoce (často tělesné hodnocení)**
- **idiosynkrazie- selektivní emoční přecitlivělost a odpor vůči různým vjemům a situací**
- **katatymie- emoční zkreslení psychických funkcí**

# Myšlení: definice

- nejvyšší forma poznávací činnosti
- proces **zprostředkovaného a zevšeobecněného** poznání skutečnosti (skutečnost poznáváme prostřednictvím vztahů a závislostí mezi konkrétními vnímatelnými jevy a na základě poznání závislostí a vztahů docházíme k poznání všeobecného charakteru)
- nejsložitější , komplexní psychické funkce
- v současných anglosaských učebnicích spíše pojem kognitivní funkce
- substrátem hlavně asociační kůra mozková


# **Myšlení: zákonitosti myšlení**

## **Myšlenkový proces:**

- asociace - označují skutečnost, že představy se v naší mysli vytváří v řetězcích, vynoření jedné představy vyvolá další

**K vytváření soudů a závěrů dochází pomocí logických úkonů:**

- porovnání a rozlišování
- analýza a syntéza
- indukce a dedukce
- abstrakce a konkretizace



**Rodin: Myslitel**

# Myšlení: dělení

## Dělení z vývojového aspektu

- **primitivní, symbolické, magické myšlení** - tj. archaické, nevědecké nebo prelogické myšlení
- logické myšlení, tj. vědecké, tvůrčí myšlení)

## Další možnosti dělení

- dle podnětů k myšlení (spontánní vs reaktivní)
- dle převažujících skladebních prvků myšlení (konkrétní, uskutečňující se pomocí představ vs myšlení abstraktní, na základě pojmu)
- dle determinující tendenze (intuitivní myšlení)

# **Myšlení: kvantitativní poruchy**

## **1. Poruchy dynamiky myšlení:**

- útlum myšlení
- zrychlené myšlení

Výskyt : afektivní poruchy

## **2. Poruchy struktury myšlení:**

- ulpívavé myšlení neboli perseverace
- nevýpravné myšlení
- zabíhavé myšlení

Výskyt: organické poruchy CNS

- paralogické neboli dyslogické myšlení
- inkoherentní myšlení

Výskyt: schizofrenní onemocnění

# **Myšlení: kvalitativní poruchy**

## **Poruchy obsahu:**

- ovládavé myšlení
- obsedantní (nutkavé, anankastické, vtíravé) myšlení

## **Výskyt: obsedantně-kompulzivní poruchy**

- autistické (autisticko-deréistické) myšlení
- rezonérství (plané mudrování)
- patologické magické a symbolické myšlení
- vztahovačné myšlení
- chudost obsahu myšlení

## **Výskyt: schizofrenní poruchy**

# **Myšlení: Bludy**

**Blud** - mylný závěr myšlení, vzniklý správnými logickými pochody na základě mylné premisy způsobené duševní chorobou

**Charakteristiky:**

- chorobný vznik
- obsahová zvrácenosť
- nevývratnosť
- vliv na jednání
- blud je individuální a soukromý útvar

# **Myšlení: Bludy - dělení dle obsahu**

**1. Bludy expanzivní** - charakterizovány přeceňováním vlastní osoby, schopností, možností a významu:

- bludy extrapotenční - chorobné přesvědčení o nadání schopnostmi a vlastnostmi mimo lidské možnosti
- bludy megalomanické - chorobné přesvědčení o zvláštním významu osobnosti:
  - a) blud originární
  - b) blud inventorní
  - c) blud reformátorský
  - d) blud religiosní
  - e) blud erotomanický

# **Bludy -dělení dle obsahu**

**2. Bludy depresivní** - charakterizovány podceňováním vlastní osoby, schopností , možností , významu

- bludy insuficienční
- bludy autoakuzační
- bludy mikromanické :
  - a) blud obavný
  - b) blud ruinační
  - c) blud negační (nihilistický)
  - d) blud enormity
  - e) bludy eternity (ahasverismus)
- bludy hypochondrické
- blud dysmorfofobický

# **Bludy - dělení dle obsahu**

**3. Bludy paranoidní - jejich základem je chorobná vztahovačnost**

- bludy vztahovačnosti
- bludy persekuční
- bludy kverulační
- bludy žárlivosti (emulační)

**Další možnosti dělení bludu:**

- systemizované
- nesystemizované

# Jednání a vůle: definice

- jednání směruje k určitému cíli, je dáno vůlí a motivací (uvědomělé podněty vyvolávající uspokojení potřeb)
- projevuje se chováním, mimikou, gestikulací a postoji

# Jednání: poruchy jednání

Kvantitativní (projevují se změnou psychomotorického tempa)

- hypagilnost - snížená aktivita
- hyperagilnost - zvýšená aktivita
- agitovanost - (neúčelný neklid, bezcílné pohyby)
- raptus (bouřlivé chování s agresí)

Kvalitativní změny

- katatoniční syndrom
  - stupor - stav strnulosti
    - nástavy (*flexibilitas cerea*)
    - povelový automatismus
    - negativismus ( pasivní a aktivní)
- automatismy
- zkratkové jednání (vede k cíli nejkratší cestou)
- tiky –mimovolní , rychlé, opakující se pohyby

# **Vůle: kvantitativní poruchy**

- **hypobulie** - snížení volní aktivity
- **abulie** – ztráta volní aktivity
- **hyperbulie**
- **apatie** – hypobulie + emoční oploštělost

# Pudy a instinkty: definice

## Pud

- fylogeneticky staré reakce, druhově stálé, zajišťující nezbytné potřeby jedince

## Instinkt

- zděděná schopnost jednat určitým způsobem pokud dojde k expozici podnětové situaci, na níž je instinkt nastaven
- instinktivní chování zejména u hmyzu, ryb a ptáků
- instinktivní činnost u člověka poznamenána individuální zkušeností a označuje se jako pud
  - pud má cíl ( uspokojení), svázán s emocemi (při uspokojení pozitivní emoce, v opačném případě negativní)

# **Pudy: dělení (dle Vondráčka)**

## **Pud zachování rodu**

- sexuální
- rodičovský (pud péče o potomstvo)

## **Pud zachování jedince**

- obživný
- sebezáchovy
- orientační
- zvídavosti, zvědavosti

## **Pud sociální (sdružovací)**

## **Pud pro zpříjemnění existence (pud zdobivosti, vlastnický, sebeuplatnění)**

# Pudy: poruchy

## **Pud sexuální – poruchy jeho složek:**

- identity (muž vs žena)
- role (specifické chování pro muže vs po ženu, identita a role se utváří do 3. roku věku)
- orientace (sexuální přitažlivost k opačnému nebo stejnemu pohlaví, homosexualit)
- aktivity (porucha kvantitativní, kvalitativní – poruchy parafilie)

## **Poruchy pudu rodičovského:**

- záměrná neplodnost
- zanedbávání péče o dítě
- týrání dítěte
- porucha citové vazby mezi rodičem a dítětem

# Pudy: poruchy

## Poruchy pudu péče obživného

- **sitofobie**
- **pika**
- **poruchy příjmu jídla**

## Poruchy pudu sociálního

- **nadměrné samotářství**
- **nadměrná familiárnost**

# Pudy: poruchy

## Poruchy pudu sebezáchovy

- sebepoškozování
- sebevražda (demonstrativní, bilanční)

**SEBEVRAŽDA**  
NEMOC MODERNÍ SPOLEČNOSTI



# Pudy: poruchy

Poruchy pudu pro zpříjemnění existence

- jedinec odmítá vymoženosti civilizace
  - askeze, diogenismus
- drogy, tetování
- chorobná zdobivost
- poruchy pudu sebeuplatnění
  - Herostratismus (Herodotus zapálil chrám bohyně Artemidy v Efezu, aby se o něm mluvilo)
  - Alkibiadismus (Alkibiades z podobného důvodu usekl svému psovi ocas)

# Intelekt: definice

## Intelekt

- rozumová schopnost člověka vztahující se především k řešení teoretických problémů

## Inteligence

- obecná psychická schopnost adaptovat se na nové problémy a podmínky života

## Měření intelektových schopností

- komplexní: Wechsler Adult Intelligence Scale – III (WAIS-III) Wechslerův test ( obsahuje 5 verbálních a 5 nonverbálních zkoušek)
- Ravenův test – obsahuje 60 úkolů se vzrůstající obtížnosti , z daných obrazů je třeba vyvodit chybějící

# **Intelekt: dělení dle IQ**

**IQ u dětí:**

- mentální věk/kalendářní věk x 100
- IQ u dospělých:
- obdržený výsledek /očekávaný výsledek dle statistického průměru x 100
- průměr 90 -110
- podprůměr 80-90
- nadprůměr 10-140

# Intelekt: poruchy

## Mentální retardace

- nedostatečný rozvoj intelektu
- s tímto souvisí úroveň narušení chování , stupeň soběstačnosti a nutnost péče

## Demence

- snížení až ztráta dříve dosažené úrovně intelektu
- specifické screeningové škály na demenci:
  - Mini Mental State Examination - umožňuje orientační a rychlé zhodnocení kvality kognitivních schopností (administrace trvá 5-10 minut)
  - subtesty hodnotící orientaci, krátkodobou paměť, konstrukčně-praktické schopnosti, čtení, psaní, početní schopnosti a pozornost



**Downův syndrom – jedna z příčin mentální retardace**



**Nejčastější demence – Alzheimerova demence**

# Mentální retardace: dělení

## Lehká mentální retardace IQ 50-69 (9-12r)

- postižení jsou vzdělatelní

## Středně těžká mentální retardace IQ 35-49 (6-9 r)

- postižení vychovatelní, ale nevzdělatelní

## Těžká mentální retardace IQ 20-34 (3-6 r)

- porucha vývoje, defekty smyslových orgánů, neurologické příznaky

## Hluboká mentální retardace IQ< 20 (<3 r)

- neschopni pečovat o základní potřeby, vyžadují stálý dohled


# **Paměť: definice**

- schopnost ukládat, udržovat a vybavovat informace
- s pamětí úzce souvisí učení

**Hodnocení paměti (neuropsychologické testové metody):**

- komplexní - Wechsler Memory Scale III
- specifické - California Verbal Learning Test

# Paměť: mechanismy ukládání paměťových stop



podněty – bezprostřední paměť: část do krátkodobé paměti, část pak do dlouhodobé bezprostřední krátkodobá paměť dána vzrušivostí uzlů nervové sítě, dlouhodobá vyžaduje chemické nebo morfologické změny realizované procesem konsolidace

# Paměť: dělení

Dělení dle časové dynamiky:

- krátkodobá
- dlouhodobá

Dělení dle obsahu

- deklarativní (epizodická) - kartotéka, odpovídá na otázku co, zahrnuje osobní prožitky, místo, čas
- sémantická - návod, odpovídá na otázku jak, zahrnuje znalost pravidel a postupů, jež jsou základem dovedností, poznatky získané výchovou a vzděláním (matematika, jazykové znalosti)

# Paměť: poruchy

## Celkové poruchy

- snížení, zvýšení, spíše však významněji narušeny jednotlivé komponenty ( vštípivost - ukládání, retence -udržovaní, výbavnost)

## Amnézie

- přechodná ztráta paměti na události které rušivému zásahu předcházely (trauma, elektrokonvulzivní léčbě, epileptický záchvat )
- anterográdní a retrográdní amnézie - neschopnost zapamatovat si podněty aplikované několik hodin po a před rušivém zásahu

# **Osobnost a její poruchy: definice**

**Osobnost sestává z temperamentu , charakteru a inteligence**

- temperament- biologická stránka osobnosti (způsob emočního projevu jedince v určité situaci)
- charakter - sociální stránka (trvalá pohotovost projevovat se určitým způsobem ve společenském prostředí)

**Definice poruch osobnosti:**

- extrémně vystupňované povahové a charakterové rysy, které vedou k poruchám sociální adaptace
- **trvalá povahová odchylka od normy**
- jedinec má takové vlastnosti, kterými trpí jeho okolí a/nebo on sám



# Typologie osobnosti

- Hippokratova typologie osobnosti
  - Sangvinik (krev)
  - Melancholik (černá žluč)
  - Cholerik (žluč)
  - Flegmatik (hlen)

# **Specifické poruchy osobnosti: definice dle (MKN 10)**

**Vnitřní prožívání a chování se odchylují od normy a očekávání v dané kultuře. Odchylka musí být zjevná alespoň ve 2 z následujících oblastí:**

- poznávání kognice
- afektivitě, emotivitě
- zvládání impulzivity a uspokojování potřeb
- chování v oblasti osobních a sociálních situací
- pocity osobní nepohody, negativní vliv na pracovní a společenské fungování

**Hodnocení osobnosti:**

- dotazníkové metody (MMPI, Cloninger)
- projektivní testy

# **Specifické poruchy osobnosti: dělení**

- paranoidní (vztahovačnost, nedůvěra)
- schizoidní (uzavřenost, citový chlad)
- disociální (protispolečenské chování)
- emočně nestabilní (nestálost, impulzivita)
- histriónská (sebesoustřednost, dramatizování)
- anankastická (perfekcionismus, nejistota)
- úzkostná (vyhýbavá) (nedostatek sebedůvěry)
- závislá (potřeba péče druhých)
- jiné
- projevy nesplňující diagnostická kritéria - osobnostní rysy nebo osobnostní reakce (projevují se jen v zátěžových situacích)

- psychiatrické vyšetření se skládá z anamnézy a zhodnocení psychického stavu
  - vždy nutné zhodnocení všech psychických funkcí