

# Poranění míchy

Klinika úrazové chirurgie FN Brno

# Poranění míchy

- ▶ Bez poranění páteře (míšní komoce, zakrvácení do páteřního kanálu...)
- ▶ S poraněním páteře – komprese míchy nebo kořenů úlomky, luxace obratlů, translační poranění
- ▶ CAVE mícha končí v oblasti L1 (L2)

# Poranění míchy

- ▶ Míšní komoce ( funkční, reverzibilní )
- ▶ Míšní kontuze ( edém, krvácení - neúplně reverzibilní )
- ▶ Míšní komprese ( přerušení - ireverzibilní )

# Poranění míchy - projevy

- ▶ Paréza
- ▶ Plegie
- ▶ Sy. konu, epikonu, Caudae Equinae
  
- ▶ Transversální léze míšní – úplné přerušeni – plegie, hemiplegie
- ▶ Míšní šok – svalová atonie, areflexie 2-3 týdny

# Diagnostika

- ▶ Anamnestická data
- ▶ Klinické vyšetření (neurolog)
- ▶ RTG
- ▶ CT
- ▶ NMR

# Terapie

- ▶ Akutní je zaměřena na odstranění vyvolávající příčiny a prevenci zhoršení stávajícího stavu
- ▶ Následná na potencionální obnovu funkce a prevenci komplikací
- ▶ Konzervativní (rehabilitace)
- ▶ Operační

# Terapie „následků“

- ▶ Tendence k tvorbě otlaků
- ▶ Potíže s močením, poruchy vyprazdňování, cévkování
- ▶ Sklon k zácpě
- ▶ Vznik kontraktur
- ▶ Důležitá rehabilitační péče (spinální jednotky a rehabilitační ústavy)
- ▶ Psychologická léčba (...sexuolog)