

Substituční metoda

Lenka Přibylová

28. července 2006

Obsah

| | |
|---|----|
| $\int e^{2x+7} dx$ | 3 |
| $\int xe^{1-x^2} dx$ | 11 |
| $\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx$ | 19 |

Vypočtěte $\int e^{2x+7} dx$

Vypočtěte $\int e^{2x+7} dx$

$$\int e^{2x+7} dx$$

Vnitřní složka je $2x + 7$.

Vypočtěte $\int e^{2x+7} dx$

$$\int e^{2x+7} dx =$$

$$2x + 7 = t$$

Zavedeme substituci $2x + 7 = t$.

Vypočtěte $\int e^{2x+7} dx$

$$\int e^{2x+7} dx =$$

$$2x + 7 = t$$

$$2dx = dt$$

Nalezneme vztah mezi dx a dt .

Vypočtěte $\int e^{2x+7} dx$

$$\int e^{2x+7} dx = \boxed{\begin{aligned} 2x + 7 &= t \\ 2 dx &= dt \\ dx &= \frac{1}{2} dt \end{aligned}}$$

Vypočtěte $\int e^{2x+7} dx$

$$\int e^{2x+7} dx = \boxed{\begin{array}{l} 2x + 7 = t \\ 2 dx = dt \\ dx = \frac{1}{2} dt \end{array}} = \int e^t \frac{1}{2} dt$$

Dosadíme substituci.

Vypočtěte $\int e^{2x+7} dx$

$$\int e^{2x+7} dx = \boxed{\begin{aligned} 2x + 7 &= t \\ 2 dx &= dt \\ dx &= \frac{1}{2} dt \end{aligned}} = \int e^t \frac{1}{2} dt$$
$$= \frac{1}{2} e^t + c$$

Integrujeme.

Vypočtěte $\int e^{2x+7} dx$

$$\int e^{2x+7} dx = \boxed{\begin{aligned} 2x + 7 &= t \\ 2 dx &= dt \\ dx &= \frac{1}{2} dt \end{aligned}} = \int e^t \frac{1}{2} dt$$
$$= \frac{1}{2} e^t + c = \frac{1}{2} e^{2x+7} + c$$

Použijeme substituci k návratu k proměnné x . Došli jsme k témuž výsledku jako při použití vztahu $\int f(ax + b) dx = \frac{1}{a} F(ax + b)$.

Vypočtěte $\int xe^{1-x^2} dx$.

Vypočtěte $\int xe^{1-x^2} dx$.

$$\int xe^{1-x^2} dx$$

Výraz je součinem polynomu a složené exponenciální funkce.

Vypočtěte $\int xe^{1-x^2} dx$.

$$\int xe^{1-x^2} dx$$

$$1 - x^2 = t$$

Zkusíme substituovat za vnitřní složku složené funkce e^{1-x^2} .

Vypočtěte $\int xe^{1-x^2} dx$.

$$\int xe^{1-x^2} dx$$

$$1 - x^2 = t$$

$$-2x dx = dt$$

Hledáme vztah mezi diferenciály. Derivujeme obě strany substituce.

Vypočtěte $\int xe^{1-x^2} dx$.

$$\int xe^{1-x^2} dx$$

$$\begin{aligned}1 - x^2 &= t \\-2x \, dx &= dt \\x \, dx &= -\frac{1}{2} dt\end{aligned}$$

Vyjádříme odsud výraz $x \, dx$, který figuruje uvnitř integrálu.

Vypočtěte $\int xe^{1-x^2} dx$.

$$\int xe^{1-x^2} dx$$

$1 - x^2 = t$ $-2x dx = dt$ $x dx = -\frac{1}{2} dt$

$$= -\frac{1}{2} \int e^t dt$$

Dosadíme.

Vypočtěte $\int xe^{1-x^2} dx$.

$$\int xe^{1-x^2} dx$$

$1 - x^2 = t$ $-2x \, dx = dt$ $x \, dx = -\frac{1}{2} dt$

$$= -\frac{1}{2} \int e^t \, dt$$
$$= -\frac{1}{2} e^t + c$$

Vypočtěte integrál pomocí vzorce.

Vypočtěte $\int xe^{1-x^2} dx$.

$$\int xe^{1-x^2} dx \boxed{\begin{array}{l} 1-x^2 = t \\ -2x dx = dt \\ x dx = -\frac{1}{2} dt \end{array}}$$

$$\begin{aligned} &= -\frac{1}{2} \int e^t dt \\ &= -\frac{1}{2} e^t + c \\ &= -\frac{1}{2} e^{1-x^2} + c \end{aligned}$$

Použijeme substituci pro návrat k původní proměnné.

Vypočtěte $\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx$

Vypočtěte $\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx$

$$\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx$$

Příklady s odmocninou z lineárního členu řešíme vždy druhou substituční metodou. Zbavujeme se tak nepříjemné odmocniny.

Vypočtěte $\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx$

$$\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx =$$

$$\sqrt{1+x} = t$$

Zavedeme proto substituci $t = \sqrt{1+x}$.

Vypočtěte $\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx$

$$\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx =$$

$$\begin{aligned}\sqrt{1+x} &= t \\ 1+x &= t^2\end{aligned}$$

Odmocninu vždy převedeme umocněním na tvar bez odmocniny, přecházíme takto vlastně k inverzní funkci.

Vypočtěte $\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx$

$$\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx =$$

$$\begin{aligned}\sqrt{1+x} &= t \\ 1+x &= t^2 \\ x &= t^2 - 1\end{aligned}$$

Inverzní funkce bude v přepisu také třeba.

Vypočtěte $\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx$

$$\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx =$$

$$\begin{aligned}\sqrt{1+x} &= t \\ 1+x &= t^2 \\ x &= t^2 - 1 \\ dx &= 2t dt\end{aligned}$$

Hledáme vztah mezi diferenciály. Derivujeme obě strany inverzní substituce.

Vypočtěte $\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx$

$$\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx =$$

$$\begin{aligned}\sqrt{1+x} &= t \\ 1+x &= t^2 \\ x &= t^2 - 1 \\ dx &= 2t dt\end{aligned}$$

$$= \int \frac{1}{(2+t^2-1)}$$

Všechny výrazy s x zaměníme pomocí substituce za ekvivalentní výrazy s t . Nejdříve použijeme za x inverzní substituce.

Vypočtěte $\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx &= \boxed{\begin{array}{l} \sqrt{1+x} = t \\ 1+x = t^2 \\ x = t^2 - 1 \\ dx = 2t dt \end{array}} \\ &= \int \frac{1}{(2+t^2-1)t} \end{aligned}$$

Odmocnina odpovídá t .

Vypočtěte $\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx &= \boxed{\begin{array}{l} \sqrt{1+x} = t \\ 1+x = t^2 \\ x = t^2 - 1 \\ dx = 2t dt \end{array}} \\ &= \int \frac{1}{(2+t^2-1)t} \cdot 2t dt \end{aligned}$$

Diferenciál také substituujeme. Všechny členy s x jsme nahradili.

Vypočtěte $\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx &= \boxed{\begin{array}{l} \sqrt{1+x} = t \\ 1+x = t^2 \\ x = t^2 - 1 \\ dx = 2t dt \end{array}} \\ &= \int \frac{1}{(2+t^2-1)t} \cdot 2t dt = 2 \int \frac{1}{1+t^2} dt \end{aligned}$$

Zkrátíme a konstantu převedeme před integrál.

Vypočtěte $\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx$

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx &= \boxed{\begin{array}{l} \sqrt{1+x} = t \\ 1+x = t^2 \\ x = t^2 - 1 \\ dx = 2t dt \end{array}} \\ &= \int \frac{1}{(2+t^2-1)t} \cdot 2t dt = 2 \int \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= 2 \operatorname{arctg} t + c\end{aligned}$$

Integrujeme.

Vypočtěte $\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx$

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{(2+x)\sqrt{1+x}} dx &= \boxed{\begin{array}{l} \sqrt{1+x} = t \\ 1+x = t^2 \\ x = t^2 - 1 \\ dx = 2t dt \end{array}} \\ &= \int \frac{1}{(2+t^2-1)t} \cdot 2t dt = 2 \int \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= 2 \operatorname{arctg} t + c = 2 \operatorname{arctg} \sqrt{1+x} + c\end{aligned}$$

Navrátíme se k původní proměnné.