

Anatomie oka



Tkáně

- Tkáň je soubor buněk přibližně stejného tvaru a jedné hlavní funkce.
- Tkáně jsou výsledkem specializace buněk.
- Rozlišujeme pět typů tkání : **epitelovou, pojivovou, svalovou, nervovou tkáň a tekutou tkáň - krev.**
- Orgán je soubor tkání oddělený (ohraničený) zřetelně od okolí, který vykonává určité funkce. Na stavbě orgánu se podílejí různé tkáně
- Stavební hierarchie organismu: buňka >> tkáň >> orgán >> orgánový systém >> organismus



Epitel

- Epitel je tkáň složená z těsně na sebe naléhajících buněk.
- Podle tvaru buněk rozlišujeme: *epitel plochý, cylindrický (válcový) a kubický (krychlový) epitel.*
- Podle počtu vrstev rozlišujeme: *jednovrstevný a vícevrstevný epitel.*
- Podle funkcí, které epitel plní rozeznáváme: *krycí, výstelkový, žlázový, resorpční a smyslový epitel.*



Pojivová a podpůrná tkáň

- **Pojivové tkáně** (vazivo, chrupavka, kost) se skládají z buněk, beztvaré mezibuněčné hmoty a vláknité mezibuněčné hmoty. Mezibuněčnou hmotu produkují buňky.
- **Vazivo** tvoří buňky vaziva, kolagenní, elastická a retikulární vlákna a beztvará mezibuněčná hmota. Tuhé vazivo: vazy, šlachy; řídké vazivo: vmezeřené vazivo; elastické vazivo: některé vazy na páteři; tukové vazivo: podkoží, tukové polštáře kolem orgánů; lymfoidní vazivo: mízní uzliny.
- **Chrupavka** je složená z buněk (chondrocytů), beztvaré mezibuněčné hmoty, kolagenních a elastických vláken. Hyalinní (kloubní) chrupavka je tvrdá a hladká; elastická chrupavka je pružná a vazivová chrupavka je především mechanicky odolná (meziobratlové destičky).
- **Kostní tkáň** je pojivová tkáň s mineralizovanou základní hmotou. Kolagenní vlákna tvoří buď nepravidelné pletivo (trámce) nebo vrstvy - lamely. Na povrchu lamel jsou uloženy kostní buňky (osteocyty). Kostní minerály (sloučeniny vápníku, fosforu, hořčíku a sodíku) jsou vázány na povrch kolagenních vláken.




Svalová tkáň

1. Svalová tkáň se může zkrátit (smrštit) - kontrahovat.
2. Základní **stavební a funkční jednotkou** hladké (orgánové) a srdeční svaloviny je svalová buňka.
3. Základní **stavební jednotkou** příčně pruhované (kosterní) svaloviny je svalové vlákno.
4. Základními **kontraktilními jednotkami** orgánové i kosterní svaloviny jsou myofibril



Sval



A. průřez paží

- a. vnitřní hlava trojhlavého pažního svalu
- b. pažní kost
- c. pažní nervověcénví svazek
- d. pažní fascie

B. svalové bříško

- e. úponová šlacha
- f. svazek svalových vláken

C. svazek svalových vláken

D. myofibrila (svalové vlákénko)

- g. aktinová vlákna
(kontraktile bílkovina svalu)
- h. molekula myozinu
(kontraktile bílkovina svalu)




Nervová tkáň

- **Nervová tkáň** má schopnost vytvářet, přijímat a vést vzruchy.
- **Neuron** je základní stavební a funkční jednotkou nervové tkáně.
- **Neuron se skládá:** z těla nervové buňky, axonu a dendritů.
- **Axon** vede odstředivě (od těla buňky); dendrity vedou dostředivě.
- **Gliové buňky** zajišťují vhodné prostředí pro činnost neuronů.



Neuron




- a. dendryty
- b. malé neurony spojené s tělem velkého neuronu
- c. drsné endoplazmatické retikulum
- d. synapse
- e. myelinová pochva axonu
- f. svalové vlákno a motorická ploténka




Anatomická orientace


Sagitální rovina (1)



Transverzální (horizontální)
rovina (4)



Frontální (koronární) rovina (3)




5- Sagitální osa; 6- transversální osa; 7- vertikální (longitudinální) osa



Orbita a její obsah



U. Brugger




Kosti očnice

- Os ethmoidale (čichová kost)
- Os frontale (čelní kost)
- Os lacrimale (slzná kůstka)
- Maxilla (horní čelist)
- Os palatinum (patrová kost)
- Os sphenoidale (klínová kost)
- Os zygomaticum (jařmová, lícní kost)



Předozadní pohled na kostru levé očnice



1. Čelní kost (os frontale)
2. Nosní kůstka (os nasale)
3. Slzná kost (os lacrimale)
4. Maxilární kost (maxilla, horní čelist)
5. Jařmová kost (os zygomaticum)
6. Spánková kost (os temporale)
7. Temenní kost (os parietale)
8. Velké křídlo kosti klínové
(ala major ossis sphenoidalis)
9. Jařmový výběžek kosti spánkové
10. Malé křídlo kosti klínové
(ala minor ossis sphenoidalis)
11. Čichová kost (os ethmoidale)
12. Patrová kost (os palatinum)




Stěny očnice

- **Strop**: os frontale a malé křídlo kosti klínové.
(fossa glandulae lacrimalis; spina trochlearis)
- **Mediální stěna**: frontální výběžek maxily,
os lacrimale, os ethmoidale, tělo a malé křídlo kosti
klínové, processus orbitalis ossis palatini.
(fossa sacci lacrimalis)
- **Spodina**: maxilla, os zygomaticum, processus
orbitalis ossis palatini.
(sulcus infraorbitalis)
- **Laterální stěna**: velké křídlo kosti klínové,
os zygomaticum.



Mediální stěna orbyty

Processus orbitalis ossis palatini



Laterální stěna orbity

Foramen
zygomaticoorbitale

Os zygomaticum


Fissura orbitalis
inferior

Canalis infra-
orbitalis

Fissura orbitalis
superior

Velké křídlo
kosti klínové

Sinus maxillaris



Otvory v očnici

- Canalis opticus: n. opticus, a. ophthalmica
- Fissura orbitalis superior: n. III, n. IV, n. VI, n. V/1 (n. ophthalmicus), v. ophthalmica superior
- Fissura orbitalis inferior: a. et n. infraorbitalis, n. zygomaticus, v. ophthalmica inferior
- Canalis infraorbitalis: a., v., n. infraorbitalis
- Foramen ethmoidale anterius et posterius: vasa et n. ethmoidalis anterior et posterior
- Canalis nasolacrimalis: ductus nasolacrimalis
- Foramen zygomaticoorbitale: n. zygomaticus - 


Otvory v očnici

Foramen ethmoidale
anterior et posterior

Crista
lacrimalis
posterior

Sulcus
lacrimalis

Canalis
naso-
lacrimalis




Incisura frontalis
Incisura supraorbitalis
Canalis opticus
Fissura orbitalis superior
Fissura orbitalis inferior
Foramen zygomaticoorbitale
Foramen zygomaticofaciale
Sulcus infraorbitalis
Foramen infraoculare



Transverzální řez lebkou


- vztah k ethmoidálním sinům




1. Nos
2. Oční bulva
3. Přední ethmoidální sklípky
4. Střední ethmoidální sklípky
5. Zadní ethmoidální sklípky
6. Sinus sphenoidalis
7. Zrakový nerv
8. Frontální lalok mozkový

Klinika: - riziko přechodu infekce
- traumatologie orb







Vertikální řez orbitou

Corpus adiposum
orbitae


M. orbicularis
oculi

M. obliquus
inferior

Septum orbitale

N. infraorbitalis
(V/2)

N. frontalis (V/1)




Frontální řez


Sinus ethmoidalis

Sinus maxillaris

Sinus frontalis

Glandula lacrimalis






**M. levator palpebrae
superioris**

M. rectus superior

A. ophthalmica

M. obliquus superior

N. trochlearis (IV)



**Glandula lacrimalis
- pars orbitalis**


A a N. lacrimalis


M. rectus lateralis


N. abducens (VI)


Ganglion ciliare




























Příčný řez zrakovým nervem







Víčka

- Modifikované kožní řasy
- Tarsus = „kostra“ víček, „chrupavčité“ pojivo
- Ochranná funkce
- Roztírají slzný film - mrkání







Pars orbitalis palp.




Sulcus palpebralis




Pars tarsalis palp.



ORBITAL SEPTUM INSERTS INTO THE LEVATOR APONEUROSIS







Conjunctiva palpebralis
(Tarsální část)



Tarzální – Meibomské mazové žlázky




Řez dolním víčkem




Histologický řez horním víčkem




Řez Meibomskou žlázou




Detail Meibomské žlázy



Zeissovy mazové žlázky




Mollovy potní žlázky




M. orbicularis oculi







M. levator palpebrae superioris










Aponeuroza levátoru

**Glandula
lacrimalis
(pars orbitalis
a palpebralis)**

**Septum
orbitale**

**Ligamentum
Palpebrale
mediale**




M. tarsalis Mülleri


a

komplex retraktorů dolního víčka






ORBITAL SEPTUM INSERTS INTO THE LEVATOR APONEUROSIS




Cévní a lymfatická drenáž víček





Lymfatická drenáž víček




Slzné ústrojí



Slzné ústrojí

- **Glandula lacrimalis**
 - Glandulae accessoriae
 - Wolfringovy žlázky (ve víčkách, 2-5)
 - Krauseho žlázky (v přechodných řasách spojivky, až 20)
- **Slzný film**
 - Důležitý pro metabolismus a výživu rohovky (O_2)!
 - Vyrovňávají drobné nerovnosti rohovky
 - Odplavují nečistoty a odumřelé buňky
- **Odvodné cesty slzné**
 - odvod slz do nosu






Inervace slzné žlázy


- **Senzitivní**
 - V/1 (n. trigeminus, n. ophthalmicus, n. lacrimalis)
- **Sympatická**
 - sympatheticus kolem a.lacrimalis či z n. zygomaticus
- **Parasympatická**
 - Ncl. salivatorius sup. n. VII → N. petrosus maior → Ggl. Pterygopalatinum → Nn. pterygopalatini → N. zygomaticus → R. communicans cum nervo lacrimali → N. lacrimalis



Parasympatická sekretorická vlákna pro slznou žlázu z n. VII




Parasympatická sekretorická vlákna pro slznou žlázou




Inervace slzné žlázy

- Bazální sekreci slz ovlivňuje **sympaticus**, reflektorická sekrece slz je zprostředkována **parasympatikem**, kdy **senzitivní vlákna n.V/1** vytvářejí aferentní dráhu reflexního oblouku
- **Bazální sekrece slz:** je klidová konstantní sekrece na níž se podílejí akcesorní slzné žlázy i hlavní slzná žláza jako jeden celek






Tubulo-acinozní slzna žlaza



Histologický řez slznou žlázou




Slzný film


- **Mukózní vrstva**
 - Pohárkové buňky, Henleovy krypty a Manzovy žlázky spojivky + dlaždicové bb. epitelu spojivky a rohovky; v kontaktu s mikroklky epitelových bb. rohovky
- **Vodní vrstva**
 - Slzné žlázy (hlavní žlázy, Krauseho, Wolfringovy)
- **Olejová vrstva**
 - Meibomské žlázky; brání rychlému vypařování slz




Slzný film



Funkce mukózní vrstvy slzného filmu



Deficit hlenové vrstvy







Fyziologický stav



„Současný“ model slzného filmu

- Nejde o 3 přesně oddělené vrstvy
- Muciny jsou zastoupeny v celé tloušťce slzného filmu
- *Mucinové molekuly vytvářejí v slzném filmu gradient*
- Model lipidové vrstvy a vrstvy vodné fáze s difundovaným mucinem v různé koncentraci





Slzy


- 99% voda, 1% soli (NaCl, KCl), 0,2-0,6% bílkovin (albumin, prealbumin ...) + Glc, aminokyseliny, enzymy
- Lysozym + Ig (sekreční IgA, IgE) - baktericidní efekt





Odvodný slzný systém





Odvodný slzný systém:















DCG

- normální nález:




Sakální obstrukce - posttraumatická:



Subsakální obstrukce - pozánětlivá:





Stenóza slzovodu

