






Series 08
Bioré 0607A1
Exp: 11/2008
Dipartimento di Chimica
Università degli Studi di Milano
Milano, Italia














Information card with German text, likely providing instructions or details about the procedure.

Clipboard with a form containing columns and rows, likely used for recording data or observations. The form has several columns and rows, with some text in German. The text is partially obscured by the pen and the hand holding the clipboard.



SYNDROM „ROZHNĚVANÝCH ZAD“



SYNDROM ROZHŇEVANÝCH ZAD



AYDLOW EFKT



EVROPSKÁ STANDARDNÍ SADA

Poř.	Testovaná látka		24 hod.	48 hod.	72 hod.	96 hod.	Poznámka
1.	Kaliumdichromát	0,5 % vaz.					
2.	Neomycinsulfát	20,0 % vaz.					
3.	Thiuram-mix	1,0 % vaz.					
4.	Parafenylendiamin	1,0 % vaz.					
5.	Kobaltchlorid	1,0 % vaz.					
6.	Benzocain	5,0 % vaz.					
7.	Formaldehyd	1,0 % aqua					
8.	Kalafuna	20,0 % vaz.					
9.	Clioquinol	5,0 % vaz.					
10.	Peru balzám	25,0 % vaz.					
11.	IPPD	0,1 % vaz.					
12.	Alkoholes adipis lanæ	30,0 % vaz.					
13.	Mercapto-mix	2,0 % vaz.					
14.	Epoxidová pryskyřice	1,0 % vaz.					
15.	Parabeny-mix	16,0 % vaz.					
16.	Paratertiarybutyl-fenolformaldehydová pr.	1,0 % vaz.					
17.	Fragrance-mix	8,0 % vaz.					
18.	Quaternium-15	1,0 % vaz.					
19.	Niklsulfát	5,0 % vaz.					
20.	Kathon CG	0,01 % aqua					
21.	Merkaptobenzothiazol	2,0 % vaz.					
22.	Sesquiterpenolaktony-mix	0,1 % vaz.					
23.	Primin	0,01 % vaz.					
24.	Budesonid	0,01 % vaz.					
25.	Tixocortol-21-pivalat	0,1 % vaz.					
26.	1,2-dibromo-2,4-dicyanobutan	0,5 % vaz.					
27.	Lylal	5,0 % vaz.					
28.	Fragrance-mix II	14,0 % vaz.					



obruba brýlí



prsten

Eczema contactum – nikel



hodinky – přezka



knoflík riflí



Eczema contactum – nikel

mince (pokladní)



Stopy niklu obráběcí kapaliny
(obráběč kovů) – atopická baze





Eczema contactum – chrom
(cement) – zedník



Eczema contactum – chrom
– pracovní obuv





Eczema contactum – kobalt + niki



Eczema contactum
– formaldehyd
a Quaternium-15
(kosmetické přípravky)
impetiginizace






Eczema contactum – guma hadice
(antioxidant IPPD) – obráběč kovů
– atopická baze





Eczema contactum – guma hadice (antioxidant IPPD)
– obráběč kovů





Eczema contactum – PPD – barva na vlasy






Eczema contactum – PPD, 4-aminofenol – barva na vlasy



antiperspirant



voda po holení

Eczema contactum – fragrance-mix






Eczema contactum – fragrance
(voda po holení)






Eczema contactum – peru balzám,
tea tree, levandulový, eukalyptový,
rozmarýnový a jalovcový olej, borový
a smrkový extrakt, fragrance-mix II,
kalafuna, limonen, alkoholes adipis lanae,
nikl (přípravky lidového léčitelství,
přípravky farmaceutické, přezka hodinek)
– atopická baze





Eczema atopicum et contactum
– extr. Chamomillae
(farmaceutické a kosmetické
přípravky) – impetiginizace






Eczema contactum – extr. Calendulae
(přípravky lidového léčitelství)

Eczema atopicum impetiginisatum
Eczema contactum – měsíčková mast



Eczema contactum – chryzantéma, arnika, heřmánek, alcoholes adipis lanae, neomycin, Peru balzám, propolis (rostliny, dermatologická externa, kosmetické přípravky, přípravky lidového léčitelství)



Eczema contactum – heřmánek, propolis, formaldehyd, alcoholes adipis lanae, clioquinol (dermatologická externa, přípravky lidového léčitelství, kosmetické přípravky) (základní dg – chronická venózní insuficience – ulcus cruris)




Eczema contactum – neomycin
(O-Framykoin)



Eczema contactum – neomycin (oční kapky)



Eczema contactum – kortikosteroidy
– tixokortolpivalát





Eczema contactum
– kortikosteroidy,
nikl, propylenglykol, propylgalát



Eczema contactum – parabeny,
alcoholes adipis lanae (přípravky
farmaceutické)





Eczema contactum – parabeny,
alcoholes adipis lanae,
formaldehyd, kyselina sorbová
(kosmetické přípravky) – susp.
atopická báze





HERMAL

TROLAB

Peruánský balzám

Synonyma a jiné názvy:
Peruvian balsam, Indian ba-
oil, Black balsam, Indian ba-
Surinam balsam

Peruánský balzám
cicho (tlejúčeho)
xylon balsamu
ve střední
množství
všechny
sah r

micky
části jiný.
Z tohoto du.

HERMAL

TROLAB

Epoxidová pryskyřice (živica)

Synonyma a jiné názvy:

Epoxy resin, 4,4-isopropylidene-
diphenol.epichlorohydrin, Digl-
her, Bisphenol A, Epichloroh-
Diphenylpropane, 8-chloro

Pro pacienty s alergií

bezpečný zejména k

nebo nedokonale v

Epoxidové pryskyřice

v elektrotechnice

izolačních m

a elektropř

kých prot

liarov)-

materiály, j

HERMAL

TROLAB

Sesquiterpenlakton - směs

Směs stejných dílů alantolactonu, c
nolidu a dehydrocostunolidu.

Tato směs obsahuje 3 látky, k
skytují velmi často v mnoh
tých rostlinách. Některou
látek směsi obsahují na
řebříček (myší chvo

na), heřmánek, šat
baba (margarét
jevy kontaktní
nebo její
kontakt

Estery kyseliny parahydroxybenzoové jsou
konzervační látky často používané při výrobě
kosmetických přípravků (krémy, pleťová mléka,
růžky aj.) a léků k zevnímu použití. Jako kon-
zervans se mohou vyskytovat i v některých po-
travinách (limonády, mošty, rybi produkty,
omáčky, dressingy na saláty, hotčice, majoné-
zy). V průmyslu se parabeny používají jako
konzervans v olejích, tucích, lepidlech a leště-
kách na boty a nábytek.

HERMAL

Parabeny PABA

TROLAB











100% COTTON





B - ZKOUSKA





