

Infarkt myokardu

Z. Rozkydal

Infarkt myokardu

Irreverzibilní nekróza části srdečního svalu z nedostatečného zásobení krví v důsledku uzávěru věnčité tepny

- trombem (80%)
- déletrvajícím spasmem zúžené tepny (20%)

Příčiny

Trombóza nad atherosklerotickým plátem
Uvolněný atherosklerotický plát
Subintimální krvácení koronární tepny

Symptomy

Prudká intenzivní bolest za sternem déle jak 15 minut (i hodiny)

Bolest vyzařuje do levého ramene, do břicha
Slabost, povrchní dech, dušnost

Bledý, zpocený, neklid, závrat'

Tachykardie, nízký TK, mdloba

Kardiogenní šok

Infarkt myokardu

Transmurální – v celé šíři srdeční stěny

Netransmurální – postižení subendokardiální

Ohrožení života:
velký rozsah ischémie
poškození převodního systému
fibrilace komor
těžká bradykardie
ruptura srdeční stěny

První pomoc

Klid, čerstvý vzduch

Poloha v polosedě

Fentanyl, morfin

Nitroglycerin tbl pod jazyk, spray

Izosorbit – dinitrát spray

Acylpyrin- tabletu rozkousat (při antiagregacní th.)

Metoprolol při tachykardii

Atropin při bradykardii

KPCR

Transport na koronární jednotku

Léčba

Příjem na koronární jednotku

Aplikace stentu

Trombolýza

Kyslík

Léky – morfin, trimekain, atropin, betablokátory, metoprolol, atenolol, ACE inhibitory, diureтика, antiarytmika.

PTCA- perkutánní transluminální koronární angioplastika

Chirurgická léčba – koronární bypass

Srdeční selhání

Porucha účinného mechanického výkonu srdce

Akutní a chronické

Námahové a klidové

Pravostranné a levostanné

Levostranné selhání

ICHS, hypertenze, vrozené vady,

Získané vady- stenóza a nedomykavost chlopní

Onemocnění myokardu

Arytmie

Přetížení oběhu

Symptomy

Únava, námahová dušnost, klidová dušnost,
Hyperventilace, tachykardie, cyanóza,
Narůžovělé sputum

Městnání na plících (plícní edém, výpotek)
Asthma cardiale – bronchospasmus s pískoty
a vrzoty

Pravostranné selhání

Plícní embolizace, stenóza a. pulmonalis
hypertenze, ICHS

Symptomy

Únava, slabost, dušnost, cyanóza,
Otoky dolních končetin, zvětšená játra, ascites
Dilatace krčních žil, pocit plnosti v krku,

Cor pulmonale

Zvětšení pravé komory následkem poruchy plic

Akutní - plícní embolie

Chronické - emfyzém plic, bronchitis chronica

První pomoc

Fowlerova poloha v sedě

Kyslík

Klid

Léky na podporu srdce

Léčba : diureтика, katecholaminy, NTG,
nitroprusid sodný, antiarytmika,
digitalis