

Potravinové alergie a dietní režimy



Celiakie

- poškození sliznice tenkého střeva, které je důsledkem reakce imunitního systému pacienta na lepek, respektive bílkovinu (gliadin).
- Narušená střevní sliznice postupně přestává plnit své funkce, vyhlazuje se a začínají se objevovat příznaky.
- <http://www.klubceliakie.cz/>

Fenylketonurie

- Fenylketonurie (PKU) je vrozená metabolická porucha, jejíž podstatou je narušení metabolismu aminokyseliny fenylalaninu, která je součástí všech druhů bílkovin.
- Vzhledem k tomu, že nedochází k celkovému rozštěpení, vznikají zplodiny, které se hromadí v organismu, a způsobují těžké postižení mozku s celkovým narušením vývoje dítěte.
- Velmi nízká funkčnost nebo absence enzymu fenylalaninhydroxylázy, který štěpí Fenylalanin, je způsobena mutacemi (poškozením) genu pro tento enzym.
- Fenylalanin je aminokyselina, která je obsažena v molekulách rostlinných i živočišných bílkovin.

Celiakie

<http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani-jako-driv/202327274210023-diagnoza/>

Fenylketonurie

<http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani-jako-driv/205562241500014-diagnoza/>

Společnost pro výživu

<http://www.spolvyziva.cz>

Anorexie a bulimie: www.anabell.cz, www.idealni.cz

<http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani-jako-driv/208572241500004-diagnoza/>