

datum	minimální teplota	maximální teplota	průměrná teplota
1.	6	13	9.5 °C
2.	7	12	9.5 °C
3.	-1	10	4.5 °C
4.	-2	10	4.0 °C
5.	-5	5	0.0 °C
6.	-6	3	-1.5 °C
7.	-9	1	-4.0 °C
8.	-2	1	-0.5 °C
9.	0	6	3.0 °C
10.	-2	8	3.0 °C
11.	4	11	7.5 °C
12.	4	8	6.0 °C
13.	6	10	8.0 °C
14.	6	7	6.5 °C
15.	5	12	8.5 °C
16.	-2	13	5.5 °C
17.	0	18	9.0 °C
18.	2	19	10.5 °C
19.	7	12	9.5 °C
20.	-2	10	4.0 °C
21.	0	14	7.0 °C
22.	2	16	9.0 °C
23.	4	17	10.5 °C
24.	2	19	10.5 °C
25.	2	20	11.0 °C
26.	3	10	6.5 °C
27.	-1	14	6.5 °C
28.	4	13	8.5 °C
29.	6	12	9.0 °C
30.	5	10	7.5 °C
31.	2	9	5.5 °C

stav počasí v 7 hod.	stav počasí ve 12 hod.	stav počasí v 8 hod.	stav počasí ve 12 hod.
6	13	zataženo	zataženo
7	12	zataženo	polojasno
-1	10	polojasno	polojasno
-2	10	polojasno	polojasno
-5	5	polojasno	jasno
-6	3	jasno	jasno
-9	1	jasno	jasno
-2	1	zataženo	zataženo
0	6	zataženo	polojasno
-2	8	polojasno	polojasno
4	11	zataženo	zataženo
4	8	zataženo	zataženo
6	10	zataženo	zataženo
6	7	zataženo	zataženo
5	12	zataženo	polojasno
-2	13	jasno	jasno
0	18	jasno	jasno
2	19	jasno	jasno
7	12	zataženo	polojasno
-2	10	jasno	jasno
0	14	jasno	jasno
2	16	zataženo	polojasno
4	17	jasno	jasno
2	19	jasno	jasno
2	20	jasno	jasno
3	10	polojasno	polojasno
-1	14	polojasno	polojasno
4	13	zataženo	zataženo
6	12	zataženo	zataženo
5	10	zataženo	zataženo
2	9	zataženo	zataženo

Vyberte měsíc:

Březen

Dopíšte rok:

2012

Vyberte období:

předjaří - časně jaro

Napište pranostiku:

Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.

Doplňte determinační (poznávací) znaky (rostlina, živočich) tohoto období:

PŘEDJAŘÍ

II. fáze: Podběl (plný květ)

Sněžěnka podsněžník - 10.3 plný květ

ČASNÉ JARO

I. fáze: Vrba jíva (začátek květu od 14.3)

II. fáze: Třešeň (začátek květu 28.3)

Napište rostlinu měsíce:

Vrba jíva

Rostlina měsíce, vhodná k pozorování na ZŠ: Vrba jíva
Fenologické období: předjaří - časné jaro



Fenologicko - meteorologický kalendář přírody

Determinační poznávací znaky tohoto období (rostlina, živočich):

PŘEDJAŘÍ
 II. fáze: Podběl (plný květ)
 Sněžěnka podsněžník - 10.3 plný květ
ČASNÉ JARO
 I. fáze: Vrba jíva (začátek květu od 14.3)
 II. fáze: Třešeň (začátek květu 28.3)

Pranostika:

Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.

→ 25°C - tropická vedra


→ 15°C - růst všech rostlin

→ 0°C - bod mrazu

● maximální teplota


● průměrná teplota

● minimální teplota



Březen

2012



☉ slunečno

☽ jasno

☁ polojasno

☁ oblačno

● zataženo

☁ mlha

☁ mžení

☁ mrholení

▽ přeháňky

● déšť

☁ bouřka

✖ sněžení

☐ souvislá sněhová pokrývka

∨ jinovatka

➤ vítr

Přehled počasí:

Datum	Počasí v 7:00	Počasí v 12:00
1	zataženo	zataženo
2	zataženo	polojasno
3	polojasno	polojasno
4	polojasno	polojasno
5	polojasno	jasno
6	jasno	jasno
7	jasno	jasno
8	zataženo	zataženo
9	zataženo	polojasno
10	polojasno	polojasno
11	zataženo	zataženo
12	zataženo	zataženo
13	zataženo	zataženo
14	zataženo	zataženo
15	zataženo	polojasno
16	jasno	jasno
17	jasno	jasno
18	jasno	jasno
19	zataženo	polojasno
20	jasno	jasno
21	jasno	jasno
22	zataženo	polojasno
23	jasno	jasno
24	jasno	jasno
25	jasno	jasno
26	polojasno	polojasno
27	polojasno	polojasno
28	zataženo	zataženo
29	zataženo	zataženo
30	zataženo	zataženo
31	zataženo	zataženo

