

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE S UŽIVATELI DROG

Mgr. ALŽBĚTA STROMŠÍKOVÁ

TERÉNNÍ PROGRAMY V BRNĚ, SPOLEČNOST PODANÉ RUCE O.P.S.



SPOLEČNOST PODANÉ RUCE O.P.S.

- **Historie SPR se začala psát mezi lety 1984 až 1990, v roce 1991 vznik Nadace Podané ruce, nyní obecně prospěšná společnost.**
- **V SPR celá řada služeb se společným cílem -> poskytovat kvalitní služby v oblasti prevence a léčby návykového chování**
- **Naše služby: Centrum prevence, Terénní programy, Kontaktní centra, Terapeutická centra, Centrum metadonové substituční léčby, AT ambulance, Terapeutická komunita, Doléčovací centrum, NZDM v Brně,...**

TERÉNNÍ PROGRAMY V BRNĚ – CO DĚLÁME?

Kontaktní a sociální práce s problémovými uživateli drog + výměnný program, vyhledávání a monitoring, sběr stříkaček

TEORETICKÁ VÝCHODISKA:

- **HARM REDUCTION** -> minimalizace rizik
- **PUBLIC HEALTH** -> ochrana veřejného zdraví
- **NÍZKOPRAHOVOST** -> minimální nároky na využívání služby

SPECIFIKA TERÉNU

- **Kontakty mimo zázemí poradenské místnosti**
- **Rychlé kontakty**
- **Pracovník má s sebou jen to, co unese**
- **Klienti pod vlivem drog**
- **TPB často jediná soc. služba v kontaktu s klientem**
- **Bezpečnost? Hranice?**

KDO JSOU NAŠI KLIENTI?

- **Problémoví uživatelé drog (dále PUD) dle definice EMCDDA: „osoby užívající heroin či jiné opiáty, kokain, amfetamin, pervitin či injekční uživatelé drog“**
- **Přes 90% injekční uživatelé**
- **Pravidelní uživatelé**
- **Nejvíce uživatelé opiátů a stimulantů (cca 55:45), téměř nikdo buprenorfin**
- **Velká část Romové (cca 60%), obyvatelé vyloučené lokality**
- **Převaha mužů**

DROGOVÁ SCÉNA V BRNĚ

[2015]

- TPB v kontaktu s cca 700 uživateli drog z toho asi 632 PUD
- Dle prevalenčních odhadů NMS v okresech Brno-město a Brno-venkov cca 2660 a více PUD
- TPB v kontaktu s cca 632 PUD, KC v Brně v kontaktu s cca 650 PUD
Dohromady v kontaktu s +- 1090 PUD -> což je zhruba třetina?
- Oproti Praze převaha užívání opiátů (heroin ne buprenorfin)
- Prostupnost skupin uživatelů opiátů a stimulantů, polyvalentní závislost (H+P, H+léky, ...)

CO NABÍZÍME?

- **Výměnný program**
- **Odborné poradenství včetně zprostředkování následné péče**
- **Informační servis**
- **Testování na inf. choroby**
- **Krizová intervence**
- **Práce s motivací klienta**
- **Sociální asistence**

CO KLIENTI NEJČASTĚJI ŘEŠÍ?

- **Zdravotní situace** – infekční choroby, záněty žil, abscesy, těhotenství
- **Psychické potíže** – toxická psychóza, abstinenční syndrom, závislost
- **Sociální situace** – bydlení, škola, práce, vztahy s okolím, finanční situace, problémy se zákonem
- **Užívání** – substituce, detoxifikace, léčba, relaps

STATISTIKY

Výkony 2015	
Vyměněno injekčních setů	106 530
Klientů (injekčních uživatelů)	610
Klientů ve zprostředkovaném kontaktu	185
Prvokontakt	123
Individuální poradenství	257
Krizová intervence	5
Sociální práce	161
Telefonické poradenství	132
Informační servis	2 025
Testování infekčních nemocí	43

OPRAVDU TO MÁ SMYSL?

- **Výzkumy dokazují, že v zemích/regionech, kde výměnný program funguje je nižší prevalence/incidence infekčních chorob**
- **Vliv na využívání dalších služeb včetně primární lékařské péče**
- **Pozitivní dopad má i prodej v lékárnách (skrytá populace)**
- **Zkušenosti ze zahraničí (rozdíl v přístupu Západ X Východ – drogová versus protidrogová politika)**

Zdroj: Wodack, Cooneyová, NMS, 2004





ruit
78
MN

KASIK
RADIK
URA

WEL

Blue metal tool







Lavacolor
Rubbing Alcohol
70% Ethyl Alcohol Solution (denatured)
FIRST AID ANTISEPTIC
LOT 10595C
EX 09/2008
3 0071-3071-23 7
473 mL (16 fl oz)
Pfizer
CALL YOUR CONSUMER HEALTH CARE
REPRESENTATIVE
Newark, NJ 07102 USA
© 2007 Pfizer Inc. www.pfizer.com

CVS/pharmacy
HYDROCODONE-HOMATROPINE
SYMOR
TAKE 1 TEASPOONFUL BY
MOUTH EVERY 4-6 HOURS AS
NEEDED FOR COUGH/PAIN
Refills require auth
Store Phone:
Rx #:

CVS/pharmacy
PROMETHAZINE 25
TABLET SAN
TAKE 1 TABLET BY
MOUTH EVERY 6 HOURS
AS NEEDED FOR NAUSEA
Refills require auth
Store Phone:

Inaquin Syringes
10 sterile single use syringes for use with Inaquin
Warnings:
USE ONLY AS DIRECTED BY YOUR HEALTH CARE PROVIDER.
DO NOT USE IN CHILDREN.
DO NOT USE IN PATIENTS WITH
ALLERGY TO ANY OF THE
INGREDIENTS.
Do not use if you are pregnant or
breastfeeding.
BD, BD, BD, BD, BD, BD, BD, BD, BD, BD
Beckton Dickinson and Company, LLC
www.bd.com

White latex gloves

Metal spoon

Q-tips

White plastic container

Insulin syringes (100 units/mL)

Small clear plastic bag containing white pills

Two white pills


Quarter coin





PROSIM BUDE
OHLASOVANI A NEODHODATE
ZDE ODPANUTY
PŘEKYSLIVY

PROSIM VENČETE
SVI MAZLIČKY
VĚDIA IHNEL!





CO DĚLAT KDYŽ ...?

- **Nález stříkačky – možná rizika?**
- **Kamarád se předávkoval? Špatná tableta?**
- **Setkání s osobou pod vlivem návykové látky**

KDE HLEDAT INFORMACE?

- www.podaneruce.cz
- Internetová poradna www.extc.cz
- Portál www.drogy-info.cz
- Mapa pomoci www.drogy-info.cz/mapa-pomoci

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

- [Co způsobuje závislost?](#)
- [Jak působí drogy v mozku?](#)
- [Jak působí drogy v těle?](#)

TIPY NA FILMY O DROGOVÉ PROBLEMATICE:

- My děti ze stanice Zoo (Německo, 1981)
- Trainspotting (VB, 1996)
- Katka (CZ, 2009)
- Kobry a užovky (CZ, 2015)

DĚKUJI ZA POZORNOST!

