

ELIPSA

Konzultace z domácí cvičení proběhla 21.4.2021 v MS Toms.

Kezporobíjí 23.4.2021 měly být do odložené úpravy v 18u


alespoň dva z příkladů 1-5 a alespoň jeden z příkladů 6-8

ELIPSA

V rovině jsou dány body E, F a je dáno číslo a tak, že $2a > |EF|$. Elipsou rozumíme množinu všech bodů X (v rovině), pro které platí

$$|XE| + |XF| = 2a$$

Body E, F se nazývají ohniska elipsy, číslo a je hlavní poloosa elipsy.



a - hlavní poloosa

$$a = |AS| = |BS| = |ED| = |FD| = |EC| = |FC|$$

b - vedlejší poloosa

$$b = |SD| = |SC|$$

e - excentricita (výstřednost!)

$$e = |ES| = |FS|$$

S - střed elipsy

E, F - ohniska elipsy

A, B - hlavní vrcholy elipsy

C, D - vedlejší vrcholy elipsy

- protože pro každý bod na elipse platí $|XE| + |XF| = 2a$, platí to i pro D , který je ale stejně vzdálený od E i F , proto $|FD| = |ED| = a$, a tohle plyne

$$a^2 = b^2 + e^2$$

Repetitorium SS matematiky 2



7 cvičení

- z definice elipsy lze odvodit rovnici elipsy

$$\frac{(x-m)^2}{a^2} + \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$$

kde a je hlavní poloosa, b vedlejší poloosa, střed elipsy je $S[m, n]$

- budeme pracovat pouze s elipsami, které mají hlavní poloosu rovnoběžnou s osou x , případně s osou y



- jak poznáme, o kterou možnost se jedná?

- podle souřadnic E, F

- z rovnice elipsy - pokud $a > b$, je hl. poloosa $\parallel x$, pokud $a < b$, je hl. poloosa $\parallel y$, a tom případě se tedy stává hlavní poloosou b a vedlejší poloosou a .

Γ jak rozpoznat dítém, co je to elipsa?

potřebujete: sáhodru nebo jinou plochu s křivkou, dva body, pravaz, kroužek nebo jiné vhodné blízkostní nástroje (může raději ne, je moc vyčerpávací)



→ jsou jiná zobrazení a pravaz, jakožto jsou poměrně určitého druhu, ale, aby měl v lozky pravaz podobnost

→ navzdor tomu jsou výhled elipsou

Když vyřadí, nebo poše podobnost n. n. c. c.

cvičení

Př. 1: Napište rovnici elipsy s ohnisky v bodech $E[-1,0]$, $F[1,0]$, která prochází bodem $X[1, \frac{8}{3}]$. Elipsu nakreslete, uveďte souřadnice vrcholů.

Rovnice: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$

Př. 2: Napište rovnici elipsy s ohnisky v bodech $E[2,5]$, $F[2,1]$, která prochází bodem $X[5,1]$. Elipsu nakreslete, uveďte souřadnice vrcholů.

Rovnice: $\frac{(x-2)^2}{12} + \frac{(y-3)^2}{16} = 1$

Př. 3: Uveďte střed a délku poloos elipsy dané předpisem

$$4x^2 + 25y^2 - 24x - 100y + 36 = 0$$

Rovnice: $S[3,2], a=5, b=2$

Př. 4: Napište rovnici elipsy vepsané do obdélníka, jehož strana o rozměru 10 cm leží na ~~záporné~~ záporné části osy x , strana o rozměru 8 cm leží na záporné části osy y a jeden vrchol je v bodě $[0,0]$.

Rovnice: $\frac{(x+5)^2}{25} + \frac{(y+4)^2}{16} = 1$

Př. 5: Jsou dány body $M[-3,0]$, $N[3,0]$ a přímka $p: 4x + 5(2-\sqrt{3})y - 20 = 0$. Uveďte všechny body P ležící na přímce p , pro které je obsah $\triangle MNP$ roven 16 cm.

Rovnice: Kde všechny ležící body P leží?

$P_1[5,0], P_2[\frac{5\sqrt{3}}{2}, 2]$

7 cvičení

Podobně jako u kružnice se odvozdí rovnice těčny elipsy.

Je-li $X_0[x_0, y_0]$ bodem elipsy, pak má těčna v bodě X_0

rovnici

$$\frac{(x_0 - m)(x - m)}{a^2} + \frac{(y_0 - n)(y - n)}{b^2} = 1$$

Př. 6: Určete průsečíky přímky $p: 4x + 5y = 140$ s elipsou

$e: \frac{x^2}{625} + \frac{y^2}{400} = 1$ a napište rovnice těčen v těchto průsečících.

Řešení: $T_1[15, 16] \in \Delta_1: 3x + 5y = 125$

$T_2[20, 12] \in \Delta_2: 16x + 15y = 500$

Př. 7: Určete parametr c tak, aby přímka $p: y = x + c$ byla těčnou

elipsy $e: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. Napište rovnice těčen.

Řešení: $c = \pm\sqrt{5}$

Př. 8: Je dána elipsa $5x^2 + 9y^2 = 45$ a bod $M[0, -3]$.

a) Dokažte, že bod M je vnější bod elipsy

b) Napište rovnice těčen (těčen) procházejících bodem M

Řešení: $\Delta_1: 2x - 3y - 9 = 0$

$\Delta_2: 2x + 3y + 9 = 0$