

12 A Rozšiřování plodů a semen

Zdroje ke studiu:

Novák J. a Skalický M. (2008): Botanika. Cytologie, histologie, organologie a systematika. - Powerprint, Praha.

Slavíková Z.(2002): Morfologie rostlin. – Karolinum, Praha.

Fotografie rostlin jsou z botanickafotogalerie.cz, pokud není uvedeno jinak

Anemochorie

- lehká a malá semena nebo létací zařízení na semeni nebo plodu (chmýr, křídlo, chlupy na smenech)
- pampeliška, plamének, vrba, bavlník, javor, habr, bříza, jasan, jilm,...)

Hydrochorie

- vodní r.,
- kosatec, kokosovník

Zoochorie

- epizoochorie – háčky
- endozoochorie (bez, jeřáb, ...), myrmekochorie (violka, vlaštovičník)
- ornitochorie - leknín

Antropochorie

- člověkem

Autochorie

- bez účasti jiných org. větru či vody
- netýkavka

Anemochorie

plamének východní, nažka s ochmýřeným oplodím



© Vladimír Motyčka



okřídlené nažky různých
druhů jilmů

plamének plotní, nažka s ochmýřeným oplodím



© Dana Michalcová

Hydrochorie



kosatec žlutý
- tobolka

kokosovník - peckovice



Zoochorie

lopuch větší, plodenství nažek



epizoochorie



svízel přítula
dvounažka

endozoochorie

jeřáb ptačí, plodenství malvic



zákrovní listeny s háčky

myrmekochorie

karunkula, pryšec chvojka



http://botanicavirtual.udl.es/llavor/pi/euphorbia_isatidifolia_c/aruncula_tr.htm

Autochorie



netýkavka žlaznatá