



Hrabaví


Galliformes

Do řádu hrabavých patří:

Páv korunkatý
(*Pavo cristatus*)



Bažant obecný
(*Phasianus colchicus*)



Koroptev polní
(*Perdix perdix*)




Tetřev hlušec
(*Tetrao urogallus*)



Perlička kropenatá
(*Numida meleagris*)



Krocan divoký (Meleagris gallopavo)



A samozřejmě

Kur domácí (Gallus domesticus)



And company

Chov hrabavých v ČR

Chov kuřat a nosnic



- chov slepic je u nás nejčastější

- dva typy chovu:
1) tzv. drůbežárny
2) chov domácí – tzv. u babičky na dvorku

Tab.1. Stav drůbeže v ČR

	Konec 4. čtvrtletí 2005 - ks	Konec 4. čtvrtletí 2006 – ks	Rozdíl (+ , -)
Drůbež celkem	22 962 909	23 463 864	500 955
Z toho slepic	6 195 958	5 823 859	-372 099



- Častá diskuse o tom, zda chovaným zvířatům vyhovují jejich ubikace
 - mnoho slepic, málo prostoru?

- Jsou na tom moderní velkochovy po vstupu do EU lépe?



Proč chováme slepice? 😊



- Kvůli produkci vajec
- Pro chutné bílé maso
- Kohoutí zápasy – oblíbená kratochvíle v některých zemích (zejména oblast Tichomoří), dnes jsou však nelegální takřka všude a to díky užívání brutálních zbraní – žiletěk atp.



A proč chováme ostatní hrabavé?

BAŽANTI



Chov:

- a) Divoký
- b) Polodivoký
- c) Umělý (= voliérový)

- Každý z těchto způsobů chovu má své klady a zápory
- Poslední dobou se rozmáhá chov voliérový

Nejčastěji je chovaný bažant obecný



Stále více je ale chován
bažant zlatý



Bažant diamantový



Bažant stříbrný




Bažant královský




Bažant lesklý

Chov páva korunkatého



Chov páva korunkatého

- nejlépe volně na zahradě, v parku atd. – hřadují na stromech
- **hnízdí od dubna – typický křik, utichá při líhnutí pávat**
- nejlépe nesou pávice od třetího roku života, ovšem schopnost reprodukce už od dvou let
- **největší nepřítel je kuna – pokud napadne snůšku, pávice už nedosedí zbylá vejce, klade znovu**
- krmné směsi, tráva, voda, pávata po vylíhnutí se krmí tvarohem a vařenými vajíčky
- **na zimu podávání léků (kokcidióza)**



Páv korunkatý je chován zejména jako okrasný parkový pták

U pávů je poměrně častý albinismus



Chov krocanů

Krocani - krůty



- původ v Americe – krocan divoký, u nás domestikovaná forma – krůta domácí
- u nás chov spíše krůt brojlerových
- v ČR nejsou optimální podmínky podnebí pro velkochovy
- chov krocana není příliš náročný

Použité materiály:

- Encyklopedie myslivosti, J.Červený a kol., 591 stran, Ottovo nakladatelství s.r.o. (2004)
- www.myslivot.cz
- www.cso.cz
- www.naturfoto-cz.de
- <http://myslivot.wz.cz>