

# Alergie a anafylaktický šok

# Alergie

- Nepřiměřená reakce imunitního systému organismu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí
- Je způsobena nesprávnou aktivací protilátek ze skupiny imunoglobulinu E (IgE) vlivem daného alergenu
- Spektrum projevů alergických reakcí je široké, od rýmy až po anafylaktický šok, který může končit až smrtí

# Projevy a symptomy

- Zduření nosní sliznice ( alergická rýma)
- Zarudnutí a svědění očí (al.zánět spojivek)
- Zúžení průdušnice, průdušek ( astma)
- Ekzém, vyrážka ( kopřivka)
- Řídce i bolest hlavy

# Alergeny

- Léky
- Roztoči ( zvířata)
- Určité potraviny
- pyly

# Anafylaktický šok

- Závažný alergický stav
- Projeví se během několika vteřin až minut
- Začíná často kožními příznaky ( nával horkosti, svědění, zrudnutí pokožky)
- Narůstají dechové projevy, jako je chrapot, kašel, může následovat pocit zvracení, bolesti břicha, ztráta vědomí
- Smrt nastává na podkladě zúžení a neprůchodnosti dýchacích cest nebo oběhového selhání

# Příčiny anafylaxe

- Potraviny ( ořechy, ryby, měkkýši, vejce..)
- Léky ( laktamová antibiotika)
- Hmyzí jedy ( včela, vosa)
- Fyzická námaha

# Zdroje

[www.wikipedie.cz](http://www.wikipedie.cz)

[www.mladazena.cz](http://www.mladazena.cz)