

Alergie a anafylaktický šok

Alergie

- Nepřiměřená reakce imunitního systému organismu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí
- Je způsobena nesprávnou aktivací protilátek ze skupiny imunoglobulinu E (IgE) vlivem daného alergenu
- Spektrum projevů alergických reakcí je široké, od rýmy až po anafylaktický šok, který může končit až smrtí

Projevy a symptomy

- Zduření nosní sliznice (alergická rýma)
- Zarudnutí a svědění očí (al.zánět spojivek)
- Zúžení průdušnice, průdušek (astma)
- Ekzém, vyrážka (kopřivka)
- Řídce i bolest hlavy

Alergeny

- Léky
- Roztoči (zvířata)
- Určité potraviny
- pyly

Anafylaktický šok

- Závažný alergický stav
- Projeví se během několika vteřin až minut
- Začíná často kožními příznaky (nával horkosti, svědění, zrudnutí pokožky)
- Narůstají dechové projevy, jako je chrapot, kašel, může následovat pocit zvracení, bolesti břicha, ztráta vědomí
- Smrt nastává na podkladě zúžení a neprůchodnosti dýchacích cest nebo oběhového selhání

Příčiny anafylaxe

- Potraviny (ořechy, ryby, měkkýši, vejce..)
- Léky (laktamová antibiotika)
- Hmyzí jedy (včela, vosa)
- Fyzická námaha

Zdroje

www.wikipedie.cz

www.mladazena.cz