

# Check-list rovnokřídlého hmyzu České republiky

---

Následující check-list vychází z publikace: [Kočárek P., Holuša J. & Vidlička L. 1999: Check-list of Blattaria, Mantodea, Orthoptera and Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. Articulata, 14: 177-184](#) a je na těchto stránkách pravidelně aktualizován a doplňován dle nejnovějších znalostí.

Poslední aktualizace: 1.7.2007 (doplnil: **Robert Vlk, 7.9.2010**)

V současné době fauna rovnokřídlého hmyzu České republiky čítá **99** druhů; na Moravě byl zaznamenán výskyt **97** druhů, v Čechách **68** druhů.

## Legenda

- B** Čechy
  - M** Morava (vč. Slezska)
  - †** starý údaj, výskyt neověřen po roce 1965
  - ?** nejistý, neúplně zdokumentovaný nebo zoogeograficky pochybný údaj, výskyt nutno ověřit
  - i** introdukovaný druh
  - s** synantropní druh
- 

Řád: **ORTHOPTERA**

Podřád: **ENSIFERA**

Nadčeleď: **Tettigonioidea**

Čeleď: **Tettigoniidae**

Podčeleď: **Phaneropterinae**

Rod: **Phaneroptera** Serville, 1831

*P. falcata* (Poda, 1761) **B M**

*P. nana* Fieber, 1853 **B M**

Rod: **Leptophyes** Fieber, 1852

*L. albovittata* (Kollar, 1833) **B M**

*L. boscii* Fieber, 1853 **B**

*L. punctatissima* (Bosc, 1792) **B M**

Rod: **Barbitistes** Charpentier, 1825

*B. constrictus constrictus* Brunner von Wattenwyl, 1878 **B M**

*B. serricauda serricauda* (Fabricius, 1798) **B<sup>†</sup>,?M**

Rod: **Isophya** Brunner von Wattenwyl, 1878

*I. kraussi* Brunner von Wattenwyl, 1878 **B M**  
=*pyraenea* (Serville, 1839), part.

*I. pienensis* Mařan, 1954 **M**

Rod: **Poecilimon** Fischer de Waldheim, 1853

*P. intermedius* (Fieber, 1853) **M**

Rod: **Polysarcus** Fieber, 1853

*P. denticauda* (Charpentier, 1825) **B M**

Podčeleď: **Meconematinae**

Rod: **Meconema** Serville, 1831

**M. meridionale** A. Costa, 1860

**B M**

*M. thalassinum* (De Geer, 1773)

**B M**

Podčeleď: **Conocephalinae**

Rod: **Conocephalus** Serville, 1831

*C. dorsalis dorsalis* (Latreille, 1804)

**B M**

*C. fuscus* (Fabricius, 1793)

**B M**

=*discolor* Thunberg, 1815

Rod: **Ruspolia** Schulthess, 1898

=*Homorocoryphus* Karny, 1907

*R. nitidula* (Scopoli, 1786)

**M**

Podčeleď: **Onconotinae**

Rod: **Onconotus** F.W., 1846

*O. laxmanni* (Pallas, 1771)

**M<sup>+,?</sup>**

Podčeleď: **Tettigoniinae**

Rod: **Tettigonia** Linnaeus, 1758

*T. cantans* (Füssli, 1775)

**B M**

*T. caudata caudata* (Charpentier, 1842)

**B M**

*T. viridissima* Linnaeus, 1758

**B M**

Rod: **Decticus** Serville, 1831

*D. verrucivorus verrucivorus* (Linnaeus, 1758)

**B M**

Rod: **Gampsocleis** Fieber, 1852

*G. glabra* (Herbst, 1786)

**M<sup>+</sup>**

Rod: **Platycleis** Fieber, 1852

*P. albopunctata albopunctata* (Goeze, 1778)

**B M**

*P. albopunctata grisea* (Fabricius, 1781)

**M**

*P. montana montana* (Kollar, 1833)

**M**

*P. vittata* (Charpentier, 1825) = ***P. veyseli***

**M**

Rod: **Metrioptera** Wesmaël, 1838

*M. bicolor bicolor* (Philippi, 1830)

**B M**

*M. brachyptera* (Linnaeus, 1758)

**B M**

*M. roeselii roeselii* (Hagenbach, 1822)

**B M**

Rod: **Pholidoptera** Wesmaël, 1838

*P. aptera* (Fabricius, 1793)

**B M**

*P. fallax* (Fischer, 1853)

**M<sup>+</sup>**

*P. griseoptera* (De Geer, 1773)

**B M**

Podčeleď: **Saginae**

Rod: **Saga** Charpentier, 1825

*S. pedo* (Pallas, 1771)

**M**

Podčeleď: **Bradyporinae**

Rod: **Ehippiger** Berthold, 1827

*E. ehippiger vitium* (Serville, 1831)

**M**

Nadčeleď: **Gryllacridoidea**

Čeleď: **Rhaphidophoridae**

Podčeleď: **Aemodogryllinae**

Rod: **Diestrammena** Brunner von Wattenwyl, 1888

= *Tachycines* Adelung, 1902

*D. asynamora* (Adelung, 1902)

**B<sup>s,i</sup> M<sup>s,i</sup>**

Rod: **Troglophilus** Krauss, 1879

*T. neglectus* (Krauss, 1879)

**B<sup>i</sup> M<sup>i</sup>**

Nadčeleď: **Grylloidea**

Čeleď: **Gryllotalpidae**

Rod: **Gryllotalpa** Latreille, 1802

*G. gryllotalpa* (Linnaeus, 1758)

**B M**

Čeleď: **Myrmecophilidae**

Rod: **Myrmecophilus** Berthold, 1827

*M. acervorum* (Panzer, 1799)

**B M**

Čeleď: **Gryllidae**

Podčeleď: **Nemobiinae**

Rod: **Nemobius** Serville, 1839

*N. sylvestris sylvestris* (Bosc, 1792)

**B M**

Rod: **Pteronemobius** Jacobson & Bianchi, 1904

*P. heydenii* (Fischer, 1853)

**M**

Podčeleď: **Gryllinae**

Rod: **Gryllus** Linnaeus, 1758

*G. campestris* Linnaeus, 1758

**B M**

Rod: **Acheta** Fabricius, 1775

*A. domestica* (Linnaeus, 1758)

**B<sup>s,i</sup> M<sup>s,i</sup>**

Rod: **Eumodicogryllus** Gorochov, 1986

= *Tartarogryllus* Tarbinskij, 1940, part.

*E. bordigalensis bordigalensis* (Latreille, 1804)

**M**

Rod: **Modicogryllus** Chopard, 1961

*M. frontalis* (Fieber, 1844)

**B M**

Podčeleď: **Oecanthinae**

Rod: **Oecanthus** Serville, 1831

*O. pellucens pellucens* (Scopoli, 1763)

**B M**

Podřád: **CAELIFERA**

Nadčeleď: **Trydactyloidea**

Čeleď: **Trydactylidae**

Rod: **Xya** Latreille, 1809

=*Tridactylus* Olivier, 1789, part.

*X. pfaendleri pfaendleri* (Harz, 1970)

**M**<sup>?</sup>

*X. variegata* Latreille, 1809

**M**

Nadčeleď: **Tetrigoidea**

Čeleď: **Tetrigidae**

Rod: **Tetrix** Latreille, 1802

*T. bipunctata* (Linnaeus, 1758)

**B M**

*T. bolivari* Saulcy, 1901

**M**

*T. ceperoi ceperoi* (Bolivar, 1887)

**B**<sup>+</sup> **M**

*T. subulata* (Linnaeus, 1758)

**B M**

*T. tenuicornis* Sahlberg, 1893

**B M**

=*nutans* Hagenbach, 1822

*T. tuerki tuerki* (Krauss, 1876)

**B**<sup>+</sup> **M**

*T. undulata* (Sowerby, 1806)

**B M**

=*vittata* (Zetterstedt, 1821)

Nadčeleď: **Acrididoidea**

Čeleď: **Acrididae**

Podčeleď: **Calliptaminae**

Rod: **Calliptamus** Serville, 1831

*C. italicus* (Linnaeus, 1758)

**B M**

Podčeleď: **Cyrtacanthacridinae**

Rod: **Anacridium** Uvarov, 1923

*A. aegyptium* (Linnaeus, 1764)

**B**<sup>+</sup>,<sup>i</sup> **M**<sup>+</sup>,<sup>i</sup>

Podčeleď: **Melanoplinae**

Rod: **Podisma** Berthold, 1827

*P. pedestris pedestris* (Linnaeus, 1758)

**M**<sup>+</sup>

Rod: **Pseudopodisma** Mishtshenko, 1947

*P. nagyi* Galvagni & Fontana, 1996

**M**

=*fieberi* (Scudder, 1897), part.

Rod: **Miramella** Dovnar-Zapolskii, 1933

*M. alpina alpina* (Kollar, 1833)

**B M**

Podčeleď: **Acridinae**

Rod: **Acrida** Linnaeus, 1758

*A. ungarica ungarica* (Herbst, 1786)

**M**

Podčeleď: **Oedipodinae**

Rod: **Psophus** Fieber, 1853

*P. stridulus stridulus* (Linnaeus, 1758) **B M**

Rod: **Locusta** Linnaeus, 1758

*L. migratoria migratoria* Linnaeus, 1758 **B<sup>+</sup> M<sup>+</sup>**

Rod: **Oedaleus** Fieber, 1853

*O. decorus decorus* (Germar, 1826) **M<sup>+</sup>**

Rod: **Celes** Saussure, 1884

*C. variabilis variabilis* (Pallas, 1771) **M<sup>+</sup>**

Rod: **Oedipoda** Latreille, 1829

*O. caerulescens caerulescens* (Linnaeus, 1758) **B M**

*O. germanica germanica* (Latreille, 1804) **B**

Rod: **Sphingonotus** Fieber, 1852

*S. caerulans* (Linnaeus, 1767) **B M**

Rod: **Aiolopus** Fieber, 1853

*A. thalassinus thalassinus* (Fabricius, 1781) **M**

Rod: **Mecostethus** Fieber, 1852

=*Parapleurus* Fischer, 1853

*M. parapleurus parapleurus* (Hagenbach, 1822) **M**

=*alliaceus alliaceus* (Germar, 1825)

Rod: **Stethophyma** Fischer, 1853

=*Mecostethus* Fieber, 1852, part.

*S. grossum* (Linnaeus, 1758) **B M**

Podčeleď: **Gomphocerinae**

Rod: **Arcyptera** Serville, 1839

*A. fusca* (Pallas, 1773) **M<sup>+</sup>**

*A. microptera microptera* (Fischer de Waldheim, 1833) **M<sup>+</sup>**

Rod: **Chrysochraon** Fischer, 1853

*C. dispar dispar* (Germar, 1834) **B M**

Rod: **Euthystira** Fieber, 1852

=*Chrysochraon* Fischer, 1853, part.

*E. brachyptera brachyptera* (Ocskay, 1826) **B M**

Rod: **Doclostaurus** Fieber, 1853

*D. brevicollis* (Eversmann, 1848) **M**

Rod: **Omocestus** Bolivar, 1878

*O. haemorrhoidalis haemorrhoidalis* (Charpentier, 1825) **B M**

*O. petraeus* (Brisout de Barneville, 1856) **M**

*O. rufipes* (Zetterstedt, 1821) **B M**

=*ventralis* (Zetterstedt, 1821)

*O. viridulus* (Linnaeus, 1758) **B M**

Rod:	<b>Stenobothrus</b> Fischer, 1853		
	<i>S. crassipes</i> (Charpentier, 1825)	<b>B</b>	<b>M</b>
	<i>S. eurasius</i> Zubovski, 1898	<b>B</b>	<b>M</b>
	<i>S. lineatus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<b>B</b>	<b>M</b>
	<i>S. nigromaculatus nigromaculatus</i> (Herrich-Schäffer, 1840)	<b>B</b>	<b>M</b>
	<i>S. rubicundulus</i> Kruseman & Jeekel, 1967		<b>M</b> <sup>+</sup>
	= <i>rubicundus</i> (Germar, 1817)		
	<i>S. stigmaticus stigmaticus</i> (Rambur, 1838)	<b>B</b>	<b>M</b>
Rod:	<b>Gomphocerippus</b> Roberts, 1941		
	= <i>Gomphocerus</i> Thunberg, 1815, part.		
	<i>G. rufus</i> (Linnaeus, 1758)	<b>B</b>	<b>M</b>
Rod:	<b>Myrmeleotettix</b> Bolivar 1914		
	<i>M. maculatus maculatus</i> (Thunberg, 1815)	<b>B</b>	<b>M</b>
Rod:	<b>Chorthippus</b> Fieber, 1852		
Sgn:	<i>Glyptobothrus</i>		
	<i>C. apricarius apricarius</i> (Linnaeus, 1758)	<b>B</b>	<b>M</b>
	<i>C. biguttulus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	<b>B</b>	<b>M</b>
	<i>C. biguttulus hedickei</i> Ramme, 1942		<b>M</b>
	<i>C. brunneus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	<b>B</b>	<b>M</b>
	<i>C. mollis mollis</i> (Charpentier, 1825)	<b>B</b>	<b>M</b>
	<i>C. pullus</i> (Phillipi, 1830)	<b>B</b>	<b>M</b>
	<i>C. vagans</i> (Eversmann, 1848)	<b>B</b>	<b>M</b>
Sgn:	<i>Chorthippus</i>		
	<i>C. albomarginatus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	<b>B</b>	<b>M</b>
	<i>C. dichrous</i> (Eversmann, 1859)		<b>M</b>
	<i>C. dorsatus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)	<b>B</b>	<b>M</b>
	<i>C. montanus</i> (Charpentier, 1825)	<b>B</b>	<b>M</b>
	= <i>longicornis</i> Latreille, 1804, part.		
	<i>C. parallelus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<b>B</b>	<b>M</b>
	= <i>longicornis</i> Latreille, 1804, part.		
Rod:	<b>Euchorthippus</b> Tarbinsky, 1926		
	<i>E. declivus</i> (Brisout de Barneville, 1849)		<b>M</b>
	<i>E. pulvinatus pulvinatus</i> (Fischer de Waldheim, 1846)	<b>B</b>	<b>M</b>

Zdroj: <http://www1.osu.cz/orthoptera/>