


# Obecná charakteristika kmene měkkýši (*Mollusca*)


1. třída:

plži (*Gastropoda*)




### 1. Stavba těla hypotetického praplže - schematizováno


(**A** - anus, **AO** - aorta, **CG** - cerebrální ganglion, **CDM** - coelom dutiny metanefridií, **CP** - coelom perikardia, **CDPŽ** - coelom dutiny pohlavních žláz, **EX** - exkrekční otvor, **H** - hltan, **HP** - hepatopankreas, **N** - noha, **NP** - nervový provazec, **O** - oko, **PD** - plášťová dutina, **PG** - pedální ganglion, **PLG** - pleurální ganglion, **PO** - pohlavní otvor, **PŽ** - pohlavní žlázy, **S** - schránka, **SP** - srdeční předsíň, **SS** - srdeční síň, **Ú** - ústa, **VG** - viscerální ganglion, **Ž** - žábry)



2. Řez okrajem lastury a pláště  
(H - hypostracum, O - ostracum, OP - okraj pláště, P - periostracum, PL - plášt')




**79** Veligerová larva plže  
1 velum, 2 základ nohy, 3 trávicí trubice, 4 ulita (podle Averinceva)




### 80 Schéma vnitřní anatomie předožábrého plže

1 otvor ústní, 2 radula, 3 subradulární chrupavka, 4 rozšířený jícen, 5 slinné žlázy, 6 žaludek, 7 žlázy středního střeva — hepatopankreas, 8 střevo, 9 žábry, 10 srdce, 11 osrdečníková dutina, 12 exkrekční orgány, 13 plášťová dutina, 14 nožní sval (retraktor), 15 nervová soustava, 16 oko  
(podle Ivanova)



Obr. 436. Mediální řez hltanem hlemýždě za-hradního (*Helix pomatia*).


1 — ústa, 2 — radula, 3 — chrupavka, 4 — jícen



#### 4. Schema pohybu raduly u *Helix pomatia*

(H - hltan, Ch - radulární chrupavka, NZ - nožní chodidlová žláza, R - radula, Ú - ústa)

# Anatomie hlemýždě zahradního (*Helix pomatia*)



## A Celková anatomie

- 1 hltan
- 2 jícen
- 3 nadjícnová nervová zauzlnina
- 4 bičík (flagellum)
- 5 svaly zatahující hlavu, hltan a tykadla
- 6 zatahovač penisu
- 7 vole
- 8 slinné žlázy
- 9 okraj pláště
- 10 spodní blána plícní části pláštové dutiny
- 11 játra (hepatopankreas)
- 12 žaludek
- 13 obojetná žláza
- 14 vývod obojetné žlázy
- 15 střevo
- 16 bílkoviná žláza
- 17 oplozovací komůrka
- 18 vejcovod
- 19 chámovod
- 20 semenná schránka
- 21 vývod semenné schrány
- 22 horní stěna plícní části pláštové dutiny
- 23 osrdečník
- 24 srdeční komora
- 25 srdeční předsíň
- 26 plícní žíla
- 27 ledvina
- 28 první močovod
- 29 druhotný močovod
- 30 střevo
- 31 šípový vak
- 32 přidatné prstovité žlázy
- 33 chámovod
- 34 penis
- 35 společný vývod pohlavních orgánů

## B Zvětšená část raduly


Radulu získáme tak, že rozřízneme mohutný soudkovitý hltan za ústy, na horní straně opatrně uvolníme rohovitou čelist a na spodní straně stáhneme z chrupavité podložky škrabací pásku (radulu). Obě části vyvaříme v 10% louhu draselném a převedeme do přechodného nebo trvalého mikroskopického přepáru.

## C Aragonitový šíp

Získáme jej opatrným rozříznutím svalnatého šípového vaku (A, 31).

## D Horní čelist

Viz popis postupu při B.





82 Pohlavní ústrojí hlemýžďe zahradního (*Helix pomatia* L.)


1 oboupohlavní žláza, 2 společný vývod žlázy, 3 žloutková žláza, 4 chámovod, 5 vejcovod, 6 šípový vak, 7 přidatná žláza prstovitá, 8 společný pohlavní vývod (atrium), 9 flagelum, 10 zásobní váček (*receptaculum seminis*), 11 váček s vychlípitelným penisem (originál)

(Fl. 1167)


*Canaria schistacea*  
(*Sporophila*)



**Trvalé (obr. 1) a dočasné víčko/a (obr. 8),  
tj. operculum versus epifragma(ta)**



13



14

**Plzákovití (13) versus slimákovití (14)  
plicnatí plži**

# **Použité zdroje:**

- **Dogel V.A.: Zoologie bezobratlých, SPN, Praha, 1961, 598 s.**
- **Kunst M., Zpěvák J.: Atlas bezobratlých, SPN, Praha, 1978. 80 s.**
- **Lang J. a kol.: Zoologie. 1. díl pro pedagogické fakulty. 3. uprav. vyd., SPN, Praha, 1974, 381 s.**
- **Sedlák E.: Zoologie bezobratlých, 2. přeprac. vyd., Masarykova univerzita, Brno, 2003, 336 s.**