

ZADÁNÍ ÚLOH PRO SEMINÁRNÍ PRÁCI Z GEOMETRIE 1

I. ČÁST (úlohy č. 1 – 12)

Termín odevzdání – 1.11.2013 ve 4. konzultaci z G1

Úkoly vypracujte na listy formátu A4 včetně náčrtů a konstrukcí. Odpovědi, výsledky, požadované definice, apod. formulujte přesně, řešení ilustrujte vhodnými obrázky. Při řešení úloh využívejte studijní literaturu.

1. Jaké geometrické útvary mohou vzniknout
 - a) jako průnik dvou polopřímek téže přímky,
 - b) jako průnik dvou poloroven téže roviny.
2. Napište slovní i symbolické definice následujících geometrických útvarů. Ilustrujte obrázky.
 - a) Úsečka PR,
 - b) polopřímka KL a polopřímka opačná k polopřímce KL,
 - c) polorovina pM a polorovina opačná k polorovině pM,
 - d) poloprostor ABCD a poloprostor opačný k poloprostoru ABCD.
3. Definujte konvexní množinu bodů. Načrtněte konvexní úhel AVB tak, aby body A, V, B nebyly kolineární (tj. neležely v přímce). Pomocí průniků dvojic poloroven, které lze určit body A, V, B, zapište konvexní úhel AVB, úhel k němu vrcholový a vedlejší.
4. Nekolineární body P, Q, R patří jistému **konvexnímu** geometrickému útvaru U. Které další body ještě **určitě patří** útvaru U.
5. Zdůvodněte, proč jsou osy dvou vedlejších úhlů navzájem kolmé.
6. Načrtněte lomenou čáru, která je v dané rovině
 - a) uzavřená a není jednoduchá,
 - b) jednoduchá a uzavřená.
 - c) Je dána jednoduchá uzavřená lomená čára $A_0A_1A_2\dots A_7$, $A_0 = A_7$. Načrtněte obrázek a užitím dané lomené čáry definujte mnohoúhelník $A_1A_2A_3A_4A_5A_6A_7$.
7. Definujte pravý úhel (bez uvedení jeho velikosti) a kolmost dvou přímek a, b – jak pro různoběžky a,b, tak pro mimoběžky a,b.

- 8.** Je dána kružnice $k(S,r)$ a kruh $K(S,r)$. Rozhodněte, zda bod S náleží vnitřku, hranici nebo vnějšku
1. kružnice k
 - a) vzhledem k rovině, v níž leží,
 - b) vzhledem k prostoru, v němž leží.
 2. kruhu K
 - a) vzhledem k rovině, v níž leží,
 - b) vzhledem k prostoru, v němž leží.
- 9.** Dokažte, že součet velikostí všech vnitřních úhlů v trojúhelníku je 180^0 .
- 10.** Je dán trojúhelník ABC. Nad jeho stranami AB, AC jsou vně sestrojeny čtverce ABGF, ACDE. Dokažte shodnost úseček EB a CF. (Návod: Najděte dva shodné trojúhelníky, z nichž shodnost úseček EB a CF vyplývá.)
- 11.** Je dán trojúhelník ABC. Jeho vnitřní úhel při vrcholu A má velikost 60^0 , vnitřní úhel při vrcholu B má velikost 70^0 . Určete součet velikostí jeho vnějších úhlů při vrcholech A a C. Seřaďte jeho strany podle velikosti.
- 12.** V trojúhelníku ABC je $AB > BC$. Bod D je libovolný vnitřní bod strany AC. Dokažte, že $AB > BD$. (Návod: užijte větu o stranách a protějších úhlech v trojúhelníku a vlastnosti vnějšího úhlu v trojúhelníku.)

